



**Alumil**



**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ**

**PRESS**

**ΠΡΟΦΙΛ ΑΜΕΣΗΣ  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ**

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026

Ο νέος **Express Κατάλογος** έχει εμπλουτιστεί με όλες τις νέες λύσεις της προϊόντικής γκάμας της **ALUMIL**, εκφράζοντας τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των νέων αναβαθμισμένων μας συστημάτων και την απόσυρση των παλαιότερων ή πιο βραδυκίνητων.

Πρωταρχικός στόχος μας ήταν η βελτιστοποίηση του Express Καταλόγου, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες σας.

Ο παρακάτω πίνακας ορίζει τους τυπικούς χρόνους προετοιμασίας ανά κατηγορία προφίλ και τύπο παραγγελίας:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛ	ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	ΤΥΠΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
<b>EXPRESS ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ</b>	Άβαφα προφίλ	<b>10</b> εργάσιμες ημέρες
	Λευκά προφίλ	<b>10</b> εργάσιμες ημέρες
	Προφίλ με Η/Β (για γκάμα χρωμάτων <i>express</i> )	<b>20</b> εργάσιμες ημέρες
	Προφίλ με Συμπλιχρωμία	<b>25</b> εργάσιμες ημέρες
	Προφίλ με Ανοδίωση	<b>25</b> εργάσιμες ημέρες
	Προφίλ με Η/Β (για γκάμα χρωμάτων <i>εκτός express</i> )	<b>*30</b> εργάσιμες ημέρες
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΤΟΣ EXPRESS ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ**</b>	Άβαφα προφίλ	<b>30</b> εργάσιμες ημέρες
	Λευκά προφίλ	<b>30</b> εργάσιμες ημέρες
	Προφίλ με Η/Β (για γκάμα χρωμάτων <i>express</i> )	<b>35</b> εργάσιμες ημέρες
	Προφίλ με Συμπλιχρωμία	<b>35</b> εργάσιμες ημέρες
	Προφίλ με Ανοδίωση***	<b>35</b> εργάσιμες ημέρες
	Προφίλ με Η/Β (για γκάμα χρωμάτων <i>εκτός express</i> )	<b>*40</b> εργάσιμες ημέρες
	Προφίλ με διχρωμία	<b>40</b> εργάσιμες ημέρες

\* Στα χρώματα **εκτός** γκάμας express, **ο χρόνος επηρεάζεται από τους προμηθευτές.**

\*\* Παραπάνω αποτυπώνονται οι ενδεικτικοί τυπικοί προβλεπόμενοι χρόνοι, που όμως πλέον θα διαμορφώνονται δυναμικά με αποτέλεσμα συντομότερους χρόνους παράδοσης σε πολλές περιπτώσεις. **Ο πραγματικός χρόνος θα αποτυπώνεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας που θα λαμβάνετε μετά την καταχώρησή της.**

\*\*\* Στην περίπτωση της **Προανοδίωσης**, ισχύουν οι χρόνοι ανά τύπο παραγγελίας που ισχύουν στα **προφίλ εκτός express καταλόγου με επιπλέον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.**

## **ΠΡΟΣΟΧΗ:**

- Σε ακραίες μεταβολές ζήτησης ενδέχεται να μεταβάλλονται ελαφρώς οι τυπικοί προβλεπόμενοι χρόνοι παράδοσης.
- Οι παραπάνω χρόνοι παράδοσης αναφέρονται σε πλήρεις παραγγελίες.
- Για τα παρακάτω προφίλ οι χρόνοι express θα τηρούνται πάντα για άβαφα προφίλ και ανοδίωση, αλλά σε Η/Β ενδέχεται να τροποποιούνται ελαφρώς:
  - **S350 LT:** S35398, S35352, S35328, S35326, S35374, S35378
  - **M450 LT:** M45102, M45104, M45106
  - **M630:** M63164, M63166, M63168
  - **S650 Eclipse, S650 MANUAL (μόνο για ανοδίωση):** S30658, S31694

## **ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ:**

- 1) Οι παραπάνω χρόνοι ισχύουν για παραγγελίες συνολικά έως των **2 τόνων.**
- 2) Οι παραπάνω χρόνοι αφορούν σε όλα τα χρώματα καταλόγου (βλ. παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), εκτός των **gloss χρωμάτων (RAL γυαλιστερά).**
- 3) Ισχύουν μόνο για παραγγελίες με **στάνταρ μήκη.** Παραγγελίες σε ειδικά μήκη εξαιρούνται από την ευρύτερη πολιτική των express προφίλ. Η παραγγελία σε ειδικά μήκη επιφέρει **πρόσθετο κόστος** στα παραγγελθέντα είδη, σύμφωνα με την πολιτική ειδικών μηκών.

- 4) Οι χρόνοι παράδοσης που αναφέρονται στον άνω πίνακα αφορούν στον χρόνο προετοιμασίας παραγγελίας, κατά τον οποίο τα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα προς φόρτωση στο εργοστάσιο (Ex Works). Η τελική ημερομηνία παράδοσης θα προσαρμόζεται ανάλογα με το ισχύον πρόγραμμα φορτώσεων του εκάστοτε πελάτη. Ο τυπικός χρόνος προετοιμασίας της παραγγελίας που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα θα ισχύει για παραγγελίες για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι μη εκτέλεσης (π.χ. δεν ισχύει σε περίπτωση που ο πελάτης είναι πιστοληπτικά σταματημένος).
- 5) **Σε συνδυαστικές παραγγελίες συνιστάται η παραγγελία των εξαρτημάτων να γίνεται μαζί με την παραγγελία των προφίλ, ώστε να επιτυγχάνονται οι αναφερόμενοι χρόνοι παράδοσης.** Για μεμονωμένες παραγγελίες εξαρτημάτων που ανήκουν στην κατηγορία Express, ο χρόνος παράδοσης είναι έως 15 εργάσιμες ημέρες.
- 6) Για παραγγελίες άβαφου και λευκού δεν σπάνε τα ματσάκια.
- 7) Στις παραγγελίες express, με δεδομένο ότι υλοποιούνται άμεσα, οι τροποποιήσεις επιτρέπονται αυστηρά την ίδια ημέρα της 1ης καταχώρησης της παραγγελίας. Σε διαφορετική περίπτωση, η παραγγελία εκτελείται ως καταχωρήθηκε.
- 8) Η προνομιακή τιμολόγηση για τα προφίλ του express καταλόγου με την ειδική σήμανση θα συνεχίσει να ισχύει.
- 9) Η διάθεση των προφίλ express σε 2 & 3 μέτρα (ταμπλάδες, ταυ) ισχύει μόνο για παραγγελίες χρώματος H/B (εκτός λευκού), απομίμησης ξύλου και ανοδίωσης χωρίς πρόσθετη χρέωση. Παραγγελία των κωδικών αυτών σε άλλο μήκος σε παραγγελία με χρώμα μετατρέπει την παραγγελία σε **μη express**.
- 10) Για παραγγελίες χρώματος H/B, ανοδίωσης και συμπληρωμίας σε χρώμα καταλόγου χρωμάτων ALUMIL αξίας μικρότερης των 500 € ισχύει επιβάρυνση 25 € ανά παραγγελία.
- 11) Σε ότι αφορά την ελάχιστη χρέωση 100 € ανά παραγγελία χρώματος για παροχή υπηρεσιών, εφόσον ο πελάτης συνδέσει τον κωδικό παραγγελίας express με τα παρελκόμενα είδη προς παροχή υπηρεσίας βαφής στο Δελτίο Αποστολής, τότε δεν ισχύει χρέωση 100 €, αλλά ελάχιστη χρέωση 40 €. Για τον τρόπο σύνδεσης των παραγγελιών, μπορείτε να ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο call center agent ή τον υπεύθυνο πωλήσεων της περιοχής σας.
- 12) Σημειώνεται ότι στον νέο express κατάλογο ΔΕΝ θα ισχύει η προνομιακή χρέωση στη συμπληρωμιά και η προνομιακή χρέωση στους κωδικούς ανοδίωσης 101020 & 104620.
- 13) Η επεξεργασία ανοδίωσης δεν προτείνεται για τα φυλλαράκια ρολού. Σε περίπτωση που επιλεγεί ενδέχεται να συνοδεύεται από έντονες διχρωμίες.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### Express Προφίλ

Προφίλ με ειδική  
μειωμένη τιμή



M11000.....	1
M13700.....	1
M13800.....	6
M14400.....	7
M14600.....	8
M15000.....	8
M450.....	9
M450 LT.....	10
M6000.....	10
M630.....	11
M8200.....	14
M850.....	15
M900.....	15
M9050.....	15
M940.....	16
M9400.....	17
MD67.....	21
MF65.....	22
MF6500.....	23
S350.....	24
S350 LT.....	26

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### Express Προφίλ

Προφίλ με ειδική  
μειωμένη τιμή



S450 .....	27
S560 .....	28
S560 LT.....	30
S61 .....	31
S650 .....	33
S650 ECLIPSE .....	35
S67 .....	36
S700 .....	38
S77 .....	41
SD77 .....	43
SF85 .....	44
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ .....	45
ΣΕΙΡΑ A/T /STANDARD .....	48

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ	
<b>M11000</b>							
	M11118	ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ	6000	33.15	42.8	8	
<b>M13700</b>							
	137000	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ		6000	11.8	181	0
	137001	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ		6000	18	133	0
	137002	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ		6000	34.6	185.6	0
	137004	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ		6000	11.8	141	0
	137005	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ		6000	34.6	144	0
	137006	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ		6000	11.8	216	0
	137007	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ		6000	18	162	0
	137008	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ		6000	34.6	220.6	0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

	ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>M13700</b>							
	137013	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6000	21.5	186		0
	137014	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6000	21.5	157		0
	138021	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6500	24.3	233.5		0
	138023	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6500	21.8	270		0
	303011	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6500	7.4	38.4		10
	303013	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6500	8	26		15
	303014	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6500	9.2	45.2		15
	303015	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6500	9.2	49		10
	303019	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	5000	10.5	53.6		10

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>M13700</b>						
	303022	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6600	23	31.8	0
	303023	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6000	13	65.6	8
	303024	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6500	9	50.4	8
	303026	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6500	9.2	49.2	10
	303027	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6500	8.2	47.2	10
	303028	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6500	13.2	63.7	0
	303029	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6500	8	40.1	0
	303030	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6500	51.9	8.9	0
	303032	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	7000	15	66.9	0












## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ












ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>M13700</b>						
	303033	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6500	7.7	42.2	0
	303035	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6500	20.65	39.2	0
	303037	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6500	9.1	44.9	0
	303040	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6500	8.6	49.2	0
	35008	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6500	7	45.1	10
	35009	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6500	7	52.3	10
	M1001	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	4600,6500	22	53.5	5
	M1003	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	4600,6500	53.5	140	4
	M1005	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	4600,6500	53.5	120	4











## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>M13700</b>						
	M1007	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	4600,6500	54.1	175.4	2
	M1008.	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	4600,6500	54	170	0
	M1010	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	5300	34.5	95.5	3
	M1011	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	7000	16	85.2	5
	M1020	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	4600,6500	53.5	82	4
	M1021	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	4600,6500	53.5	170	2
	M1024	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	4600,6500	22.2	115.6	4
	M1026	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	7000	1	1	0
	M1030	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6500	1	1	0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ	
<b>M13700</b>							
	M1031	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6500	52	120	0	
<b>M13800</b>							
	138002	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ					
				6000	21.8	191	0
	138008	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ					
				6000	21.8	220	0
	138012	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ					
				6500	21.8	270	0
	138014	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ					
				6500	24.3	233.5	0
	138015	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ					
				6500	35	251	0
	138017	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ					
				6500	11.8	245.9	0
	138038	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ					
				6000	24.3	156.95	0
	138040	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ					
				6000	24.3	185	0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ










ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>M13800</b>						
	M1035	ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΛΟΥ	6500	54	222	0
<b>M14400</b>						
	M14406M	ΓΑΝΤΖΟΣ	5000	37.6	43.25	0
	M14407M	ΜΠΙΝΙ	5000	35.8	38.1	0
	M14401M	ΟΔΗΓΟΣ	6000	33.2	38.2	0
	M14402M	ΟΔΗΓΟΣ	6000	33.2	78.7	0
	M14403M	ΟΔΗΓΟΣ	6000	33.2	119.2	0
	M14404M	ΟΔΗΓΟΣ	6000	33.2	40.3	0
	M14405M	ΦΥΛΛΟ	6000	32	75	0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>M14600</b>						
	M14654M	ΣΗΤΕΣ	6000	25.8	23.5	0
	M14664M	ΣΗΤΕΣ	6000	28.4	55.5	0
<b>M15000</b>						
	M15010	ΚΑΣΑ	6000	50	58	4
	M15577	ΚΑΤΩΚΑΣΙ	6000	8	42.5	10
	M15004	ΜΠΙΝΙ	6000	53.8	61	2
	M15110	ΠΗΧΑΚΙ	6000	26.7	34.5	8
	M15170	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	32.7	56.3	4
	M15035	ΦΥΛΛΟ	6000	59	110	2



## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>M450</b>						
	M4548M	ΓΑΝΤΖΟΣ	6000	52.6	25	0
	M4551M	ΓΑΝΤΖΟΣ	6000	52.65	8.5	0
	M4566M	ΜΠΙΝΙ	6000	33.9	52	0
	M4522M	ΟΔΗΓΟΣ	6000	45	146	0
	M4524M	ΟΔΗΓΟΣ	6000	45	174	0
	M4556M	ΟΔΗΓΟΣ	6000	113	45	0
	M4552M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	8.5	19.4	0
	M4584M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	8.5	19.4	0
	M4577M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	25	57.8	0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ










ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>M450</b>						
	M4578M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	23.3	9	0
	M4579M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	25	37.8	0
	M4542M	ΦΥΛΛΟ	6000	88	45	0
<b>M450 LT</b>						
	M45102M	ΟΔΗΓΟΣ	6000	25	113	0
	M45104M	ΟΔΗΓΟΣ	6000	25	174	0
	M45106M	ΟΔΗΓΟΣ	6000	25	146	0
<b>M6000</b>						
	M6041	ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ	6000	41.5	27.5	8
	M6023	ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ	6000	22	105.8	4



## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>M630</b>						
	M63136M	ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ	6000	21.85	19.3	0
	M63007M	ΚΑΠΑΚΙ.	6000	12.66	5.06	0
	M63134M	ΜΠΙΝΙ	6000	30.55	88.1	0
	M63100M	ΟΔΗΓΟΣ	6500	155.4	74	0
	M63102M	ΟΔΗΓΟΣ	6500	98.55	74	0
	M63120M	ΟΔΗΓΟΣ	6500	40	17	0
	M63126M	ΟΔΗΓΟΣ	6500	108.45	32	0
	M63128M	ΟΔΗΓΟΣ	6500	60.7	16.9	0
	M63130M	ΟΔΗΓΟΣ	6500	155.4	32	0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>M630</b>						
	M63144M	ΟΔΗΓΟΣ	6500	74	168.1	0
	M63145M	ΟΔΗΓΟΣ	6500	40.5	74	0
	M63146M	ΟΔΗΓΟΣ	6500	32	188.7	0
	M63006M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	19.5	21.7	0
	M63116M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6500	80.7	15.05	0
	M63117M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	67.05	9.65	0
	M63118M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6500	9.5	55	0
	M63133M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	72.2	56.6	0
	M63135M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6500	9.45	82.7	0










## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>M630</b>						
	M63141M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6500	10.5	28	0
	M63143M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	7.9	44	0
	M63163M	ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗ	6500	45	66.8	0
	M63164M	ΥΠΟΚΑΣΑ	6500	13.5	161.75	0
	M63166M	ΥΠΟΚΑΣΑ	6500	13.5	196.6	0
	M63168M	ΥΠΟΚΑΣΑ	6500	13.5	238.8	0
	M63103M	ΦΥΛΛΟ	6500	63	40	0
	M63104M	ΦΥΛΛΟ	6500	63	70.5	0
	M63127M	ΦΥΛΛΟ	6000	27	71.4	0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>M630</b>						
	M63142M	ΦΥΛΛΟ	6500	27	38.7	0
<b>M8200</b>						
	M8228M	ΒΑΣΗ	6000	105	105.5	0
	M8200M	ΚΑΓΚΕΛΑ	6000	90	113	0
	M8205M	ΚΑΓΚΕΛΑ	6000	50	50	0
	M8207M	ΚΑΓΚΕΛΑ	6000	70	95	0
	M8209M	ΚΑΓΚΕΛΑ	6000	64	75	0
	M8210M	ΚΑΓΚΕΛΑ	6000	50	113	0
	M8230M	ΚΑΓΚΕΛΑ	6000	70	106	0
	M8231M	ΚΑΓΚΕΛΑ	6000	26	34	0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ	
<b>M850</b>							
	M868	ΣΗΤΕΣ		6000	18.4	70	4
<b>M900</b>							
	M903	ΓΑΝΤΖΟΣ	6000	28.45	37.1	8	
	M901	ΟΔΗΓΟΣ	6000	37.5	45	4	
	M937	ΟΔΗΓΟΣ	6000	39.45	106.2	2	
	M902	ΦΥΛΛΟ	6000	28	61	4	
	M905	ΦΥΛΛΟ	6000	28	61	4	
<b>M9050</b>							
	M9077	ΓΑΝΤΖΟΣ	6000	34.7	43	8	
	M9064	ΟΔΗΓΟΣ	6000	30	118.2	2	

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ	
<b>M9050</b>							
	M9085	ΟΔΗΓΟΣ	6000	30	78.2	2	
	M9010	ΠΡΟΣΘΕΤΟ		6000	7.2	25	30
	M9062	ΦΥΛΛΟ		6000	32	77.6	4
<b>M940</b>							
	M947	ΚΑΣΑ	6000	42	46.6	4	
	M952	ΚΑΣΑ	6000	49	71.6	3	
	M957	ΚΑΣΑ	6000	42	58.6	4	
	M977	ΚΑΣΑ	6000	37	46.6	4	
	M945	ΠΗΧΑΚΙ	6000	21.5	21.8	10	
	M946	ΠΗΧΑΚΙ	6000	21.8	21.8	10	

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ	
<b>M940</b>							
	M954	ΤΑΥ	6000	37	89	2	
	M981	ΤΑΥ	6000	37	67.8	2	
	M962	ΦΥΛΛΟ	6000	44	56.1	4	
	M992	ΦΥΛΛΟ	6000	44	98	2	
	M997	ΦΥΛΛΟ	6000	44	91.03	2	
<b>M9400</b>							
	M9416	ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ		6000	48.3	54.2	8
	M9417	ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ		6000	42.8	50.6	6
	M9419	ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ		6000	52.5	53.5	6
	M9351	ΚΑΠΑΚΙ.	6000	4.6	16.9	50	

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ	
<b>M9400</b>							
	M9300	ΚΑΣΑ		6000	45	50.5	4
	M9359	ΚΑΣΑ		6000	180	56	2
	M9400	ΚΑΣΑ		6000	45	58	0
	M9424	ΚΑΣΑ		6000	56	74.5	2
	M9486	ΚΑΣΑ		6000	56	118	2
	M9518	ΚΑΣΑ		6000	59.3	59.3	4
	M9346	ΚΑΤΩΚΑΣΙ		6000	10	39.5	10
	M9404	ΜΠΙΝΙ		6000	50	61	0
	M9504	ΜΠΙΝΙ		6000	48.2	61	2















## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>M9400</b>							
	M9544	ΜΠΙΝΙ		6000	53.2	61	2
	M9316	ΝΤΙΖΑ		6000	4.2	18.9	30
	M9565	ΠΗΧΑΚΙ		6000	19.35	26.7	10
	M9325	ΠΡΟΣΘΕΤΟ		6000	30.4	45	6
	M9336	ΠΡΟΣΘΕΤΟ		6000	10	50	10
	M9347	ΠΡΟΣΘΕΤΟ		6000	24.7	69	2
	M9356	ΠΡΟΣΘΕΤΟ		6000	24.8	110	6
	M9384	ΠΡΟΣΘΕΤΟ		6000	24.8	103.36	4
	M9393	ΠΡΟΣΘΕΤΟ		6000	39	100	2










## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>M9400</b>							
	M9431	ΠΡΟΣΘΕΤΟ		6000	32.8	49.8	4
	M9538	ΠΡΟΣΘΕΤΟ		6000	24.9	77.5	5
	M9533	ΤΑΜΠΛΑΣ		6000	45	147	2
	M9305	ΤΑΥ		6000	45	67.8	2
	M9548	ΤΑΥ		6000	44.7	89	2
	M9372	ΦΥΛΛΟ		6000	45	65	4
	M9377	ΦΥΛΛΟ		6000	52	98.5	2
	M9402	ΦΥΛΛΟ		6000	52.4	74.1	0
	M9408	ΦΥΛΛΟ		6500	52.4	102.7	0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>M9400</b>							
	M9511	ΦΥΛΛΟ					
							
	6000	52	64.58				2
	M9512	ΦΥΛΛΟ					
							
	6000	52	72.78				2
	M9513	ΦΥΛΛΟ					
	6000	52	88.9				2
	M9517	ΦΥΛΛΟ					
							
	6000,6500	52	98.5				2
	M9550	ΦΥΛΛΟ					
							
	6000	52	69.6				2
	M9597	ΦΥΛΛΟ					
							
	6000	52	93.85				2
<b>MD67</b>							
	S67586M	ΚΑΣΑ					
	6500	67	71				0
	S67774M	ΚΑΤΩΚΑΣΙ					
	6000	67	16				0
	S67656M	ΜΠΙΝΙ					
	6500	58	56				0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>MD67</b>						
	S67582M	ΦΥΛΛΟ	6500	109	67	0
	S67584M	ΦΥΛΛΟ	6500	109	67	0
<b>MF65</b>						
	M65100M	ΚΑΣΑ	6000	44.8	72.8	0
	M65140M	ΚΑΤΩΚΑΣΙ	6500	13.5	80.5	0
	M65110M	ΜΠΙΝΙ	6000	24.7	65	0
	M65141M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	10.1	20.6	0
	M65143M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	19	20.6	0
	M65102M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	27.1	65	0
	M65125M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	22.6	26	0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>MF65</b>						
	M65130M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	18.7	48.5	0
	M65135M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	14.8	17.9	0
	M65137M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	12.26	23.7	0
	M65142M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	35.7	65	0
	M65122M	ΤΑΥ	6000	48.6	64	0
	M65104M	ΦΥΛΛΟ	6000	38.3	65	0
<b>MF6500</b>						
	M65200M	ΚΑΣΑ	6000	44.8	72.8	0
	M65210M	ΜΠΙΝΙ	6000	24.7	65	0
	M65202M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	27.1	65	0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ		
<b>MF6500</b>								
	M65230M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	17.9	48.5	0		
	M65242M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	35.9	65	0		
	M65222M	ΤΑΥ	6000	48.6	64	0		
	M65204M	ΦΥΛΛΟ	6000	38.3	65	0		
<b>S350</b>								
	S362	ΓΑΝΤΖΟΣ			6000	42.4	9.9	10
	S380	ΚΑΠΑΚΙ.			6000	9.7	35.65	10
	M14254	ΜΠΙΝΙ			6000	31.1	33.1	4
	S327	ΜΠΙΝΙ			4700	30.1	31.2	0
	S360	ΜΠΙΝΙ			6000	32	40	4

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>S350</b>							
	S361	ΜΠΙΝΙ	6000	31.6	34.6		4
	S326	ΟΔΗΓΟΣ		39.5	98		0
	S352	ΟΔΗΓΟΣ	6000	39.6	92		2
	S368	ΟΔΗΓΟΣ	6000	39.6	41.2		2
	S374	ΟΔΗΓΟΣ	6000	39.6	143		0
	S388	ΟΔΗΓΟΣ	6000	39.6	113.5		2
	S389	ΟΔΗΓΟΣ	6000	40	81.5		2
	S398	ΟΔΗΓΟΣ	6000	40	128.5		2
	S325	ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ	6000	28	85		0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ	
<b>S350</b>							
	S364	ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ	6000	30.2	83.1	3	
	S333	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	17.7	29.1	0	
	S371	ΣΗΤΕΣ	6000	25.8	49.3	0	
	S490	ΣΗΤΕΣ		6000	28.4	80	4
	S491	ΣΗΤΕΣ		6000	20	30	5
	S384	ΦΥΛΛΟ		6000	35	85	3
<b>S350 LT</b>							
	S35019	ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ		6000	60.2	50.5	0
	S35017	ΓΑΝΤΖΟΣ		6000	25	42.5	0
	S35326	ΟΔΗΓΟΣ		6000	99.1	35.4	0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ	
<b>S350 LT</b>							
	S35328	ΟΔΗΓΟΣ		6000	114.4	33.9	0
	S35352	ΟΔΗΓΟΣ		6000	92	33.9	0
	S35374	ΟΔΗΓΟΣ		6000	143	33.9	0
	S35378	ΟΔΗΓΟΣ		6000	76.6	33.9	0
	S35398	ΟΔΗΓΟΣ		6000	127.3	33.9	0
	S35018	ΠΡΟΣΘΕΤΟ		6000	9.2	43.3	0
	S35011	ΦΥΛΛΟ		6000	35	76.05	0
<b>S450</b>							
	S492	ΠΗΧΑΚΙ		6000	20.7	10.45	20














## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ	
<b>S560</b>							
	S552	ΓΑΝΤΖΟΣ	6000	52	56	0	
	S30590	ΜΠΙΝΙ		6000	32.9	62	0
	S538	ΟΔΗΓΟΣ	6000	48	136	0	
	S556	ΟΔΗΓΟΣ		6000	45	168.4	0
	S558	ΟΔΗΓΟΣ	6000	208	45	0	
	S577	ΟΔΗΓΟΣ	6000	48	128	2	
	S592	ΟΔΗΓΟΣ		6000	45	136	1
	S409	ΠΗΧΑΚΙ	6000	10	20.6	20	
	S517	ΠΗΧΑΚΙ	6000	13	20.65	0	










## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ	
<b>S560</b>							
	S519	ΠΗΧΑΚΙ	6000	13	20.6	0	
	S540	ΠΗΧΑΚΙ	6000	10.35	20.7	0	
	S566	ΠΗΧΑΚΙ		6000	16	20.7	0
	S569	ΠΗΧΑΚΙ		6000	20.7	16	0
	S534	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	7.5	63.6	0	
	S559	ΠΡΟΣΘΕΤΟ		6000	13.4	12.1	0
	S568	ΠΡΟΣΘΕΤΟ		6000	16.7	68.3	8
	S579	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	26.1	68.3	6	
	S582	ΤΑΥ	6000	56	86.2	1	










## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>S560</b>							
	S560	ΦΥΛΛΟ		6000	56	86	1
	S584	ΦΥΛΛΟ		6000	52	80	1
<b>S560 LT</b>							
	S30526	ΟΔΗΓΟΣ		6000	136	31	0
	S30534	ΟΔΗΓΟΣ		6000	208.1	31	0
	S30562	ΟΔΗΓΟΣ		6000	31	176.5	0
	S30538	ΠΡΟΣΘΕΤΟ		6000	34.1	17.8	0
	S30540	ΠΡΟΣΘΕΤΟ		6000	13	23.95	0
	S30543	ΠΡΟΣΘΕΤΟ		6000	13.7	31.6	0
	S30547	ΠΡΟΣΘΕΤΟ		6000	29.2	17.8	0










## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>S61</b>						
	S61150M	ΚΑΣΑ	6500	61	174	0
	S61500M	ΚΑΣΑ	6500	61	122	0
	S61508M	ΚΑΣΑ	6500	51	61	0
	S61510M	ΚΑΣΑ	6500	61	61	0
	S61514M	ΚΑΣΑ	6500	61	71	0
	S61652M	ΚΑΣΑ	6500	57.6	61	0
	S61684M	ΚΑΤΩΚΑΣΙ	3000	13	56.7	0
	S61658M	ΜΠΙΝΙ	6500	64.5	67	0
	S61879M	ΜΠΙΝΙ	6500	66.2	67	0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>S61</b>						
	S61270M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	3000	36.8	66.3	0
	S61260M	TAY	6500	61	86	0
	S61566M	TAY	6500	69	86	0
	S61656M	TAY	6500	61	82.6	0
	S61770M	TAY	6500	61	96	0
	S61552M	ΦΥΛΛΟ	6500	69	110	0
	S61690M	ΦΥΛΛΟ	6500	69	107.1	0
	S61829M	ΦΥΛΛΟ	6500	69	110	0
	S61893M	ΦΥΛΛΟ	6500	69	107.1	0










## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>S61</b>						
	S61936M	ΦΥΛΛΟ	6500	69	73	0
	S61938M	ΦΥΛΛΟ	6500	69	95.8	0
	S61976M	ΦΥΛΛΟ	6500	69	73	0
<b>S650</b>						
	S31609M	ΓΑΝΤΖΟΣ	6500	25	73.1	0
	S31703M	ΓΑΝΤΖΟΣ	6500	73.1	25	0
	S31704M	ΓΑΝΤΖΟΣ	6500	25	159.1	0
	S31698M	ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ	6500	42.3	71.2	0
	S31694M	ΜΠΙΝΙ	6500	76	76.8	0
	S31644M	ΟΔΗΓΟΣ	7000	35	250	0













## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>S650</b>						
	S31646M	ΟΔΗΓΟΣ	7000	164	35	0
	S31670M	ΟΔΗΓΟΣ	7000	59	164	0
	S31680M	ΟΔΗΓΟΣ	7000	80	164	0
	S31712M	ΟΔΗΓΟΣ	7000	80	250	0
	S31714M	ΟΔΗΓΟΣ	7000	59	250	0
	S31702M	ΠΗΧΑΚΙ	6500	13.7	11.7	0
	S30669M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	7000	16	17.4	0
	S31688M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6500	16	62.5	0
	S31639M	ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗ	7000	106.3	102.8	0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>S650</b>						
	S31640M	ΥΠΟΚΑΣΑ	7000	45.55	89.5	0
	S31642M	ΥΠΟΚΑΣΑ	7000	45.5	170.95	0
	S30652M	ΦΥΛΛΟ	6500	62	32	0
	S30658M	ΦΥΛΛΟ	6500	22	62	0
	S31690M	ΦΥΛΛΟ	6500	62	55.5	0
<b>S650 ECLIPSE</b>						
	S31604M	ΟΔΗΓΟΣ	7000	123.9	64	0
	S31606M	ΟΔΗΓΟΣ	7000	100.8	64	0
	S31608M	ΟΔΗΓΟΣ	7000	65.5	64	0
	S31600M	ΦΥΛΛΟ	6500	62	65.4	0












## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ	
<b>S67</b>							
	S67150M	ΚΑΣΑ	6500	61	180	0	
	S67500M	ΚΑΣΑ	6500	61	128	0	
	S67510M	ΚΑΣΑ		6500	67	61	0
	S67514M	ΚΑΣΑ		6500	67	71	0
	S67908M	ΚΑΣΑ		6500	67	72	0
	S67684M	ΚΑΤΩΚΑΣΙ		6000	13	62.7	0
	S67658M	ΜΠΙΝΙ		6500	67	70.5	0
	S67879M	ΜΠΙΝΙ		6500	67	72.2	0
	S67924M	ΜΠΙΝΙ		6500	72.2	109	0










## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>S67</b>							
	S67564M	TAY	6500	67	86		0
	S67566M	TAY		75	86		0
	S67770M	TAY	6500	67	96		0
	S67916M	TAY	6500	67.2	118		0
	S67552M	ΦΥΛΛΟ	6500	88	75		0
	S67630M	ΦΥΛΛΟ	6500	69	86.8		0
	S67829M	ΦΥΛΛΟ	6500	75	110		0
	S67893M	ΦΥΛΛΟ	6500	107.1	75		0
	S67918M	ΦΥΛΛΟ	6500	59.1	67.1		0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ	
<b>S67</b>							
	S67936M	ΦΥΛΛΟ		6500	73	75	0
	S67976M	ΦΥΛΛΟ		6500	51	75	0
<b>S700</b>							
	S70704M	ΓΑΝΤΖΟΣ		6000	16	77.5	0
	S70802M	ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ		7000	93.4	32.1	0
	S70734M	ΜΠΙΝΙ		6500	46.8	85.6	0
	S70702M	ΟΔΗΓΟΣ		7000	50	168.5	1
	S70756M	ΟΔΗΓΟΣ		7000	151.45	42.9	0
	S70760M	ΟΔΗΓΟΣ		7000	45.2	160.5	0
	S70764M	ΟΔΗΓΟΣ		7000	41.8	139.7	1










## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>S700</b>						
	S70766M	ΟΔΗΓΟΣ	7000	50	140	0
	S70786M	ΟΔΗΓΟΣ	7000	30	166.5	0
	S70790M	ΟΔΗΓΟΣ	7000	30	250.1	0
	S70708M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	21.6	25	0
	S70758M	ΠΗΧΑΚΙ	6500	31.3	77.3	0
	S70772M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	19	21.7	0
	S70787M	ΠΗΧΑΚΙ	6500	19	21.7	0
	S70806M	ΠΗΧΑΚΙ	6500	21	21.6	0
	S70699M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	7	21.1	0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>S700</b>						
	S70712M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	7	29.6	0
	S70716M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	7000	24	78.5	0
	S70748M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	7000	10	14	0
	S70753M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	7000	27.2	50	0
	S70761M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	7000	24	64.5	0
	S70771M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	16.8	35.6	0
	S70773M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	5.7	29.5	0
	S70706M	ΦΥΛΛΟ	6500	70	95.5	0
	S70710M	ΦΥΛΛΟ	6500	70	84	0









## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>S700</b>						
	S70714M	ΦΥΛΛΟ	6500	38	70	0
	S70722M	ΦΥΛΛΟ	6500	110	47	0
<b>S77</b>						
	S77510M	ΚΑΣΑ	6500	61	77	0
	S77514M	ΚΑΣΑ	6500	71	77	0
	S77908M	ΚΑΣΑ	6500	67	77	0
	S77684M	ΚΑΤΩΚΑΣΙ	3000	13	72.7	0
	S77658M	ΜΠΙΝΙ	6500	67	80.45	0
	S77879M	ΜΠΙΝΙ	6500	67	82.2	0
	S77924M	ΜΠΙΝΙ	6500	82.5	98.8	0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>S77</b>						
	S77077M	ΠΗΧΑΚΙ	6500	9.5	19.5	0
	S77564M	TAY	6500	77	86	0
	S77770M	TAY	6500	77	96	0
	S77776M	TAY	6500	77	96	0
	S77176M	ΦΥΛΛΟ	6500	53.4	79.5	0
	S77893M	ΦΥΛΛΟ	6500	107.1	85	0
	S77936M	ΦΥΛΛΟ	6500	73	85	0
	S77938M	ΦΥΛΛΟ	6500	68	85	0
	S77972M	ΦΥΛΛΟ	6500	85	95.8	0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>S77</b>						
	S77976M	ΦΥΛΛΟ	6500	73	85	0
<b>SD77</b>						
	S77586M	ΚΑΣΑ	6500	71	77	0
	S77774M	ΚΑΤΩΚΑΣΙ	3000	16	77	0
	S77656M	ΜΠΙΝΙ	6500	56	68	0
	S77968M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6500	50.1	77	0
	S77996M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6600	4.8	41	0
	S77030M	ΦΥΛΛΟ	6500	71	84	0
	S77032M	ΦΥΛΛΟ	6500	71.8	79	0
	S77582M	ΦΥΛΛΟ	6500	77	109	0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>SD77</b>						
	S77584M	ΦΥΛΛΟ	6500	77	109	0
<b>SF85</b>						
	S85000M	ΚΑΣΑ	6500	45	93	0
	S85005M	ΚΑΣΑ	6500	70	93	0
	S85022M	ΚΑΣΑ	6500	43	88.5	0
	S85032M	ΚΑΣΑ	6500	26.3	64.5	0
	S85024M	ΚΑΤΩΚΑΣΙ	6500	35.2	113	0
	S85015M	ΜΠΙΝΙ	6500	54.35	93	0
	S70803M	ΠΗΧΑΚΙ	6500	21.6	37	0
	S85026M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6500	20.5	32.1	0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>SF85</b>						
	S85034M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6000	21.5	33.7	0
	S85035M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6500	20.5	34.6	0
	S85040M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6500	36.4	85	0
	S85047M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6500	32	57.8	0
	S85054M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6420	30	85	0
	S85056M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6420	48.3	85	0
	S85010M	ΦΥΛΛΟ	6500	46.5	85	0
	S85030M	ΦΥΣΟΥΝΑ	6000	22.5	15.8	0
<b>ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ</b>						
	S06041M	ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ	6000	41.5	27.5	0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ</b>						
	S77116M	ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ	3000	8.2	13.3	0
	S61317M	ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ	6000	20	15.9	0
	S77072M	ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ	3000	18.7	21.7	0
	S60312M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	19.3	26.5	0
	S60433M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	34.5	26.5	0
	S60435M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	26.5	26.4	0
	S60437M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	19.25	26.6	0
	S60439M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	22.5	26.4	0
	S60440M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	38.5	26.4	0



## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ</b>						
	S60449M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	19	26.4	0
	S60452M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	22.5	26.7	0
	S60453M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	26.5	26.7	0
	S60454M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	26.7	30.5	0
	S60455M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	26.7	34.5	0
	S60486M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	24.5	26.6	0
	S60487M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	26.6	28.5	8
	S60488M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	26.6	32.5	0
	S60489M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	26.6	36.5	0

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ</b>						
	S60689M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	19	26.4	0
	S70788M	ΠΗΧΑΚΙ	6500	19	21.7	0
	S70791M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	21.6	31	0
	S70814M	ΠΗΧΑΚΙ	6000	12.7	17.6	0
	S77010M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	6500	9.65	26.7	0
	S77472M	ΠΡΟΣΘΕΤΟ	3000	18	31.8	0
<b>ΣΕΙΡΑ Α/Τ / STANDARD</b>						
	10-166		6000	0	0	10
	S-60X20X1,3	ΠΡΟΦΙΛ Α/Τ / STANDARD	6000	20	60	4
	U-24X10X2	ΠΡΟΦΙΛ Α/Τ / STANDARD	6000	10	24	20

## EXPRESS ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΗΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΔΕΜΑ	ΒΕΡΓΕΣ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
<b>ΣΕΙΡΑ Α/Τ / STANDARD</b>						
	Γ-40Χ20Χ1,3 ΠΡΟΦΙΛ Α/Τ / STANDARD		6000	20	40	10

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Express Χρώματα Η/Β

### ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ EXPRESS ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

#### Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (CLASS 2)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ
X-1461	X-1013 STRUCTURA	D
X-1641	X-1019 STRUCTURA	D
X-1499	X-6009 STRUCTURA	D
X-1498	X-7006 STRUCTURA	D
X-1518	X-7016 STRUCTURA	D
X-1494	X-7021 STRUCTURA	D
X-1497	X-7022 STRUCTURA	D
X-1521	X-7034 STRUCTURA	D
X-1813	X-7036 STRUCTURA	D
X-1485	X-7037 STRUCTURA	D
X-1514	X-7039 STRUCTURA	D
X-1500	X-8014 STRUCTURA	D
X-1513	X-9005 STRUCTURA	D
X-1911	X-9005 MATT D2525	D
X-1742	X-9007 STRUCTURA	D
X-1525	X-9016 STRUCTURA	D
X-1086	X-BRUN 2650 SABLE	E
X-1357	X-MESOG. 809 TRIESTE	E
X-1159	X-MESOG. 813 POSITANO	E
X-1154	X-MESOG. 810 THERA	E
X-1158	X-MESOG. 815 CRETE	E
X-1693	X-NE 7024 AMMOS	D
X-1840	X-NE 7030 AMMOS	D
X-0832	X-SABLE 2100 NOIR	E
X-0686	X-SABLE 2200 NOIR	E
X-0682	X-SABLE 2800 GRIS	E
X-0687	X-SABLE 2900 GRIS	E
X-0879	X-SAHARA 502 GREY	E
X-0900	X-SAHARA 517 DUNE	E
X-0881	X-SAHARA 518 HEAVEN	E
X-0883	X-SAHARA 520 NIGHT	E
X-1025	X-SAHARA 521 CARAVAN	E

X-0924	X-SAHARA 522 SHADE	E
X-1113	X-SILVER (9006M) 2525	E
X-1093	X-YAZD 2525	E
X-3544	X-AUTHENTIC SILVER D2525	F
X-3565	X-CAST IRON	F
X-3563	X-FINE TITANIUM	F
X-3557	X-HARD NICKEL	F
X-3559*	X-BALOS	F
X-3561*	X-VICUS	F

\* Διαθέσιμο από Απρίλιο 2026

## B. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (CLASS 1)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ
X-0015	X-1013M	ABC
X-0024	X-1019M	D
X-0120	X-6009M	D
X-0716	X-7006M	D
X-0163	X-7015M	ABC
X-0165	X-7016M	ABC
X-0167	X-7021M	D
X-0169	X-7022M	ABC
X-0193	X-7039M	D
X-0467	X-8019M	ABC
X-0236	X-9005M	ABC
X-0242	X-9010M	ABC
X-0245	X-9016	WHITE
X-0246	X-9016M	ABC



**ALUMIL  
ΕΔΡΑ**

ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ  
ΚΙΛΚΙΣ - 61 100  
ΤΗΛ.: 23410 79300

**ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  
& SHOWROOM - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**

ΓΩΓΟΥΣΗ 8, ΕΥΚΑΡΠΙΑ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 564 29  
ΤΗΛ.: 2313 011000

**SHOWROOM & ΓΡΑΦΕΙΑ - ΑΘΗΝΑ**

Λ. ΤΑΤΟΪΟΥ 67, ΑΧΑΡΝΕΣ  
ΑΘΗΝΑ - 136 77  
ΤΗΛ.: 210 6298100

**info@alumil.com**  
**alumil.com**

