

Alumil
Building excellence every day



 **SMARTIA**
S350 LT

A large, abstract yellow graphic on the left side of the page. It consists of several overlapping geometric shapes, including triangles and a square, creating a dynamic, angular composition that extends from the top left towards the bottom right.

GENERAL INFORMATION ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

General Information

1. Aluminium as a fabrication material

Aluminium has the capability of being extruded into complex shapes to exact tolerances. Aluminium can be formed into literally thousands of unique profiles, each one able to meet a number of specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to provide simple elegant solutions to extremely complex design problems that has led to aluminium's enduring appeal. Aluminium is chosen for outdoor use because it is a stable, corrosion-resistant and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a specifier is its exceptional strength to weight ratio. At 2.7g/cm², aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at high cutting speeds and welded connections are not necessary. These advantages help to reduce fabrication time. Alumil constructions are realized with aluminium profiles extruded in the alloy EN AW 6060 according to EN 755-1. The mechanical characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus of elasticity of 70GPa. The tolerances are based on EN 755-3.

2. Contact with other materials

2.1 Metals

When two metals of differing electro-negativity values come into contact in humid conditions, an electrical couple is formed giving rise to oxidizing effects at the expense of electro-negative metal of the couple. In order to avoid severe corrosion effects, an insulating barrier should be placed between the two metals. Contact with stainless steel has not been found to be harmful to aluminium to date. Contact with copper and its alloys is extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to insulate these two metals. Lead should be insulated as well.

2.2 Timber

Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as walnut however, produce acids which attack and damage aluminium. These effects occur especially in humid conditions or when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity and insects you should check that the chemical substances used in the treatment are not harmful to aluminium. Products containing copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very harmful to aluminium and should be avoided.

2.3 Lime/Cement

In humid conditions, limestone or cement reacts with aluminium (even when anodized) revealing superficial white spots on the surface of the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium during installation with ALUMIL protective foil.

Γενικές Πληροφορίες

1. Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό

Με την μέθοδο της διέλξης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί πολυήλικες διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απείριτες και καλίστρες λύσεις σε ιδιαίτερα πολυήλικα σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην ηγετική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος αντιστάσεως/βάρους. Στα 2,7 gr/cm², το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συγκολλητές συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της Alumil είναι από κράμα EN AW 6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (EN) 755-1. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 755-2, με συντελεστή ελαστικότητας 70kN/mm². Οι ανοχές βασίζονται στο EN 755-3.

2. Επαφή με άλλα υλικά

2.1 Μέταλλα

Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητα (electro-negativity) έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο ηλεκτροαρνητικό από τα δύο, μέταλλο, υφίσταται μια ηλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο είναι περισσότερο ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα άλλα μέταλλα. Ο εκτεθειμένος (απροστάτευτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό. Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χαλκό και τα κράματά του είναι εξαιρετικά επιζήμια για το αλουμίνιο και η προστασία με επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να μονώνεται επίσης.

2.2 Ξύλο

Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο αλουμίνιο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως η δρύς και η καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση με την χρήση ασφαλιστικού χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποβάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην σύνθεσή τους περιέχεται στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται.

2.3 Ασβέστης/Τσιμέντο

Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμίνιο (ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές λευκές κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτηση με το προστατευτικό φιλμ της Alumil.

3. Surface treatment

The following colours are available:
Anodised finish:

Natural colour etched
Bronze colour
Special anodised colours

The anodising process is carried out according to the EWAA-EURAS regulations.
Painted finish:

White
Brown
RAL colours
Sable colours

The painting process is carried out in accordance to Qualicoat regulations.

4. Storage

To avoid superficial damage the following precautions should be taken:

- 4.1 Store the profiles in a dry area
- 4.2 Avoid any contact with steel by protecting the profiles with wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel burr can damage the surface finish.
- 4.3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the possibility of damaging or scratching the profiles while removing them.
- 4.4 Store the profiles in batches.

5. Aluminium maintenance

Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a regular basis. For urban not littoral areas that are not subjected to aggressive elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the aluminium whenever you clean the glass. Warm water should be used with a dilute of a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the aluminium with clear water and dry using an absorbing cloth. In urban areas or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more often and more thoroughly. Areas that are not exposed to rainfall should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and mild detergents are not enough to clean the aluminium fenestrations there are detergents that have been specially developed for aluminium surfaces. These detergents contain light abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth. In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear water and dry them thoroughly, especially the corners and the bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water resistant film available from ALUMIL.

3. Επιφανειακή επεξεργασία

Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα:

Αποχρώσεις ανοδίωσης:

Φυσικό ματ χρώμα
Μηρούτζινο χρώμα
Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης

Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EWAA-EURAS.

Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής:

Λευκό
Καφέ
Χρώματα RAL
Χρώματα SABLE

Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat.

4. Αποθήκευση

Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω προφυλάξεις:

- 4.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία
- 4.2 Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία.
- 4.3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή τους.
- 4.4 Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα.

5. Συντήρηση του αλουμινίου

Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε ημιαστικές μη παραθαλάσσιες περιοχές που δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλατώδες περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού» απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην βροχή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην βροχή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, όλα τα προφίλ που βάζονται στα βαφεία της ALUMIL υποβάλλονται σε βελτιωτική επεξεργασία επιφάνειας SEASIDE CLASS, διαθέσιμο από την ALUMIL.



Useful European standards and reference material Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές

EN 13123	Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2 Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντίσταση στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρος 1-2
EN 13124	Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2 Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2
ENV 13420	Windows - Behaviour between different climates - Test method Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάτων - Μέθοδος δοκιμής
EN 13501	Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5 Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1-5
EN 13541	Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης
EN 14351	Windows and doors - Product standard, performance characteristics Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού
EN 14600	Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση
EN 14608	Windows - Determination of the resistance to racking Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο
EN 14609	Windows - Determination of the resistance to static torsion Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε στατική στρέψη

PROFILES ΠΡΟΦΙΛ



Profile: S326
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S350
Weight: 1786,9
Ix (cm⁴): 57,09
Iy (cm⁴): 11,06
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME GUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΠΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2403525003	CENTRAL SEAL 25mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 25mm S350 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2403514603	CENTRAL SEAL 14,6mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 14,6mm S350 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2403523003	CENTRAL SEAL 23mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 23mm S350 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6600037803	PVC FOR FRAMES S388, S394 / PVC ΟΔΗΓΩΝ S388, S394
EX-6601830100	STOPPER FOR SLIDING SASH 18mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ 18mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm
EX-6602440100	STOPPER FOR SLIDING SASH 24mm S350 / STOPPER ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ 24mm S350
EX-1401123000	CORNER CONNECTOR DIE CAST 10,6x23,9mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 10,6x23,9mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3,5m / ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3,5m





Profile: S352
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S350
Weight: 1610
Ix (cm⁴): 47,77
Iy (cm⁴): 10,1
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2403534503	CENTRAL SEAL 34,5mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 34,5mm S350 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME GUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΠΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2403514603	CENTRAL SEAL 14,6mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 14,6mm S350 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6600035203	PVC FOR FRAMES S352, S374, S389, S398 6m / PVC ΟΔΗΓΩΝ S352, S374, S389, S398 6m
EX-6601830100	STOPPER FOR SLIDING SASH 18mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ 18mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm
EX-6601030100	STOPPER FOR SLIDING SASH 10mm S350 / STOPPER ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ 10mm S350
EX-1401123000	CORNER CONNECTOR DIE CAST 10,6x23,9mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 10,6x23,9mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3,5m / ΑΝΟΞΕΙΑΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3,5m





Profile: S35326
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S350 LT
Weight: 1568,1
I_x (cm⁴): 7,49
I_y (cm⁴): 54,08
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME GUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΠΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6600037803	PVC FOR FRAMES S388, S394 / PVC ΟΔΗΓΩΝ S388, S394
EX-6601830100	STOPPER FOR SLIDING SASH 18mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ 18mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3,5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3,5m
EX-1500520000	FORCE FITTING CORNER 5x20mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΟΡΦΗΣ 5x20mm





Profile: S35328
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S350 LT
Weight: 1658,7
Ix (cm⁴): 7,97
Iy (cm⁴): 77,45
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2403534503	CENTRAL SEAL 34,5mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 34,5mm S350 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME GUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΠΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6600035203	PVC FOR FRAMES S352, S374, S389, S398 6m / PVC ΟΔΗΓΩΝ S352, S374, S389, S398 6m
EX-6601830100	STOPPER FOR SLIDING SASH 18mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ 18mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3,5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3,5m
EX-1500520000	FORCE FITTING CORNER 5x20mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΟΡΦΗΣ 5x20mm





Profile: S35352
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S350 LT
Weight: 1360,2
Ix (cm⁴): 6,65
Iy (cm⁴): 42,39
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2403534503	CENTRAL SEAL 34,5mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 34,5mm S350 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME GUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΠΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6600035203	PVC FOR FRAMES S352, S374, S389, S398 6m / PVC ΟΔΗΓΩΝ S352, S374, S389, S398 6m
EX-6601830100	STOPPER FOR SLIDING SASH 18mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ 18mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3,5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3,5m
EX-1500520000	FORCE FITTING CORNER 5x20mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΟΡΦΗΣ 5x20mm





Profile: S35374
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S350 LT
Weight: 1991
I_x (cm⁴): 9,62
I_y (cm⁴): 147,67
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2403534503	CENTRAL SEAL 34,5mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 34,5mm S350 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME GUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΠΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6600035203	PVC FOR FRAMES S352, S374, S389, S398 6m / PVC ΟΔΗΓΩΝ S352, S374, S389, S398 6m
EX-6601830100	STOPPER FOR SLIDING SASH 18mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ 18mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3,5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3,5m
EX-1500520000	FORCE FITTING CORNER 5x20mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΟΡΦΗΣ 5x20mm





Profile: S35378
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S350 LT
Weight: 1232,5
I_x (cm⁴): 6,11
I_y (cm⁴): 26,47
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME GUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΠΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6600037803	PVC FOR FRAMES S388, S394 / PVC ΟΔΗΓΩΝ S388, S394
EX-6601830100	STOPPER FOR SLIDING SASH 18mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ 18mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3,5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3,5m
EX-1500520000	FORCE FITTING CORNER 5x20mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΟΡΦΗΣ 5x20mm





Profile: S35398
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S350 LT
Weight: 1845,9
Ix (cm⁴): 9,01
Iy (cm⁴): 108,92
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2403534503	CENTRAL SEAL 34,5mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 34,5mm S350 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME GUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΠΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6600035203	PVC FOR FRAMES S352, S374, S389, S398 6m / PVC ΟΔΗΓΩΝ S352, S374, S389, S398 6m
EX-6601830100	STOPPER FOR SLIDING SASH 18mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ 18mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3,5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3,5m
EX-1500520000	FORCE FITTING CORNER 5x20mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΟΡΦΗΣ 5x20mm





Profile: S368
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S350
Weight: 986
Ix (cm⁴): 5,89
Iy (cm⁴): 5,98
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME GUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΠΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2403514603	CENTRAL SEAL 14,6mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 14,6mm S350 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6601030100	STOPPER FOR SLIDING SASH 10mm S350 / STOPPER ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ 10mm S350
EX-1401123000	CORNER CONNECTOR DIE CAST 10,6x23,9mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 10,6x23,9mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3,5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3,5m





Profile: S374
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S350
Weight: 2291
Ix (cm⁴): 14,2
Iy (cm⁴): 167,37
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2403534503	CENTRAL SEAL 34,5mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 34,5mm S350 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME GUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΠΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2403514603	CENTRAL SEAL 14,6mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 14,6mm S350 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6600035203	PVC FOR FRAMES S352, S374, S389, S398 6m / PVC ΟΔΗΓΩΝ S352, S374, S389, S398 6m
EX-6601830100	STOPPER FOR SLIDING SASH 18mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ 18mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm
EX-6601030100	STOPPER FOR SLIDING SASH 10mm S350 / STOPPER ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ 10mm S350
EX-1401123000	CORNER CONNECTOR DIE CAST 10,6x23,9mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 10,6x23,9mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3,5m / ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3,5m





Profile: S388
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S350
Weight: 1997
Ix (cm⁴): 12,61
Iy (cm⁴): 87
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME GUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΠΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2403525003	CENTRAL SEAL 25mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 25mm S350 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2403514603	CENTRAL SEAL 14,6mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 14,6mm S350 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2403523003	CENTRAL SEAL 23mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 23mm S350 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6600037803	PVC FOR FRAMES S388, S394 / PVC ΟΔΗΓΩΝ S388, S394
EX-6602440100	STOPPER FOR SLIDING SASH 24mm S350 / STOPPER ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ 24mm S350
EX-1401123000	CORNER CONNECTOR DIE CAST 10,6x23,9mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 10,6x23,9mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3,5m / ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3,5m





Profile: S389
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S350
Weight: 1472
Ix (cm⁴): 9,41
Iy (cm⁴): 34,63
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2403534503	CENTRAL SEAL 34,5mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 34,5mm S350 EPDM MAYPO
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME GUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΠΟΜΕΝΩΝ EPDM MAYPO
EX-2403514603	CENTRAL SEAL 14,6mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 14,6mm S350 EPDM MAYPO
EX-6600035203	PVC FOR FRAMES S352, S374, S389, S398 6m / PVC ΟΔΗΓΩΝ S352, S374, S389, S398 6m
EX-6602440100	STOPPER FOR SLIDING SASH 24mm S350 / STOPPER ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ 24mm S350
EX-1251117100	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,9x17,4mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,9x17,4mm
EX-1401123000	CORNER CONNECTOR DIE CAST 10,6x23,9mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 10,6x23,9mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3,5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3,5m





Profile: S394
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S350
Weight: 1858
I_x (cm⁴): 70,78
I_y (cm⁴): 11,45
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: 800

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME GUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΠΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2403525003	CENTRAL SEAL 25mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 25mm S350 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2403514603	CENTRAL SEAL 14,6mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 14,6mm S350 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2403523003	CENTRAL SEAL 23mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 23mm S350 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6600037803	PVC FOR FRAMES S388, S394 / PVC ΟΔΗΓΩΝ S388, S394
EX-6602440100	STOPPER FOR SLIDING SASH 24mm S350 / STOPPER ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ 24mm S350
EX-1401123000	CORNER CONNECTOR DIE CAST 10,6x23,9mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 10,6x23,9mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3,5m / ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3,5m





Profile: S398
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S350
Weight: 2145
Ix (cm⁴): 13,43
Iy (cm⁴): 124,21
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2403534503	CENTRAL SEAL 34,5mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 34,5mm S350 EPDM MAYPO
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME GUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΠΟΜΕΝΩΝ EPDM MAYPO
EX-2403525003	CENTRAL SEAL 25mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 25mm S350 EPDM MAYPO
EX-2403514603	CENTRAL SEAL 14,6mm S350, EPDM BLACK / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 14,6mm S350 EPDM MAYPO
EX-6600035203	PVC FOR FRAMES S352, S374, S389, S398 6m / PVC ΟΔΗΓΩΝ S352, S374, S389, S398 6m
EX-6601830100	STOPPER FOR SLIDING SASH 18mm FOR 5mm GAP / STOPPER ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ 18mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm
EX-6601030100	STOPPER FOR SLIDING SASH 10mm S350 / STOPPER ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ 10mm S350
EX-6602440100	STOPPER FOR SLIDING SASH 24mm S350 / STOPPER ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ 24mm S350
EX-1401123000	CORNER CONNECTOR DIE CAST 10,6x23,9mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 10,6x23,9mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3,5m / ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M14600, M12500 3,5m




Profile: S35011
SASH PROFILE
ΦΥΛΛΟ
System: S350 LT
Weight: 1368
I_x (cm⁴): 10,42
I_y (cm⁴): 20,7
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
INT-6604405000	PVC FOR INTERLOCKING PROFILE S440 / S350 SLIM 3m / PVC ΓΑΝΤΖΟΥ S440 / S350 SLIM 3m
EX-3113501100	END CAP SET FOR S350 SLIM 90 DEG CUT / ΣΕΤ ΣΟΚΟΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ S350 SLIM
EX-6600036303	PVC FOR INTERLOCKING PROFILE S363 4.6m / PVC ΓΑΝΤΖΟΥ S363 4.6m
EX-3110036203	END CAP FOR INTERLOCKING PROFILE S362 BLACK / ΤΑΠΑ ΓΑΝΤΖΟΥ S362 ΜΑΥΡΟ
EX-6206910703	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-6206910702	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P WHITE / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΛΕΥΚΟ
EX-1803501300	ALIGNMENT CORNER S350 SLIM / ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ S350 SLIM
EX-6603501100	S35011 FIXED SASH SPACER / ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S35011
EX-2403501100	SASH GASKET FOR S35011 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟΥ S35011
EX-6000235200	ROLLER PLASTIC DOUBLE S350 SLIM / ΡΑΟΥΛΟ ΔΙΠΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ S350 SLIM
EX-8523502700	MILLING BIT FOR S35017, S35027 / ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ S35017, S35027
EX-6206910704	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P GREY / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΓΚΡΙ
EX-1261131300	MECHANICAL CORNER JOINT CAL, 11x31.3 mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ CAL, 11x31.3 mm



Profile: S35013
SASH PROFILE
ΦΥΛΛΟ
System: S350 LT
Weight: 1268
I_x (cm⁴): 10,22
I_y (cm⁴): 19,97
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
INT-6604405000	PVC FOR INTERLOCKING PROFILE S440 / S350 SLIM 3m / PVC ΓΑΝΤΖΟΥ S440 / S350 SLIM 3m
EX-6600036303	PVC FOR INTERLOCKING PROFILE S363 4.6m / PVC ΓΑΝΤΖΟΥ S363 4.6m
EX-3110036203	END CAP FOR INTERLOCKING PROFILE S362 BLACK / ΤΑΠΙΑ ΓΑΝΤΖΟΥ S362 ΜΑΥΡΟ
EX-6206910703	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-6206910702	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P WHITE / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΛΕΥΚΟ
EX-1803501300	ALIGNMENT CORNER S350 SLIM / ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ S350 SLIM
EX-6000235200	ROLLER PLASTIC DOUBLE S350 SLIM / ΡΑΟΥΛΟ ΔΙΠΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ S350 SLIM
EX-6206910704	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P GREY / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΓΚΡΙ
EX-1261131300	MECHANICAL CORNER JOINT CAL, 11x31.3 mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ CAL, 11x31.3 mm



Profile: S35017
INTERLOCK PROFILE
ΓΑΝΤΖΟΣ
System: S350 LT
Weight: 592,9
I_x (cm⁴): ,69
I_y (cm⁴): 3,21
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-3113501800	INTERLOCK END CAP COVERING FOR S350 SLIM / ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑΠΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ S350 SLIM
EX-6600036303	PVC FOR INTERLOCKING PROFILE S363 4.6m / PVC ΓΑΝΤΖΟΥ S363 4.6m
EX-3113501700	END CAP PAIR FOR NARROW INTERLOCK S350 SLIM / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΣΤΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S350 SLIM
EX-6603501700	INTERLOCK POLYIMIDE FOR S350 SLIM 4,6m / ΒΕΡΓΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S350 SLIM 4,6m
EX-8523502700	MILLING BIT FOR S35017, S35027 / ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ S35017, S35027



Profile: S35027
INTERLOCK PROFILE
ΓΑΝΤΖΟΣ
System: S350 LT
Weight: 1613,8
I_x (cm⁴): 4,53
I_y (cm⁴): 38,19
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-3113502700	END CAP SET FOR S35027 INTERLOCK / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S35027
EX-6603501700	INTERLOCK POLYMIDE FOR S350 SLIM 4,6m / ΒΕΡΓΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S350 SLIM 4,6m
EX-8523502700	MILLING BIT FOR S35017, S35027 / ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ S35017, S35027





Profile: M14254
ADJOINING PROFILE
 ΜΙΠΙΝΙ
System: S350
Weight: 421,9
I_x (cm⁴): 1,42
I_y (cm⁴): 1,43
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3111425403	END CAP PAIR FOR M14254 BLACK / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΜΠΙΝΙ Μ14254 ΜΑΥΡΟ
---------------	---





Profile: M869
ADJOINING PROFILE
 MIIINI
System: M850
Weight: 179,9
Ix (cm⁴): ,06
Iy (cm⁴): ,16
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -





Profile: S327
ADJOINING PROFILE
 ΜΙΠΙΝΙ
System: S350
Weight: 480,6
I_x (cm⁴): 1,17
I_y (cm⁴): 1,48
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 4700
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-3000032703	COVER CAP FOR ADJOINING PROFILE S327 / ΤΑΠΙΑ ΜΙΠΙΝΙ ΠΑΝΤΖΟΥΠΙΟΥ S327





Profile: S360
ADJOINING PROFILE
 MIIINI
System: S350
Weight: 800
Ix (cm⁴): 4,4
Iy (cm⁴): 1,65
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-7670030203	GASKET FOR S350 MEETING STILE- FRAME OF SUITE-LINEAR EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΑΛΤΟΥ S350-ΚΑΣΑΣ SUITE-LINEAR EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-3111036003	END CAP FOR ADJOINING PROFILE S360 BLACK / ΤΑΠΙΑ ΜΠΙΝΙ S360 ΜΑΥΡΟ





Profile: S361
ADJOINING PROFILE
 ΜΙΠΙΝΙ
System: S350
Weight: 567,9
I_x (cm⁴): 3,01
I_y (cm⁴): 1,46
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -


Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-3110036103	END CAP FOR SHUTTER ADJOINING PROFILE S361 BLACK / ΤΑΠΑ ΜΙΠΙΝΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ S361 ΜΑΥΡΟ




Profile: S372
ADJOINING PROFILE
 MIIINI
System: S350
Weight: 164,3
Ix (cm⁴): .82
Iy (cm⁴): .06
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -




Profile: S339
"T" PROFILE
 TAY
System: S350
Weight: 1718,4
Ix (cm⁴): 34
Iy (cm⁴): 9
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: 850




Profile: M11506
ADD-ON PROFILE
 ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: M11000
Weight: 1066
I_x (cm⁴): 1,49
I_y (cm⁴): 27,86
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -



Profile: M9010
ADD-ON PROFILE
 ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: M9050
Weight: 140
I_x (cm⁴): .02
I_y (cm⁴): .27
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -





Profile: S328
ADD-ON PROFILE
 ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S350
Weight: 125,3
I_x (cm⁴): ,01
I_y (cm⁴): ,29
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -



Profile: S35018
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S350 LT
Weight: 210,5
I_x (cm⁴): ,03
I_y (cm⁴): 1,36
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
INT-6604405000	PVC FOR INTERLOCKING PROFILE S440 / S350 SLIM 3m / PVC ΓΑΝΤΖΟΥ S440 / S350 SLIM 3m
EX-2401464903	PVC FOR FLY SCREEN SASH 500m / PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 500m
EX-3110036203	END CAP FOR INTERLOCKING PROFILE S362 BLACK / ΤΑΠΙΑ ΓΑΝΤΖΟΥ S362 ΜΑΥΡΟ




Profile: S376
ADD-ON PROFILE
 ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S350
Weight: 183,4
I_x (cm⁴): ,62
I_y (cm⁴): ,16
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-6206910003	BRUSH PILE SEAL 10mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 10mm 4P ΜΑΥΡΟ
---------------	---





Profile: S392
ADD-ON PROFILE
 ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S350
Weight: 602
I_x (cm⁴): ,19
I_y (cm⁴): 15,79
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: 850





Profile: S399
ADD-ON PROFILE
 ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S350
Weight: 1485
I_x (cm⁴): 2,1
I_y (cm⁴): 101,33
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: 850



Profile: S463
ADD-ON PROFILE
 ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S450
Weight: 197,4
I_x (cm⁴): ,21
I_y (cm⁴): ,69
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: 300





Profile: S380
 COVER PROFILE
 ΚΑΠΙΑΚΙ
System: S350
Weight: 181,4
I_x (cm⁴): ,05
I_y (cm⁴): ,65
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -





Profile: S35019
TRIM PROFILE
 ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
System: S350 LT
Weight: 696
Ix (cm⁴): 6,8
Iy (cm⁴): 8,33
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2400046201	GASKET FOR HOOK EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ EPDM ΜΑΥΡΟ





Profile: M856
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: M850
Weight: 516,3
I_x (cm⁴): 0
I_y (cm⁴): 0
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2401464903	PVC FOR FLY SCREEN SASH 500m / PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 500m
EX-6550085600	CORNER WITH ROLLER FOR SLIDING M850 / ΓΩΝΙΑ-ΡΑΟΥΛΟ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΣΙΤΑ M850





Profile: M857
MOSQUITO NET PROFILE
 ΣΗΤΕΣ
System: M850
Weight: 273,8
Ix (cm⁴): 0
Iy (cm⁴): 0
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -



Profile: M858
 MOSQUITO NET PROFILE
 ΣΗΤΕΣ
System: M850
Weight: 360,8
I_x (cm⁴): 0
I_y (cm⁴): 0
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-2401464903	PVC FOR FLY SCREEN SASH 500m / PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 500m
---------------	---



Profile: M868
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: M850
Weight: 664
I_x (cm⁴): 10,93
I_y (cm⁴): 1,04
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2401464903	PVC FOR FLY SCREEN SASH 500m / PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 500m
EX-6206910703	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-6206910803	BRUSH PILE SEAL 8mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 8mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-1261113500	INOX CORNER CONNECTOR CAL 11x13,5mm / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ CAL 11x13,5mm
EX-6000185000	ROLLER ALUMINIUM SINGLE M868 / ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟ M868



Profile: S35028
 MOSQUITO NET PROFILE
 ΣΗΤΕΣ
System: S350 LT
Weight: 513,8
I_x (cm⁴): 1,06
I_y (cm⁴): 1,64
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-6200340703	MEMBRANE BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-1401161000	DIE CAST MECHANICAL CORNER 10,6x19mm / ΧΥΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10,6x19mm



Profile: S35029
 MOSQUITO NET PROFILE
 ΣΗΤΕΣ
System: S350 LT
Weight: 743,6
I_x (cm⁴): 2,48
I_y (cm⁴): 4,98
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-2401464903	PVC FOR FLY SCREEN SASH 500m / PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 500m
---------------	---



Profile: S35030
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S350 LT
Weight: 753,8
I_x (cm⁴): 8,78
I_y (cm⁴): 2,99
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2401464903	PVC FOR FLY SCREEN SASH 500m / PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 500m
EX-6200340703	MEMBRANE BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-1401161000	DIE CAST MECHANICAL CORNER 10,6x19mm / ΧΥΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10,6x19mm



Profile: S371
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S350
Weight: 690,1
Ix (cm⁴): 1,69
Iy (cm⁴): 7,44
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-2401464903	PVC FOR FLY SCREEN SASH 500m / PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 500m
EX-1401161000	DIE CAST MECHANICAL CORNER 10,6x19mm / ΧΥΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10,6x19mm



Profile: S490
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S350
Weight: 981,1
I_x (cm⁴): 3,3
I_y (cm⁴): 22,43
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2401464903	PVC FOR FLY SCREEN SASH 500m / PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 500m
EX-1801421800	ALIGNMENT CORNER M14218 / ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ M14218
EX-6000110100	ROLLER PLASTIC SINGLE M900 / ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟ M900
EX-6206910603	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-6206910003	BRUSH PILE SEAL 10mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 10mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-1401161000	DIE CAST MECHANICAL CORNER 10,6x19mm / ΧΥΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10,6x19mm



Profile: S491
 MOSQUITO NET PROFILE
 ΣΗΤΕΣ
System: S350
Weight: 440,1
Ix (cm⁴): 1,87
Iy (cm⁴): ,73
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-2401464903	PVC FOR FLY SCREEN SASH 500m / PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 500m
---------------	---



Profile: S325
SHUTTERS SYSTEM PROFILE
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ
System: S350
Weight: 957,5
I_x (cm⁴): 20,98
I_y (cm⁴): 5,01
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-6500325103	SHOCK ABSORBER FOR S384 SASH FOR SINGLE AND MULTI POINT LOCK AND FOR SHUTTER SASH S325 / ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S384 ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ S325
EX-1800032500	ALIGNMENT CORNER FOR SHUTTER PROFILE S325 / ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ S325
EX-6000235000	ROLLER PLASTIC DOUBLE S350 / ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ S350
EX-6206910603	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-1252322800	MECHANICAL CORNER CLEAT 23x22,8mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 23x22,8mm
EX-6001460000	ROLLER ALUMINIUM DOUBLE M14600 / ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ M14600



Profile: S364
 SHUTTERS SYSTEM PROFILE
 ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ
System: S350
Weight: 976,4
I_x (cm⁴): 5,91
I_y (cm⁴): 19,18
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-6000235000	ROLLER PLASTIC DOUBLE S350 / ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ S350
EX-1252322800	MECHANICAL CORNER CLEAT 23x22,8mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 23x22,8mm





Profile: S370
SHUTTERS SYSTEM PROFILE
 ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ
System: S350
Weight: 630,5
I_x (cm⁴): 3,38
I_y (cm⁴): 4,55
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-1252322800	MECHANICAL CORNER CLEAT 23x22,8mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 23x22,8mm
---------------	---




Profile: S354
 ROD PROFILE
 NTIZA
System: S350
Weight: 104
I_x (cm⁴): .01
I_y (cm⁴): .09
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -




A large, abstract yellow graphic on the left side of the page. It consists of several overlapping diagonal bands of different shades of yellow, creating a dynamic, geometric pattern that extends from the top left towards the bottom right.


TYPOLOGIES SECTIONS ΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ




Two Sash Parallel Sliding Window
45 Degrees Cut
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο
με κοπή 45 μοιρών




Two Sash Parallel Sliding Window
45 Degrees Cut with Narrow Interlock
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο
με Κοπή 45 Μοιρών και Στενό Γάντζο




Two Sash Parallel Sliding Window
90 Degrees Cut with Narrow Interlock
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο
με Κοπή 90 Μοιρών και Στενό Γάντζο




Two Sash Parallel Sliding Window
45 Degrees Cut with Flyscreen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο
με κοπή 45 μοιρών και Σήτα




Two Sash Parallel Sliding Window
45 Degrees Cut with Narrow Interlock and Flyscreen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο
με Κοπή 45 Μοιρών, Στενό Γάντζο και Σήτα




Two Sash Parallel Sliding Window
90 Degrees Cut with Narrow Interlock and Flyscreen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο
με Κοπή 90 Μοιρών, Στενό Γάντζο και Σήτα




Three Sash Parallel Sliding Window
45 Degrees Cut
Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο
με κοπή 45 μοιρών




Three Sash Parallel Sliding Window
45 Degrees Cut with Narrow Interlock
Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο
με Κοπή 45 Μοιρών και Στενό Γάντζο




Three Sash Parallel Sliding Window
90 Degrees Cut with Narrow Interlock
Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο
με Κοπή 90 Μοιρών και Στενό Γάντζο




Four Sash Parallel Sliding Window
45 Degrees Cut with Meeting Stile
Τετράφυλλο Επάλληλο Φιλητό Συρόμενο
με κοπή 45 μοιρών




Pocket Sliding Window
45 Degrees Cut with Shutter
Χωνευτό Συρόμενο
με κοπή 45 μοιρών και Παντζούρι




Pocket Sliding Window
45 Degrees Cut with Flyscreen and Shutter
Χωνευτό Συρόμενο
με κοπή 45 μοιρών Σήτα και Παντζούρι




Pocket Sliding Window Meeting Stile
45 Degrees Cut with Shutter
Χωνευτό Συρόμενο Φιλητό
με κοπή 45 μοιρών και Παντζούρι




Pocket Sliding Window Meeting Stile
45 Degrees Cut with Flyscreen and Shutter
Χωνευτό Συρόμενο Φιλητό
με κοπή 45 μοιρών Σήτα και Παντζούρι




PS1




PS10







PS1




PS10







PS1




PS10






PS1





PS7




PS10

4







PS1





PS10






PS1







PS1




PS10







PS2




PS3







PS2




PS3







PS2




PS3







PS2




PS3




PS8




PS9







PS2




PS3







PS2




PS3







PS2





PS3







PS4







PS4







PS4







PS4







PS4







PS4






PS4







PS5




PS6







PS5




PS6







PS5




PS6







PS5




PS6







PS5




PS6







PS5




PS6







PS5




PS6







PS5





PS6







PS7







PS7







PS7







PS7







PS7







PS7







PS7






PS7







PS8




PS9







PS8




PS9







PS8




PS9







PS8




PS9







PS8




PS9







PS8




PS9







PS8




PS9







PS8





PS9







PS10






PS10







PS10

S35013







ILS1




ILS3







ILS1









ILS1




ILS3







ILS2





ILS4






ILS2







ILS2




ILS4






ILS2





ILS4






ILS3






ILS4




A large, abstract yellow graphic on the left side of the page. It consists of several overlapping rectangular blocks of different shades of yellow, arranged in a diagonal pattern from the top-left towards the bottom-right.


TYPOLOGIES CUTTING LISTS ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ


















Two Sash Parallel Sliding Window
45 Degrees Cut
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο
με κοπή 45 μοιρών




I-I







Profile List / Λίστα Προφίλ					
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα	
S463	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	 W - 17 mm	1	
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	 H - 50.8 mm	4	
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	 W / 2 + 10.9 mm	4	
S35018	Interlock Profile	Προφίλ Γάντζου	 H - 132.2 mm	2	
S35352	Low Frame Track	Χαμηλός Οδηγός	 H	2	
S35352	Low Frame Track	Χαμηλός Οδηγός	 W	2	
Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων					
Description		Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα	
Glazing		Υαλοπίνακας	W / 2 - 119 H - 181	2	
Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm		8
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm	8
1803501300		Alignment Corner S350 Slim	Γωνία Επιπεδότητας S350 Slim		16
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	H - 188 mm	8
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	W / 2 - 127 mm	8
2200004601		Interlock Gasket	Ελαστικό Γάντζου	H - 50.8 mm	2
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67 mm	4
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W - 67 mm	2





Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2403534503		Central Seal S350	Κεντρικό Στεγανωτικό S350		2
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		14
3110036203		Interlock End Cap Set	Σετ Ταπών Γάντζου		2
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		4
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	H - 47 mm	2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W - 47 mm	2
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	W - 17 mm	1
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin 7mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 7mm	H - 52.5 mm	6
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin 7mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 7mm	W / 2 + 6 mm	8
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	H - 16.2 mm	2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	W - 16.2 mm	2
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	W - 67 mm	2
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 170.8 mm	2
6604405000		Interlock PVC	PVC Γάντζου	H - 50.8 mm	2




Two Sash Parallel Sliding Window
45 Degrees Cut with Narrow Interlock
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο
με κοπή 45 μοιρών και Στενό Γάντζο




Profile List / Λίστα Προφίλ					
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα	
S463	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 17 mm	1	
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	H - 50.8 mm	2	
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	W / 2 - 37.9 mm	4	
S35017	Interlock Profile	Προφίλ Γάντζου	H - 51.8 mm	2	
S35352	Low Frame Track	Χαμηλός Οδηγός	H	2	
S35352	Low Frame Track	Χαμηλός Οδηγός	W	2	
Glazing List / Λίστα Υάλωσης					
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα		
Glazing	Υαλοπίνακας	W / 2 - 92 H - 181.6	2		
Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm		4
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm	8
1803501300		Alignment Corner S350 Slim	Γωνία Επιπεδότητας S350 Slim		8
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	H - 188.6 mm	8
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	W / 2 - 97.3 mm	8
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67.6 mm	4
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W - 67.6 mm	2
2401434503		Central seal 34,5 mm	Κεντρικό στεγανωτικό 34,5 mm		2
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		14

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
3113501700		End Cap Set for Narrow Interlock S350 Slim	Σετ Ταπών Στενού Γάντζου S350 Slim		2
3113501800		Interlock End Cap Covering for S350 SLim	Κάλυμμα Τάπας Γάντζου S350 Slim		4
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		4
6206910503		Weathering Pile No. 5	Βουρτσάκι No. 5	H - 47.4 mm	2
6206910503		Weathering Pile No. 5	Βουρτσάκι No. 5	W - 47.4 mm	2
6206910803		Weathering Pile No. 8	Βουρτσάκι No. 8	W - 17 mm	1
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 53.1 mm	8
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	W / 2 - 15.3 mm	8
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	H - 16.8 mm	2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	W - 16.8 mm	2
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	W - 67.6 mm	2
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 170.8 mm	2
6603501700		Interlock PVC Profile	PVC Γάντζου	H - 100.4 mm	2




Two Sash Parallel Sliding Window
90 Degrees Cut with Narrow Interlock
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο
με κοπή 90 μοιρών και Στενό Γάντζο


II-II




I-I












Profile List / Λίστα Προφίλ					
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα	
S463	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 18.6 mm	1	
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	H - 52.8 mm	2	
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	W / 2 - 113.9 mm	4	
S35017	Interlock Profile	Προφίλ Γάντζου	H - 51.8 mm	2	
S35352	Low Frame Track	Χαμηλός Οδηγός	H	2	
S35352	Low Frame Track	Χαμηλός Οδηγός	W	2	
Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων					
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα		
Glazing	Υαλοπίνακας	W / 2 - 94.3 H - 181.6	2		
Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm	8
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67.6 mm	4
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W - 67.6 mm	2
2401434503		Central seal 34,5 mm	Κεντρικό στεγανωτικό 34,5 mm		2
2403501100		Glazing Gasket	Ελαστικό Τζαμιού	W + 2 * H - 650.1 mm	2
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		14
3113501100		End Cap for S350 Slim 90 Deg Cut	Τάπα Σόκορης Σύνδεσης S350 Slim		4
3113501700		End Cap Set for Narrow Interlock S350 Slim	Σετ Ταπών Στενού Γάντζου S350 Slim		2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
3113501800		Interlock End Cap Covering for S350 SLim	Κάλυμμα Τάπας Γάντζου S350 Slim		4
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		4
6206910503		Weathering Pile No. 5	Βουρτσάκι No. 5	H - 47.4 mm	2
6206910503		Weathering Pile No. 5	Βουρτσάκι No. 5	W - 47.4 mm	2
6206910803		Weathering Pile No. 8	Βουρτσάκι No. 8	W - 18.6 mm	1
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 53.1 mm	8
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	W / 2 - 15.3 mm	8
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	H - 16.8 mm	2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	W - 16.8 mm	2
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	W - 67.6 mm	2
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 116.8 mm	2
6603501700		Interlock PVC Profile	PVC Γάντζου	H - 114.8 mm	2







Two Sash Parallel Sliding Window
45 Degrees Cut with Flyscreen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο
με κοπή 45 μοιρών με Σήτα





Profile List / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
M9010	Beauty Profile	Πρόσθετο Προφίλ	 H - 68,4	1
S490	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	 H - 51.2	2
S490	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	 W / 2 + 7	2
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	 W / 2 + 10.9 mm	4
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	 H - 50.8 mm	4
S35018	Interlock Profile	Προφίλ Γάντζου	 H - 132.2 mm	2
S35398	Double Track Frame with Flyscreen	Διπλός Οδηγός με Σήτα	 H	2
S35398	Double Track Frame with Flyscreen	Διπλός Οδηγός με Σήτα	 W	2

Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Υαλοπίνακας	W / 2 - 119.3 H - 181.6	2


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm		8
1401161000		Mechanical Corner Joint, 10,6x19 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική, 10,6x19 mm		4
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm	8
1801421800		Plastic Alignment Corner 23,1x2,2 mm	Γωνία Επιπεδότητας 23,1x2,2 mm		8
1803501300		Alignment Corner S350 Slim	Γωνία Επιπεδότητας S350 Slim		16
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	W / 2 - 127.3 mm	8

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	H - 188.6 mm	8
2200004601		Interlock Gasket	Ελαστικό Γάντζου	H - 50.8 mm	2
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67.6 mm	6
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W - 67.6 mm	3
2401464903		PVC for Flyscreen Sash	PVC Συγκράτησης Σήτας	H - 222 mm	2
2401464903		PVC for Flyscreen Sash	PVC Συγκράτησης Σήτας	W / 2 - 139 mm	2
2403534503		Central Seal S350	Κεντρικό Στεγανωτικό S350		2
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		14
3110036203		Interlock End Cap Set	Σετ Ταπών Γάντζου		2
6000120100		Single Roller	Ράουλο Μονό		2
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		4
6206910003		Weathering pile No. 10	Βουρτσάκι No. 10	H - 66	2
6206910003		Weathering pile No. 10	Βουρτσάκι No. 10	H - 66	2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	H - 47.4 mm	2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W - 47.4 mm	2
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W / 2 + 1	4
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 66	2
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin 7mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 7mm	H - 53.1 mm	6
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin 7mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 7mm	W / 2 + 5.7 mm	8
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	H - 16.8 mm	2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	W - 16.8 mm	2
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	W - 67.6 mm	3
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 170.8 mm	2
6604405000		Interlock PVC	PVC Γάντζου	H - 50.8 mm	2












Two Sash Parallel Sliding Window
45 Degrees Cut with Narrow Interlock and Flyscreen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο
με κοπή 45 μοιρών, Στενό Γάντζο και Σήτα









I-I




Profile List / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S376	Flyscreen Additional Profile	Πρόσθετο Σήτας	 H - 103.2	1
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	 W / 2 - 37.9 mm	4
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	 H - 50.8 mm	2
S35017	Interlock Profile	Προφίλ Γάντζου	 H - 51.8 mm	2
S35028	Narrow Flyscreen Sash	Στενό Φύλλο Σήτας	 H - 115.2	1
S35029	Flyscreen Transom	Ταφ Σήτας	 W / 2 - 93.5	1
S35030	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	 W / 2 + 17.5	2
S35030	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	 H - 51.2	1
S35398	Double Track Frame with Flyscreen	Διπλός Οδηγός με Σήτα	 H	2
S35398	Double Track Frame with Flyscreen	Διπλός Οδηγός με Σήτα	 W	2

Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Υαλοπίνακας	W / 2 - 92.3 H - 181.6	2


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm		4
1401161000		Mechanical Corner Joint, 10,6x19 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική, 10,6x19 mm		4
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm	8
1801421800		Plastic Alignment Corner 23,1x2,2 mm	Γωνία Επιπεδότηας 23,1x2,2 mm		4
1803501300		Alignment Corner S350 Slim	Γωνία Επιπεδότηας S350 Slim		8

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	H - 188.6 mm	8
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	W / 2 - 97.3 mm	8
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67.6 mm	6
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W - 67.6 mm	3
2401434503		Central seal 34,5 mm	Κεντρικό στεγανωτικό 34,5 mm		2
2401464903		PVC for Flyscreen Sash	PVC Συγκράτησης Σήτας	H - 174 mm	2
2401464903		PVC for Flyscreen Sash	PVC Συγκράτησης Σήτας	W / 2 - 86 mm	4
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		14
3111465400		Narrow Flyscreen End Cap Set	Σετ Ταπών Στενής Σήτας		1
3113501700		End Cap Set for Narrow Interlock S350 Slim	Σετ Ταπών Στενού Γάντζου S350 Slim		2
3113501800		Interlock End Cap Covering for S350 SLim	Κάλυμμα Τάπας Γάντζου S350 Slim		4
6000120100		Single Roller	Ράουλο Μονό		2
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		4
6101221000		Bifold Handle	Χειρολαβή Φυσούνας		1
6200340703		Weathering pile with Membrane No. 7	Βουρτσάκι με Μεμβράνη No. 7	H - 58.6	2
6200340703		Weathering pile with Membrane No. 7	Βουρτσάκι με Μεμβράνη No. 7	W / 2 - 21.6	2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W - 47.4 mm	2


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	H - 47.4 mm	2
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 63	2
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W / 2 - 22.7	4
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	W / 2 - 15.3 mm	8
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 53.1 mm	8
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	H - 16.8 mm	2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	W - 16.8 mm	2
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	W - 67.6 mm	3
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 170.8 mm	2
6603501700		Interlock PVC Profile	PVC Γάντζου	H - 111.8 mm	2



Two Sash Parallel Sliding Window
90 Degrees Cut with Narrow Interlock and Flyscreen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο
με κοπή 90 μοιρών, Στενό Γάντζο και Σήτα









I-I




Profiles List / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S376	Flyscreen Additional Profile	Πρόσθετο Σήτας	H - 103.2 mm	1
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	W / 2 - 113.9 mm	4
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	H - 52.8 mm	2
S35017	Interlock Profile	Προφίλ Γάντζου	H - 51.8 mm	2
S35028	Narrow Flyscreen Sash	Στενό Φύλλο Σήτας	H - 115.2	1
S35029	Flyscreen Transom	Ταφ Σήτας	W / 2 - 93.5	1
S35030	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	W / 2 + 11.8	2
S35030	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	H - 51.2	1
S35398	Double Track Frame with Flyscreen	Διπλός Οδηγός με Σήτα	H	2
S35398	Double Track Frame with Flyscreen	Διπλός Οδηγός με Σήτα	W	2

Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Υαλοπίνακας	W / 2 - 94.3 H - 181.6	2


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1401161000		Mechanical Corner Joint, 10,6x19 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική, 10,6x19 mm		4
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm	8
1801421800		Plastic Alignment Corner 23,1x2,2 mm	Γωνία Επιπεδότητας 23,1x2,2 mm		4
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67.6 mm	6
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W - 67.6 mm	3
2401434503		Central seal 34,5 mm	Κεντρικό στεγανωτικό 34,5 mm		2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2401464903		PVC for Flyscreen Sash	PVC Συγκράτησης Σήτας	H - 162.6 mm	2
2401464903		PVC for Flyscreen Sash	PVC Συγκράτησης Σήτας	W / 2 - 80.3 mm	4
2403501100		Glazing Gasket	Ελαστικό Τζαμιού	W + 2 * H - 633 mm	2
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		14
3111465400		Narrow Flyscreen End Cap Set	Σετ Ταπών Στενής Σήτας		1
3113501100		End Cap for S350 Slim 90 Deg Cut	Τάπα Σόκορης Σύνδεσης S350 Slim		4
3113501700		End Cap Set for Narrow Interlock S350 Slim	Σετ Ταπών Στενού Γάντζου S350 Slim		2
3113501800		Interlock End Cap Covering for S350 SLim	Κάλυμμα Τάπας Γάντζου S350 Slim		4
6000120100		Single Roller	Ράουλο Μονό		2
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		4
6101221000		Bifold Handle	Χειρολαβή Φυσούνας		1
6200340703		Weathering pile with Membrane No. 7	Βουρτσάκι με Μεμβράνη No. 7	W / 2	2
6200340703		Weathering pile with Membrane No. 7	Βουρτσάκι με Μεμβράνη No. 7	H - 58.6 mm	2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	H - 47.4 mm	2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W - 47.4 mm	2
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 51.6 mm	2


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W / 2 - 22.7 mm	4
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	W / 2 - 15.3 mm	8
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 53.1 mm	8
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορπισέρ S350		2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	H - 16.8 mm	2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	W - 16.8 mm	2
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	W - 67.6 mm	3
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 116.8 mm	2
6603501700		Interlock PVC Profile	PVC Γάντζου	H - 114.8 mm	2










Three Sash Parallel Sliding Window
45 Degrees Cut
Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο
με κοπή 45 μοιρών




I-I







Profile List / Λίστα Προφίλ					
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα	
S463	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	 W - 17 mm	1	
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	 H - 50.8 mm	6	
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	 W / 3 + 31.3 mm	6	
S35018	Interlock Profile	Προφίλ Γάντζου	 H - 132.2 mm	4	
S35374	Triple Track Frame	Τριπλός Οδηγός	 H	2	
S35374	Triple Track Frame	Τριπλός Οδηγός	 W	2	
Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων					
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα		
Glazing	Υαλοπίνακας	W / 3 - 98.7 H - 180.8	3		
Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm		12
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm	12
1803501300		Alignment Corner S350 Slim	Γωνία Επιπεδότητας S350 Slim		24
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	H - 200.2 mm	12
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	W / 3 - 132.8 mm	12
2200004601		Interlock Gasket	Ελαστικό Γάντζου	H - 62.2 mm	4
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67.6 mm	6
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W - 67.6 mm	3
2403534503		Central Seal S350	Κεντρικό Στεγανωτικό S350		4




Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		21
3110036203		Interlock End Cap Set	ΣΕΤ Ταπών Γάντζου		4
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		6
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	H - 47.4 mm	2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W - 47.4 mm	2
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	W - 17 mm	1
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin 7mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 7mm	H - 53.1 mm	8
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin 7mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 7mm	W / 3 - 22.3 mm	12
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	H - 16.8 mm	4
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	W - 16.8 mm	4
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	W - 67.6 mm	3
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 182.2 mm	3
6604405000		Interlock PVC	PVC Γάντζου	H - 62.2 mm	4




Three Sash Parallel Sliding Window
45 Degrees Cut with Narrow Interlock
Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο
με κοπή 45 μοιρών και Στενό Γάντζο




Profiles List / Λίστα Προφίλ					
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα	
S463	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 17 mm	1	
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	W / 3 - 84.3 mm	2	
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	H - 50.8 mm	2	
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim	W / 3 - 8.3 mm	4	
S35017	Interlock Profile	Προφίλ Γάντζου	H - 51.8 mm	4	
S35374	Triple Track Frame	Τριπλός Οδηγός	W	2	
S35374	Triple Track Frame	Τριπλός Οδηγός	H	2	
Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων					
Description		Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα	
Glazing		Υαλοπίνακας	W / 3 - 62.3 H - 181.6	3	
Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm		4
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm	12
1803501300		Alignment Corner S350 Slim	Γωνία Επιπεδότητας S350 Slim		8
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	W / 3 - 55.6 mm	12
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	H - 188.6 mm	12
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67.6 mm	6
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W - 67.6 mm	3
2401434503		Central seal 34,5 mm	Κεντρικό στεγανωτικό 34,5 mm		4
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		21


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
3113501700		End Cap Set for Narrow Interlock S350 Slim	Σετ Ταπών Στενού Γάντζου S350 Slim		4
3113501800		Interlock End Cap Covering for S350 SLim	Κάλυμμα Τάπας Γάντζου S350 Slim		8
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		6
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	H - 47.4 mm	2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W - 47.4 mm	2
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	W - 17 mm	1
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	W / 3 - 35.7 mm	4
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 53.1 mm	11
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	W / 3 + 14.3 mm	8
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	H - 16.8 mm	4
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	W - 16.8 mm	4
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	W - 67.6 mm	3
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 170.8 mm	2
6603501700		Interlock PVC Profile	PVC Γάντζου	H - 114.8 mm	4











Three Sash Parallel Sliding Window
90 Degrees Cut and Narrow Interlock
Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο
με κοπή 90 μοιρών και Στενό Γάντζο



I-I




Profile List / Λίστα Προφίλ					
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα	
S463	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης		1	
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim		6	
S35011	Sash S350 Slim	Φύλλο S350 Slim		2	
S35017	Interlock Profile	Προφίλ Γάντζου		4	
S35374	Triple Track Frame	Τριπλός Οδηγός		2	
S35374	Triple Track Frame	Τριπλός Οδηγός		2	
Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων					
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα		
Glazing	Υαλοπίνακας	W / 3 - 62.3 H - 181.6	3		
Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm		4
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm	12
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67.6 mm	6
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W - 67.6 mm	3
2401434503		Central seal 34,5 mm	Κεντρικό στεγανωτικό 34,5 mm		4
2403501100		Glazing Gasket	Ελαστικό Τζαμιού	2 mm * W / 3 mm + 2 * H - 578.4 mm	3
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		21
3113501100		End Cap for S350 Slim 90 Deg Cut	Τάπα Σόκορης Σύνδεσης S350 Slim		4

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
3113501700		End Cap Set for Narrow Interlock S350 Slim	Σετ Ταπών Στενού Γάντζου S350 Slim		4
3113501800		Interlock End Cap Covering for S350 SLim	Κάλυμμα Τάπας Γάντζου S350 Slim		8
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		6
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	H - 47.4 mm	2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W - 47.4 mm	2
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	W - 17 mm	1
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	W / 3 + 10.5 mm	4
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 53.1 mm	11
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	W / 3 + 14.3 mm	8
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	H - 16.8 mm	4
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	W - 16.8 mm	4
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	W - 67.6 mm	3
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 114.8 mm	2
6603501700		Interlock PVC Profile	PVC Γάντζου	H - 112.8 mm	4





Four Sash Parallel Sliding Window
with Meeting Stile 45 Degrees Cut
Τετράφυλλο Φιλητό Επάλληλο Συρόμενο
με κοπή 45 μοιρών

II-II





I-I










Four Sash Parallel Sliding Window
with Meeting Stile 45 Degrees Cut
Τετράφυλλο Φιλητό Επάλληλο Συρόμενο
με κοπή 45 μοιρών














Profile List / Λίστα Προφίλ					
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα	
S360	Meeting Stile	Μπινί Φιλητού	H - 94.8 mm	1	
S463	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 18.6 mm	1	
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 50.8 mm	8	
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W / 4 + 21.1 mm	8	
S35018	Interlock Profile	Προφίλ Γάντζου	H - 132.2 mm	4	
S35352	Low Frame Track	Χαμηλός Οδηγός	H	2	
S35352	Low Frame Track	Χαμηλός Οδηγός	W	2	
Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων					
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα		
Glazing	Υαλοπίνακας	W / 4 - 108.9 H - 181.6	4		
Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm		16
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm	8
1803501300		Alignment Corner S350 Slim	Γωνία Επιπεδότητας S350 Slim		32
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	H - 188.6 mm	16
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	W / 4 - 117.1 mm	16
2200004601		Interlock Gasket	Ελαστικό Γάντζου	H - 50.8 mm	4
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67.6 mm	4
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W - 67.6 mm	2
2403534503		Central Seal S350	Κεντρικό Στεγανωτικό S350		4

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		28
3110036203		Interlock End Cap Set	Σετ Ταπών Γάντζου		4
3111036003		Meeting Stile End Cap Set	Σετ Ταπών Μπινί Φιλητού		1
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		8
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	H - 47.4 mm	2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W - 47.4 mm	2
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	W - 18.6 mm	1
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin 7mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 7mm	H - 53.1 mm	10
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin 7mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 7mm	W / 4 + 2.9 mm	16
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		3
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	H - 16.8 mm	2
6600035203		Frame S352 PVC	PVC Οδηγού S352	W - 16.8 mm	2
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	W - 67.6 mm	2
6601030100		Meeting Stile Stopper	Στόπερ Φιλητού		2
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 170.8 mm	3
6604405000		Interlock PVC	PVC Γάντζου	H - 50.8 mm	4
7670030203		Meeting's Stile Gasket S350	Ελαστικό Φιλητού S350	H - 94.8 mm	2





Μονόφυλλο Χωνευτό Συρόμενο με 45°
κοπή με Παντζούρι
Pocket Sliding 45° Cut with Shutter





Profile List / Λίστα Προφίλ				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S325	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού		2
S325	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού		2
S380	Trim Profile Cover	Καπάκι Αρμοκάλυπτρου		2
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου		2
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου		2
S35019	Trim Profile	Αρμοκάλυπτρο		2
S35378	Pocket Sliding Frame with Shutter	Οδηγός Χωνευτών με Παντζούρι		1
S35378	Pocket Sliding Frame with Shutter	Οδηγός Χωνευτών με Παντζούρι		1
S35378	Pocket Sliding Frame with Shutter	Οδηγός Χωνευτών με Παντζούρι		1

Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Υαλοπίνακας	W - 177 H - 181	1


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1252322800		Mechanical Corner Cleat 23x22.7 mm	Γωνία Σύνδεσης Μηχανική 23x22.7 mm		4
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm		4
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm	4
1800032500		Alignment corner for shutter profile S325	Γωνία επιπεδότητας για φύλλο παντζουριού S325		8
1803501300		Alignment Corner S350 Slim	Γωνία Επιπεδότητας S350 Slim		8

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	W - 185 mm	4
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	H - 188 mm	4
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W + 166 mm	2
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67 mm	2
2400046201		Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H	2
2400046201		Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 86.8 mm	1
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		7
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		2
6001460000		Aluminium Double Roller For Sliding Doors M14600	Ράουλο Συρόμενου Διπλό Αλουμινίου M14600		2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W + 176 mm	1
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	H - 47 mm	1
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	2 * W - 24 mm	1
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 52.5 mm	2
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W - 50 mm	4
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	H - 50.8 mm	1
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	H	2
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin 7mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 7mm	W - 52 mm	4
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin 7mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 7mm	H - 52.5 mm	2
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6600036303		Narrow Interlock PVC	PVC Στενού Γάντζου	H - 50.8 mm	1
6600037803		PVC for S350 Pocket Sliding Frames	PVC Χωνευτών Οδηγών S350	W + 191.5 mm	1
6600037803		PVC for S350 Pocket Sliding Frames	PVC Χωνευτών Οδηγών S350	H - 16 mm	1
6600037803		PVC for S350 Pocket Sliding Frames	PVC Χωνευτών Οδηγών S350	2 * W - 8.5 mm	1
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	2 * W - 34 mm	2
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 170.8 mm	1












Μονόφυλλο Χωνευτό Συρόμενο με 45°
κοπή με Σήτα και Παντζούρι
Pocket Sliding 45° Cut with Flyscreen
and Shutter









I - I




Profile List / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
M868	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	 H - 50.8 mm	2
M868	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	 W - 47.1 mm	2
S325	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού	 W - 47.1 mm	2
S325	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού	 H - 50.8 mm	2
S380	Trim Profile Cover	Καπάκι Αρμοκάλυπτρου	 H	2
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	 W - 47.1 mm	2
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	 H - 50.8 mm	2
S35019	Trim Profile	Αρμοκάλυπτρο	 H	2
S35326	Pocket Sliding Frame Track with Flyscreen and Shutter	Οδηγός Χωνευτών με Σήτα και Παντζούρι	 2 * W	1
S35326	Pocket Sliding Frame Track with Flyscreen and Shutter	Οδηγός Χωνευτών με Σήτα και Παντζούρι	 H	1
S35326	Pocket Sliding Frame Track with Flyscreen and Shutter	Οδηγός Χωνευτών με Σήτα και Παντζούρι	 W + 200 mm	1

Glazing List / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Υαλοπίνακας	W - 177 H - 181	1

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1252322800		Mechanical Corner Cleat 23x22.7 mm	Γωνία Σύνδεσης Μηχανική 23x22.7 mm		4
1261113500		Mechanical CAL Corner Joint, 11x13.5 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x13.5 mm		4
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm		4
1500520000		Force Fitting Corner 5x20mm	Γωνία Συνδέσεως Μορφής 5x20mm	20 mm	4


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1800032500		Alignment corner for shutter profile S325	Γωνία επιπεδότητας για φύλλο παντζουριού S325		8
1803501300		Alignment Corner S350 Slim	Γωνία Επιπεδότητας S350 Slim		8
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	H - 188 mm	4
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	W - 185 mm	4
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W + 166 mm	2
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 67 mm	2
2400046201		Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 86.8 mm	1
2400046201		Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H	2
2401464903		PVC for Flyscreen Sash	PVC Συγκράτησης Σήτας	H - 190.8 mm	2
2401464903		PVC for Flyscreen Sash	PVC Συγκράτησης Σήτας	W - 173.1 mm	2
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		7
6000185000		Aluminium Roller Single D22 for M868	Ράουλο Αλουμινίου Μονό Φ22 για M868		2
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		2
6001460000		Aluminium Double Roller For Sliding Doors M14600	Ράουλο Συρόμενου Διπλό Αλουμινίου M14600		2
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	2 * W - 24 mm	1
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	H - 47 mm	1
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W + 176 mm	1
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 52.5 mm	2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W - 50 mm	4
6206910703		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W - 49.6 mm	6
6206910703		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 50.8 mm	4
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	H	2
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	H - 50.8 mm	1
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin 7mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 7mm	W - 52 mm	4
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin 7mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 7mm	H - 52.5 mm	2
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2
6600036303		Narrow Interlock PVC	PVC Στενού Γάντζου	H - 50.8 mm	1
6600037803		PVC for S350 Pocket Sliding Frames	PVC Χωνευτών Οδηγών S350	W + 191.5 mm	1
6600037803		PVC for S350 Pocket Sliding Frames	PVC Χωνευτών Οδηγών S350	H - 16 mm	1
6600037803		PVC for S350 Pocket Sliding Frames	PVC Χωνευτών Οδηγών S350	2 * W - 8.5 mm	1
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	2 * W - 34 mm	2
6601830100		Stopper	Στόπερ		2
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 170.8 mm	1




Χωνευτό Φιλητό Συρόμενο με 45° κοπή με Παντζούρι
Meeting Stile Pocket Sliding 45° Cut with Shutter

II-II





I-I




Profile List / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S325	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού	$W / 2 - 26.7 \text{ mm}$	4
S325	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού	$H - 50.8 \text{ mm}$	4
S327	Shutter Meeting Stile	Μπινί Παντζουριού	$H - 85.8 \text{ mm}$	1
S360	Meeting Stile	Μπινί	$H - 90.8 \text{ mm}$	1
S380	Trim Profile Cover	Καπάκι Αρμοκάλυπτρου	H	4
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	$W / 2 - 26.7 \text{ mm}$	4
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	$H - 50.8 \text{ mm}$	4
S35019	Trim Profile	Αρμοκάλυπτρο	H	4
S35378	Pocket Sliding Frame Track with Shutter	Οδηγός Χωνευτών με Παντζούρι	$W + 400 \text{ mm}$	1
S35378	Pocket Sliding Frame Track with Shutter	Οδηγός Χωνευτών με Παντζούρι	$2 * W$	1

Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Υαλοπίνακας	$W / 2 - 157 \mid H - 181$	2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1252322800		Mechanical Corner Cleat 23x22.7 mm	Γωνία Σύνδεσης Μηχανική 23x22.7 mm		8
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm		8
1800032500		Alignment corner for shutter profile S325	Γωνία επιπεδότητας για φύλλο παντζουριού S325		16
1803501300		Alignment Corner S350 Slim	Γωνία Επιπεδότητας S350 Slim		16
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	$H - 188 \text{ mm}$	8


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	W / 2 - 164.6 mm	8
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W + 166 mm	2
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 85.8 mm	1
2400046201		Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 86.8 mm	2
2400046201		Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H	2
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		14
3000032703		Meeting Stile End Cap Set for S327	Σετ Τάπων Μπινί S327		1
3111036003		Meeting Stile End Cap Set	Σετ Τατών Μπινί Φιλητού		1
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		4
6001460000		Aluminium Double Roller For Sliding Doors M14600	Ράουλο Συρόμενου Διπλό Αλουμινίου M14600		4
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	2 * W - 24 mm	1
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W + 176 mm	1
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W / 2 - 50 mm	8
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 52.5 mm	2
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	H	4
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	H - 50.8 mm	2
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin 7mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 7mm	H - 52.5 mm	2
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin 7mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 7mm	W / 2 - 31.6 mm	8
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2
6600036303		Narrow Interlock PVC	PVC Στενού Γάντζου	H - 50.8 mm	2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6600037803		PVC for S350 Pocket Sliding Frames	PVC Χωνευτών Οδηγών S350	2 * W - 8.5 mm	1
6600037803		PVC for S350 Pocket Sliding Frames	PVC Χωνευτών Οδηγών S350	W + 191.5 mm	1
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	2 * W - 34 mm	2
6601830100		Stopper	Στόπερ		3
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 170.8 mm	1
7670030203		Meeting's Stile Gasket S350	Ελαστικό Φιλητού S350	H - 90.8 mm	2
















ILS4

II →
Χωνευτό Φιλητό Συρόμενο με 45° κοπή με Σήτα και
Παντζούρι
Meeting Stile Pocket Sliding 45° Cut with Flyscreen
and Shutter











I-I




Profile List / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
M868	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας		2
M868	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας		2
M869	Flyscreen Meeting Stile	Μπινί Σήτας		1
S325	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού		4
S325	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού		4
S327	Shutter Meeting Stile	Μπινί Παντζουριού		1
S360	Meeting Stile	Μπινί		1
S380	Trim Profile Cover	Καπάκι Αρμοκάλυπτρου		4
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου		4
S35013	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου		4
S35019	Trim Profile	Αρμοκάλυπτρο		4
S35326	Pocket Sliding Sash with Flyscreen and Shutter	Οδηγός Χωνευτών με Σήτα και Παντζούρι		1
S35326	Pocket Sliding Sash with Flyscreen and Shutter	Οδηγός Χωνευτών με Σήτα και Παντζούρι		1

Glazing List / Λίστα Υαλοπινάκων			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Υαλοπίνακας	W / 2 - 157 H - 181	2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1252322800		Mechanical Corner Cleat 23x22.7 mm	Γωνία Σύνδεσης Μηχανική 23x22.7 mm		8
1261113500		Mechanical CAL Corner Joint, 11x13,5 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x13,5 mm		4
1261131300		Mechanical CAL Corner Joint, 11x31.3 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x31.3 mm		8

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1800032500		Alignment corner for shutter profile S325	Γωνία επιπεδότητας για φύλλο παντζουριού S325		16
1803501300		Alignment Corner S350 Slim	Γωνία Επιπεδότητας S350 Slim		16
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	H - 188 mm	8
2000800301		Wedge Gasket 3mm	Ελαστικό Σφήνα 3mm	W / 2 - 164.6 mm	8
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	H - 85.8 mm	1
2400031201		Frame Track Gasket	Ελαστικό Καναλιού Οδηγών	W + 400 mm	2
2400046201		Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H	4
2400046201		Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 86.8 mm	2
2401464903		PVC for Flyscreen Sash	PVC Συγκράτησης Σήτας	H - 190.8 mm	2
2401464903		PVC for Flyscreen Sash	PVC Συγκράτησης Σήτας	W / 2 - 152.7 mm	2
2900000300		Setting Block 3mm	Τακάκι Τζαμιού 3mm		14
3000032703		Meeting Stile End Cap Set for S327	Σετ Τάπων Μπινί S327		1
3111036003		Meeting Stile End Cap Set	Σετ Τατών Μπινί Φιλητού		1
6000185000		Aluminium Roller Single D22 for M868	Ράουλο Αλουμινίου Μονό Φ22 για M868		2
6000235200		Double Roller for S350 SLim	Διπλό Ράουλο S350 Slim		4
6001460000		Aluminium Double Roller For Sliding Doors M14600	Ράουλο Συρόμενου Διπλό Αλουμινίου M14600		4
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	2 * W - 24 mm	1
6206910503		Weathering Pile 5mm	Βουρτσάκι 5mm	W + 176 mm	1




Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 52.5 mm	2
6206910603		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W / 2 - 29.6 mm	8
6206910703		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W / 2 - 54.7 mm	6
6206910703		Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 50.8 mm	2
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	H	4
6206910803		Weathering Pile 8mm	Βουρτσάκι 8mm	H - 50.8 mm	2
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin 7mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 7mm	H - 52.5 mm	2
6206930703		Weathering Pile Tri-Fin 7mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 7mm	W / 2 - 31.6 mm	8
6500325103		Shock Absorber for S350	Αμορτισέρ S350		2
6600036303		Narrow Interlock PVC	PVC Στενού Γάντζου	H - 50.8 mm	2
6600037803		PVC for S350 Pocket Sliding Frames	PVC Χωνευτών Οδηγών S350	W + 191.5 mm	1
6600037803		PVC for S350 Pocket Sliding Frames	PVC Χωνευτών Οδηγών S350	2 * W - 8.5 mm	1
6600045000		Stainless Steel Rail	INOX Οδηγού	2 * W	2
6601830100		Stopper	Στόπερ		6
6603500000		Sash PVC for S350 Slim	PVC Φύλλου S350 Slim	H - 170.8 mm	1
7670030203		Meeting's Stile Gasket S350	Ελαστικό Φιλητού S350	H - 90.8 mm	2




Cuttings for S350 Frames - Κοπές για Οδηγούς S350										
Typology - Τυπολογία	Frame - Οδηγός	Sash - Φύλλο			Interlock - Γάντζος					
PS1	S352	S35013	Width - Πλάτος	W/2 + 5.2	S35018	Height - Υψος	H - 132.2			
			Height - Υψος	H - 62.2						
PS2	S352	S35011	Width - Πλάτος	W/2 - 43.6	S35017	Height - Υψος	H - 63.2			
			Height - Υψος	H - 62.2						
PS3	S352	S35011	Width - Πλάτος	W/2 - 119.6	S35017	Height - Υψος	H - 63.2			
			Height - Υψος	H - 64.2						
PS4	S398	S35013	Width - Πλάτος	W/2 + 5.2	S35018	Height - Υψος	H - 132.2			
			Height - Υψος	H - 62.2						
PS5	S398	S35011	Width - Πλάτος	W/2 - 43.6	S35017	Height - Υψος	H - 63.2			
			Height - Υψος	H - 62.2						
PS6	S398	S35011	Width - Πλάτος	W/2 - 119.6	S35017	Height - Υψος	H - 63.2			
			Height - Υψος	H - 64.2						
PS7	S374	S35013	Width - Πλάτος	W/3 + 27.5	S35018	Height - Υψος	H - 132.2			
			Height - Υψος	H - 62.2						
PS8	S374	S35011	Width - Πλάτος*	W/3 - 88.1	S35017	Height - Υψος	H - 63.2			
			Width - Πλάτος	W/3 - 12.1						
			Height - Υψος	H - 62.2						
PS9	S374	S35011	Width - Πλάτος	W/3 - 88.1	S35017	Height - Υψος	H - 63.2	Meeting Stile - Μπινί Φιλητού		
			Height - Υψος	H - 64.2						
PS10	S352	S35013	Width - Πλάτος	W/4 + 18.2	S35018	Height - Υψος	H - 132.2	S360	Height - Υψος	H - 106.2
			Height - Υψος	H - 62.2						
ILS1	S35378	S35013	Width - Πλάτος	W - 41.4	S35017	Height - Υψος	H - 132.2			
			Height - Υψος	H - 62.2						
ILS2	S35326	S35013	Width - Πλάτος	W - 41.4	S35017	Height - Υψος	H - 132.2	S360	Height - Υψος	H - 106.2
			Height - Υψος	H - 62.2						
ILS3	S35378	S35013	Width - Πλάτος	W/2 - 26.7	S35017	Height - Υψος	H - 132.2			
			Height - Υψος	H - 62.2						
ILS4	S35326	S35013	Width - Πλάτος	W/2 - 26.7	S35017	Height - Υψος	H - 132.2	S360	Height - Υψος	H - 106.2
			Height - Υψος	H - 62.2						



* Width of middle sash in 3-Sash typology - Πλάτος μεσαίου φύλλου 3-φυλλης τυπολογίας

A large, abstract yellow geometric shape composed of several overlapping triangles and quadrilaterals, extending from the left edge of the page towards the center.

DIMENSIONAL LIMITATIONS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ










GLAZINGS ΥΑΛΩΣΕΙΣ

Glazing List for Sashes S35013 and S35011
Λίστα Υάλωσης Φύλλων S35013 και S35011



Glazing Thickness (mm)	Outer Gasket	Inner Gasket
28	2403501100	
26	2000800301	2000800301
25	2000800301	2000800301
24	2000800401	2000800401
23	2000800401	2000800401
22	2000800501	2000800501
21	2000800501	2000800501
20	2000800601	2000800601
19	2000800601	2000800601
18	2000800701	2000800701

* Usable only with straight cut sash S35011

A large, abstract yellow graphic on the left side of the page. It consists of several overlapping diagonal bands of different shades of yellow, creating a dynamic, geometric pattern that extends from the top left towards the bottom right.

ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Accessory: EX-1251117100


MECHANICAL CORNER CLEAT 10,9x17,4mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,9x17,4mm

Unit of measurement: PCS

Pack Big: 168

Pack Small: 4

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
S389



Category: CORNERS

Accessory: EX-1252322800


MECHANICAL CORNER CLEAT 23x22,8mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 23x22,8mm

Unit of measurement: PCS

Pack Big: -

Pack Small: 4

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
S364
S370
S325



Category: CORNERS

Accessory: EX-1261113500


INOX CORNER CONNECTOR CAL 11x13,5mm
ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ CAL 11x13,5mm

Unit of measurement: PCS

Pack Big: -

Pack Small: 4

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
M868



Category: CORNERS

Accessory: EX-1261131300

MECHANICAL CORNER JOINT CAL, 11x31.3 mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ CAL, 11x31.3 mm

Unit of measurement: PCS


Pack Big: -

Pack Small: 4

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S35011

S35013



Category: CORNERS

Accessory: EX-1401123000

CORNER CONNECTOR DIE CAST 10,6x23,9mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 10,6x23,9mm

Unit of measurement: PCS

Pack Big: -

Pack Small: 50

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S398

S389

S352

S368

S374

S394

S388

S326



Category: CORNERS

Accessory: EX-1401161000

DIE CAST MECHANICAL CORNER 10,6x19mm
ΧΥΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10,6x19mm

Unit of measurement: PCS

Pack Big: 240

Pack Small: 40

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S371

S490

S35028

S35030




Category: CORNERS

Accessory: EX-1500520000
FORCE FITTING CORNER 5x20mm
 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΟΡΦΗΣ 5x20mm
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 4

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S35352
 S35326
 S35398
 S35328
 S35374
 S35378




Category: CORNERS

Accessory: EX-1800032500
ALIGNMENT CORNER FOR SHUTTER PROFILE S325
 ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ S325
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 40

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S325



Category: CORNERS

Accessory: EX-1801421800
ALIGNMENT CORNER M14218
 ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ M14218
Unit of measurement: PCS
Pack Big: 1500
Pack Small: 100

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ


S490



Category: CORNERS

Accessory: EX-1803501300
ALIGNMENT CORNER S350 SLIM
ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΘΕΔΑΟΤΗΤΑΣ S350 SLIM
Unit of measurement: PCS
Pack Big: 1000
Pack Small: 100

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
S35011
S35013



Category: CORNERS

Accessory: EX-6550085600
CORNER WITH ROLLER FOR SLIDING M850
ΓΩΝΙΑ-ΡΑΟΥΛΟ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΣΙΤΑ M850
Unit of measurement: SET
Pack Big: 70
Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
M856



Category: FLYSCREEN SYSTEMS

Accessory: EX-2000800201
GLAZING GASKET 2mm EPDM BLACK
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ 2mm EPDM ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 400



Category: GASKETS

Accessory: EX-2000800301
GLAZING GASKET 3mm EPDM BLACK
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ 3mm EPDM ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 300



Category: GASKETS

Accessory: EX-2000800401
GLAZING GASKET 4mm EPDM BLACK
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ 4mm EPDM ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 250



Category: GASKETS

Accessory: EX-2000800501
GLAZING GASKET 5mm EPDM BLACK
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ 5mm EPDM ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 150



Category: GASKETS

Accessory: EX-2000800601
GLAZING GASKET 6mm EPDM BLACK
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ 6mm EPDM ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 100



Category: GASKETS

Accessory: EX-2000800701
GLAZING GASKET 7mm EPDM BLACK
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ 7mm EPDM ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 80




Category: GASKETS

Accessory: EX-2000800801
GLAZING GASKET 8mm EPDM BLACK
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ 8mm EPDM ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 60



Category: GASKETS

Accessory: EX-2200004601
GASKET FOR S440 HOOK ELAPRENE BLACK
 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ S440 ELAPRENE ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: 0
Pack Small: 500



Category: GASKETS

Accessory: EX-2400031201
GASKET FOR COVERING FRAME GUIDES EPDM BLACK
 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 300

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S398
 S389
 S352
 S368
 S374
 S394
 S388
 S326
 S35352
 S35326
 S35398
 S35328
 S35374
 S35378



Category: GASKETS

Accessory: EX-2400046201
GASKET FOR HOOK EPDM BLACK
 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ EPDM ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 200


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S35019



Category: GASKETS

Accessory: EX-2401434503
CENTRAL SEAL PAIR M14600 34.5mm
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ M14600 34.5mm
Unit of measurement: PAI
Pack Big: 210
Pack Small: 5



Category: GASKETS

Accessory: EX-2403501100
SASH GASKET FOR S35011
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟΥ S35011
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 40

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ:
S35011



Category: GASKETS

Accessory: EX-7670030203
GASKET FOR S350 MEETING STILE- FRAME OF SUITE-LINEAR EPDM BLACK
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΑΛΤΟΥ S350-ΚΑΣΑΣ SUITE-LINEAR EPDM ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 200

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ:
S360



Category: GASKETS

Accessory: EX-6101221002
 HANDLE FOR FOLDING SERIES WHITE
 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΛΕΥΚΗ
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 1



Category: HANDLES-CREMONES

Accessory: EX-6101221003
 HANDLE FOR FOLDING SERIES BLACK
 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ - ΜΑΥΡΗ
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 1



Category: HANDLES-CREMONES

Accessory: EX-6101221033
 HANDLE FOR FOLDING SERIES SILVER ANODIZED
 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 1




Category: HANDLES-CREMONES

Accessory: EX-8523502700
MILLING BIT FOR S35017, S35027
ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΓΓΑΣΙΑΣ S35017, S35027
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S35011
S35017
S35027



Category: MACHINES - TOOLS

Accessory: EX-2403534503
CENTRAL SEAL 34,5mm S350, EPDM BLACK
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 34,5mm S350 EPDM ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: PCS
Pack Big: 176
Pack Small: 16

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S398
S389
S352
S374
S35352
S35398
S35328
S35374




Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-3000032703
COVER CAP FOR ADJOINING PROFILE S327
ΤΑΠΙΑ ΜΙΛΙΝΙ ΠΑΝΤΖΟΥΠΙΟΥ S327
Unit of measurement: PAI
Pack Big: 700
Pack Small: 10

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S327



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-3110036103
END CAP FOR SHUTTER ADJOINING PROFILE S361 BLACK
ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ ΠΑΝΤΖΟΥΠΙΟΥ S361 ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: PAIR
Pack Big: -
Pack Small: 10

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
Alumil ^{S361} **SMARTIA**
S350 LT



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-3110036203
END CAP FOR INTERLOCKING PROFILE S362 BLACK
ΤΑΠΑ ΓΑΝΤΖΟΥ S362 ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: SET
Pack Big: 25
Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
S35011
S35018
S35013



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-3111036003
END CAP FOR ADJOINING PROFILE S360 BLACK
ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S360 ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: SET
Pack Big: 40
Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
S360



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-3111425403
END CAP PAIR FOR M14254 BLACK
 ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΜΙΛΙΝΙ Μ14254 ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: PAIR
Pack Big: 30
Pack Small: 10


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 M14254



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-3113501100
END CAP SET FOR S350 SLIM 90 DEG CUT
 ΣΕΤ ΣΟΚΟΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ S350 SLIM
Unit of measurement: SET
Pack Big: -
Pack Small: 1


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S35011



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-3113501700
END CAP PAIR FOR NARROW INTERLOCK S350 SLIM
 ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΣΤΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S350 SLIM
Unit of measurement: SET
Pack Big: 40
Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S35017



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-3113501800
 INTERLOCK END CAP COVERING FOR S350 SLIM
 ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑΠΙΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ S350 SLIM
Unit of measurement: PCS
Pack Big: 200
Pack Small: 8


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ:
 S35017



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-3113502700
 END CAP SET FOR S35027 INTERLOCK
 ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S35027
Unit of measurement: PAI
Pack Big: 50
Pack Small: 1


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ:
 S35027



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-6500325103
 SHOCK ABSORBER FOR S384 SASH FOR SINGLE AND MULTI POINT LOCK AND FOR SHUTTER SASH S325
 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S384 ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ S325
Unit of measurement: SET
Pack Big: -
Pack Small: 10

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ:
 S325




Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-6601030100
 STOPPER FOR SLIDING SASH 10mm S350
 STOPPER ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ 10mm S350
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 10

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S398
 S352
 S368
 S374




Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-6601830100
 STOPPER FOR SLIDING SASH 18mm FOR 5mm GAP
 STOPPER ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ 18mm ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΝΟ ΦΥΛΛΩΝ 5mm
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 10

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S398
 S352
 S374
 S326
 S35352
 S35326
 S35398
 S35328
 S35374
 S35378




Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-6602440100
 STOPPER FOR SLIDING SASH 24mm S350
 STOPPER ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ 24mm S350
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 10

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ


S398
 S389
 S394
 S388
 S326



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-6603501100
S35011 FIXED SASH SPACER
 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S35011
Unit of measurement: SET
Pack Big: 40
Pack Small: 10


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S35011



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-2401464903
PVC FOR FLY SCREEN SASH 500m
 PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 500m
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 500

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S371
 M868
 M856
 S490
 M858
 S491
 S35018
 S35029
 S35030



Category: POLYAMIDES

Accessory: EX-6600035203
PVC FOR FRAMES S352, S374, S389, S398 6m
 PVC ΟΔΗΓΩΝ S352, S374, S389, S398 6m
Unit of measurement: MET
Pack Big: 72
Pack Small: 6

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S398
 S389
 S352
 S374
 S35352
 S35398
 S35328
 S35374



Category: POLYAMIDES

Accessory: EX-6600036303
PVC FOR INTERLOCKING PROFILE S363 4.6m
PVC ΓΑΝΤΖΟΥ S363 4.6m
Unit of measurement: MET
Pack Big: 46
Pack Small: 4,6

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S35011
S35017
S35013



Category: POLYAMIDES

Accessory: EX-6600037803
PVC FOR FRAMES S388, S394
PVC ΟΔΗΓΩΝ S388, S394
Unit of measurement: MET
Pack Big: 72
Pack Small: 6

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S394
S388
S326
S35326
S35378




Category: POLYAMIDES

Accessory: EX-6603501700
INTERLOCK POLYIMIDE FOR S350 SLIM 4,6m
ΒΕΡΓΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S350 SLIM 4,6m
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 4,6

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S35017
S35027




Category: POLYAMIDES

Accessory: INT-6604405000
PVC FOR INTERLOCKING PROFILE S440 / S350 SLIM 3m
PVC ΓΑΝΤΖΟΥ S440 / S350 SLIM 3m
Unit of measurement: MET
Pack Big: 36
Pack Small: 3

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S35011
S35018
S35013



Category: POLYAMIDES

Accessory: EX-8000035000
MANUAL PUNCHING MACHINE FOR S350
ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ S350
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S364
S370
S371
S398
S490
S352
S368
S374
S388



Category: PUNCHING MACHINES

Accessory: EX-8000056000
MANUAL PUNCHING MACHINE FOR S560
ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ S560
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S364
S490




Category: PUNCHING MACHINES

Accessory: EX-8000056100
PNEUMATIC PUNCHING MACHINE FOR S560
ΠΡΕΣΑΚΙ ΑΕΡΟΣ ΠΙΑ S560
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S364
S490




Category: PUNCHING MACHINES

Accessory: EX-8000165000
MANUAL PUNCHING MACHINE FOR EXPRESS CATALOG
ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ EXPRESS
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S364
S398
S389
S490
S352
S368
S394
S388
S325



Category: PUNCHING MACHINES

Accessory: EX-8000265000
MANUAL PUNCHING MACHINE FOR EXPRESS CATALOG 2
ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ EXPRESS 2
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S398
S389
S490
S352
S388
S325
S326



Category: PUNCHING MACHINES


Accessory: EX-8000670000

MANUAL PUNCHING MACHINE FOR M12000/M14000/M9200/M9050/940
ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ Μ12000/Μ14000/Μ9200/Μ9050/Μ940

Unit of measurement: PCS

Pack Big: -
Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
S490



Category: PUNCHING MACHINES


Accessory: EX-8001460000

PNEUMATIC PUNCHING MACHINE FOR M14600
ΠΡΕΣΑΚΙ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ Μ14600

Unit of measurement: PCS

Pack Big: -
Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
S371
S372
S490



Category: PUNCHING MACHINES


Accessory: EX-8002108800

MACHINING FOR CAL CORNERS
ΚΑΤΕΓΓΑΣΙΑ ΓΩΝΙΩΝ CAL

Unit of measurement: PCS

Pack Big: -
Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
M868



Category: PUNCHING MACHINES

Accessory: INT-8002006100

PHASE OF SHUTTER SASH CORNERS 800200000

ΦΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ & ΑΡΜΟΚΑΛ

Unit of measurement: PCS

Pack Big: -

Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S398

S490

S352

S368

S374

S394

S388



Category: PUNCHING MACHINES

Accessory: EX-6000110100

ROLLER PLASTIC SINGLE M900

ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟ M900


Unit of measurement: PCS

Pack Big: 160

Pack Small: 4

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S490



Category: ROLLERS - INOX RAILS

Accessory: EX-6000120100

ROLLER ALUMINIUM SINGLE WITH PLATE M9000 & M9200 & FLYSCR.

ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΤΙΖΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΙΤΑΣ Η Μ9000

Unit of measurement: PCS

Pack Big: -

Pack Small: 2

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S490



Category: ROLLERS - INOX RAILS

Accessory: EX-6000185000
ROLLER ALUMINIUM SINGLE M868
 ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟ Μ868
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 2


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 M868



Category: ROLLERS - INOX RAILS

Accessory: EX-6000235000
ROLLER PLASTIC DOUBLE S350
 ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ S350
Unit of measurement: PCS
Pack Big: 80
Pack Small: 4


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S364
 S325



Category: ROLLERS - INOX RAILS

Accessory: EX-6000235200
ROLLER PLASTIC DOUBLE S350 SLIM
 ΡΑΟΥΛΟ ΔΙΠΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ S350 SLIM
Unit of measurement: PCS
Pack Big: 80
Pack Small: 4


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S35011
 S35013



Category: ROLLERS - INOX RAILS

Accessory: EX-6001460000
 ROLLER ALUMINIUM DOUBLE M14600
 ΡΑΥΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΑ M14600
Unit of measurement: PCS
Pack Big: 80
Pack Small: 2


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S325



Category: ROLLERS - INOX RAILS

Accessory: EX-6600045000
 INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3,5m
 ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, S560, M12500, M14600 3,5m
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 42

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S398
 S389
 S352
 S368
 S374
 S394
 S388
 S326
 S35352
 S35326
 S35398
 S35328
 S35374
 S35378



Category: ROLLERS - INOX RAILS

Accessory: EX-6200340703
 MEMBRANE BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK
 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 900


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S35028
 S35030



Category: WEATHER STRIPPING PILE


Accessory: EX-6206910003
 BRUSH PILE SEAL 10mm 4P BLACK
 ΒΟΥΠΤΣΑΚΙ 10mm 4P ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 525

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S376
 S490



Category: WEATHER STRIPPING PILE


Accessory: EX-6206910503
 BRUSH PILE SEAL 5mm 4P BLACK
 ΒΟΥΠΤΣΑΚΙ 5mm 4P ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 1500



Category: WEATHER STRIPPING PILE

Accessory: EX-6206910603
 BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK
 ΒΟΥΠΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 1300


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S490
 S325



Category: WEATHER STRIPPING PILE

Accessory: EX-6206910702
BRUSH PILE SEAL 7mm 4P WHITE
 ΒΟΥΠΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΛΕΥΚΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 900


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S35011
 S35013



Category: WEATHER STRIPPING PILE

Accessory: EX-6206910703
BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK
 ΒΟΥΠΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 900


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 M868
 S35011
 S35013



Category: WEATHER STRIPPING PILE

Accessory: EX-6206910704
BRUSH PILE SEAL 7mm 4P GREY
 ΒΟΥΠΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΓΚΡΙ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 900


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S35011
 S35013



Category: WEATHER STRIPPING PILE

Accessory: EX-6206910803
 BRUSH PILE SEAL 8mm 4P BLACK
 ΒΟΥΤΣΑΚΙ 8mm 4P ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 800

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 M868



Category: WEATHER STRIPPING PILE

Accessory: EX-6206930703
 TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 7mm BLACK
 ΒΟΥΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 7mm ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 800



Category: WEATHER STRIPPING PILE

Accessory: EX-6206930803
 TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 8mm BLACK
 ΒΟΥΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 8mm ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 700



Category: WEATHER STRIPPING PILE