

Enter the world of...





StyleDoors

Style Doors is a greek dynamic company which involved in the desinging and creativity of complete fancial aluminum system.

StyleGates is the new project in the field of aluminum system in gates and fences.

Gates which have been designed to match with domestic and business places. Gates that are characterized by high aesthetics and quality in their construction. Very easy in placement can be adjusted even in very large dimensions. The fences have been designed in that way in order to fit harmoniously with every gate you choose.

Strong Profiles Strong Structures

Aluminum gates have a long lifetime and, at the same time, are high-strength with no maintenance. Constructive exclusively of aluminum profiles have all the advantages of aluminum and the robustness of the profiles.

The construction system of the gates and the fences has been designed in such a way in order to provide the maximum speed in it's assembling which results economy in overall work. It can be manufactured at the place of construction since no special tools are needed for it to be assembled.

StyleDoors

Η Style Doors είναι μια ελληνική εταιρεία που ασχολείται με το σχεδιασμό και τη δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων αλουμινίου.

Η StyleGates είναι το καινούργιο project της στον τομέα των συστημάτων της αυλόπορτας και της περιφράξης.

Αυλόπορτες που έχουν σχεδιαστεί να ταιριάζουν εξίσου σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Αυλόπορτες που τις χαρακτηρίζει η υψηλή αισθητική και η ποιότητα στην κατασκευή τους. Εύκολες στην τοποθέτηση τους προσαρμόζονται ακόμα και στις πιο μεγάλες διαστάσεις. Η σειρά περιφράξεων έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να πλαισιώνει αρμονικά όποια αυλόπορτα κι αν επιλέξετε.

Δυνατά προφίλ αλουμινίου Σίγουρες κατασκευές

Οι αυλόπορτες από αλουμίνιο έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και παράλληλα είναι υψηλής αντοχής με μηδενική συντήρηση. Κατασκευασμένες αποκλειστικά από προφίλ αλουμινίου έχουν όλα τα πλεονεκτήματα του αλουμινίου και τη στιβαρότητα που παρέχει η συνδεσμολογία των προφίλ.

Το σύστημα κατασκευής αυλόπορτας και περιφράξης έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει, ταχύτητα στην κατασκευή του, το οποίο συνεπάγεται οικονομία στη συνολική εργασία. Μπορεί να κατασκευαστεί επί τόπου στο χώρο τοποθέτησής αφού δεν χρειάζονται ειδικά μηχανήματα - εργαλεία για την συναρμολόγηση του.



4 - 11

Gates / Αυλόπορτες **Prestige**

12 - 23

Gates / Αυλόπορτες **Modern**

24 - 31

Fences / Περίφραξη **Classic Elegance Modern**

32 - 33

Accessories / Εξαρτήματα

34 - 35

Gate & Fence Profiles / Προφίλ αυλόπορτας περίφραξης

36 - 37

Innovations / Καινοτομίες

38 - 39

Gates in KIT / Αυλόπορτες σε συσκευασία KIT

39 - 40

Color Palette / Χρωματολόγιο

G a t e s Α υ λ ό π ο ρ τ ε ς



Prestige series contains many different models that belong to Classic and Elegance families. Each family has its unique characteristics that you can see thoroughly at www.stylegates.com

Prestige gates combine uniquely robustness with refinement. We made sure that are easy to apply either on commercial or residential spaces.

Η σειρά Prestige περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά σχέδια τα οποία ανήκουν στις οικογένειες Classic και Elegance. Κάθε οικογένεια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο www.stylegates.gr.

Οι αυλόπορτες Prestige συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο τη φινέτσα με τη στιβαρότητα. Φροντίσαμε να είναι ευέλικτες στο συνδυασμό τους τόσο με εξωτερικούς οικιακούς χώρους όσο και με επαγγελματικούς.



Characteristics

The sash and frame are made of reinforced aluminum profiles that can be coated with colours of your choice. The sash combines two different profiles for vertical support (traverse). This method ensures strong construction and is achieved by the use of special accessories (not soldering involved).

Reinforced aluminum profil (90x60mm & 65x40mm)
Colour of your choice
Transom connection

Χαρακτηριστικά

Το φύλλο και η κάσα είναι από ενισχυμένα προφίλ αλουμινίου που βάφονται σε χρώμα της επιλογής σας. Το φύλλο συνδυάζει δυο διαφορετικά προφίλ με κάθετη στήριξη (τραβέρσα). Η μέθοδος αυτή προσφέρει ισχυρή στήριξη που επιτυγχάνεται με ειδικά διαμορφωμένα εξαρτήματα (χωρίς κολλήσεις).

Ενισχυμένο προφίλ (90x60mm & 65x40mm)
Χρώμα της επιλογής σας
Τραβερσωτή σύνδεση

PrestigeClassic

cod.:C100



The sash profile is 90x60mm horizontal or vertical transoms 65x40mm.

Το πλῆαισιο είναι από προφίλ 90x60mm. Οριζόντιες ή κάθετες τραβέρσες 65x40mm.



Infill is 130x14mm matchboard in horizontal alignment

Το γέμισμα είναι από ραμποτέ αλουμινίου 130x14mm
Η διάταξη είναι οριζόντια.




The decoration is aluminum sheet formed in laser cutting machine.


Το διακοσμητικό στοιχείο ανάμεσα τους είναι παράσταση από λαμαρίνα αλουμινίου κομμένη σε ήλιζερ.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

Sliding Gate / Συρόμενη



Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

PrestigeClassic

cod.:C101



The sash profile is 90x60mm horizontal or vertical transoms 65x40mm.

Το πλῆαισιο είναι από προφίλ 90x60mm. Οριζόντιες ή κάθετες τραβέρσες 65x40mm.



Infill is 130x14mm matchboard in horizontal alignment.

Το γέμισμα είναι από ραμποτέ αλουμινίου 130x14mm
Η διάταξη είναι οριζόντια.



The decoration is aluminum sheet formed in laser cutting machine.


Το διακοσμητικό στοιχείο ανάμεσα τους είναι παράσταση από λαμαρίνα αλουμινίου κομμένη σε ήλιζερ.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

Sliding Gate / Συρόμενη



Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη



PrestigeClassic

cod.:C102

C102 The design is blind and consists of two vertical traverses. The infill is aluminum sheet with a pattern made by laser cutting. The filling is matchboard **130x14mm** with decorative shade.

C102 Το σχέδιο είναι τυφλό με δυο κάθετες τραβέρσες. Ανάμεσα τους υπάρχει λαμαρίνα αλουμινίου με διάτρητο σχέδιο από κοπή λέιζερ. Το προφίλ γεμίσματος είναι ραμποτέ **130x14mm** με διακοσμητική σκοτία.


PrestigeClassic

cod.:C200

C200 The design is traditional. The lower part is matchboard of **130 x14mm**. The decoration is aluminum sheet formed in laser. The upper part of the gate is made with **14x14mm** in vertical alignment.

C200 Το σχέδιο της πόρτας είναι παραδοσιακό. Το κάτω μέρος αποτελείται από ραμποτέ τυφλό διάστασης **130x14mm**.

Ενδιάμεσα παρεμβάλλονται 2 οριζόντιες τραβέρσες οι οποίες πλαισιώνουν παράσταση από λαμαρίνα αλουμινίου κομμένη σε λείζερ. Στο πάνω μέρος είναι τοποθετημένα πηχάκια διατομής **14x14mm** σε κάθετη διάταξη.



Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

PrestigeClassic

cod.:C201



The sash profile is 90x60mm horizontal or vertical transoms 65x40mm.

Το πλαίσιο είναι από προφίλ 90x60mm. Οριζόντιες ή κάθετες τραβέρσες 65x40mm.



Infill is 130x14mm matchboard & 14x14mm profile in vertical alignment.


Το γέμισμα είναι από ραμποτέ αλουμινίου 130x14mm και προφίλ 14x14mm.

Η διάταξη είναι κάθετη.





The decoration is aluminum sheet formed in laser cutting machine.

Το διακοσμητικό στοιχείο ανάμεσα τους είναι παράσταση από λαμαρίνα αλουμινίου κομμένη σε λείζερ.




Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

Sliding Gate / Συρόμενη



Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

PrestigeClassic

cod.:C202



The sash profile is 90x60mm horizontal or vertical transoms 65x40mm.

Το πλαίσιο είναι από προφίλ 90x60mm. Οριζόντιες ή κάθετες τραβέρσες 65x40mm.




Infill is 14x14mm profile in vertical alignment.

Το σχέδιο της πόρτας είναι διάτρητο με δύο οριζόντιες τραβέρσες. Το προφίλ είναι κάθετο 14x14mm.





The decoration is aluminum sheet formed in laser cutting machine.

Το διακοσμητικό στοιχείο ανάμεσα τους είναι παράσταση από λαμαρίνα αλουμινίου κομμένη σε λείζερ.




Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

Sliding Gate / Συρόμενη



Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη



STYLE GATES



PrestigeClassic

cod.:C375

C375 The design consists of a diagonal traverse with infill of aluminum perforated sheet. The filling profile is match-board **130x14mm** with decorative shades.

C375 Το σχέδιο είναι σύνθετο με μια διαγώνια τραβέρσα. Το προφίλ γεμίσματος είναι ραμποτέ **130x14mm** με διακοσμητική σκοτία, το υπόλοιπο είναι διάτρητη λαμαρίνα αλουμίνιου.


C475 The design is horizontal and blind. The filling profile is matchboard with dimensions of **130x14mm** and decorative shades of **5mm**.

C475 Το σχέδιο είναι τυφλό με οριζόντια διάταξη. Το προφίλ γεμίσματος είναι ραμποτέ **130x14mm** με διακοσμητική σκοτία **5mm**.

PrestigeClassic

cod.:C475

Sliding Gate / Συρόμενη



Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

PrestigeClassic

cod.:C491



The sash profile is 90x60mm.
Horizontal or vertical transoms
65x40mm.

Το πλαίσιο είναι από προφίλ
90x60mm. Οριζόντιες ή κάθε-
τες τραβέρσες 65x40mm.



The infill is profil 150x14mm.
The alignment is horizontal

Το γέμισμα είναι από προφίλ
αλουμινίου 150x14mm
Η διάταξη είναι οριζόντια.





There is no decorative element.
Δεν υπάρχει διακοσμητικό
στοιχείο.




Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

Sliding Gate / Συρόμενη



Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

PrestigeClassic

cod.:C581



The sash profile is 90x60mm.
Horizontal or vertical transoms
65x40mm.

Το πλαίσιο είναι από προφίλ
90x60mm. Οριζόντιες ή κάθετες
τραβέρσες 65x40mm.



The infill is 100x14mm horizontal
matchboard and 100x14mm
profile in vertical alignment.

Στο κάτω μέρος τα προφίλ είναι
προφίλ 100x14mm σε οριζό-
νια διάταξη.

Στο πάνω μέρος τα προφίλ είναι
καρέ αλουμινίου 100x14mm
σε κάθετη διάταξη με κενά.




There is no decorative element.
Δεν υπάρχει διακοσμητικό
στοιχείο.




Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

Sliding Gate / Συρόμενη



Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη



PrestigeClassic

cod.:C675

C675 The sash profile is **90x60mm**. Horizontal or vertical transoms **65x40mm**. The design is blind. The infill is matchboard **130x14mm** in diagonal pattern with decorative shade.

C675 Το σχέδιο είναι τυφλό. Το προφίλ γεμίσματος είναι ραμποτέ **130x14mm** σε διαγώνια διάταξη με διακοσμητική σκοτιά.


Prestige

cod.:C775


Sliding Gate / Συρόμενη

C775. The sash profile is **90x60mm**. Horizontal and vertical transoms **65x40mm**. The design is blind. The infill is matchboard **130x14mm** in diagonal pattern with decorative shade.

C775 Το σχέδιο είναι τυφλό με μια οριζόντια τραβέρσα. Το προφίλ γεμίσματος είναι ραμποτέ **130x 14mm** σε διαγώνια διάταξη με διακοσμητική σκοτιά.



Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

STYLE GATES

PrestigeElegance

cod.:E475



The sash profile is 90x60mm. Horizontal or vertical transoms 65x40mm.

Το πλῆαισιο είναι από προφίλ 90x60mm. Οριζόντιες ή κάθετες τραβέρσες 65x40mm.



The infill is 130x14mm matchboard with decorative shade. The alignment is horizontal

Το γέμισμα είναι από ραμποτέ αλουμινίου 130x14mm. Η διάταξη είναι οριζόντια.




The decoration is matchboard 130x14mm in INOX colour

Το διακοσμητικό ανάμεσα τους είναι INOX διατομής 130x14mm.




Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

Sliding Gate / Συρόμενη



Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

PrestigeElegance

cod.:E475i



The sash profile is 90x60mm. Horizontal or vertical transoms 65x40mm.

Το πλῆαισιο είναι από προφίλ 90x60mm. Οριζόντιες και κάθετες τραβέρσες 65x40mm.



The infill is 130x14mm matchboard with decorative shade. The alignment is horizontal

Το γέμισμα είναι από προφίλ αλουμινίου 130x14mm. Η διάταξη είναι οριζόντια.



The decoration between them is anodized aluminium lath 5x3mm INOX colour.

Το διακοσμητικό ανάμεσα τους είναι ανοδιωμένο πηχάκι αλουμινίου 5x3mm.




Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

Sliding Gate / Συρόμενη



Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη



PrestigeElegance

cod.:E492

E492 The design is horizontal with gaps. Is coated in wood effect colour. The infill is **150x14mm** profile. The decorative is **14x14mm** profile in anodise colour.


E492 Το σχέδιο είναι με κενά σε οριζόντια διάταξη. Το προφίλ γεμίσματος είναι καρέ αλουμινίου **150x14mm**. Το διακοσμητικό προφίλ είναι **14x14mm** σε χρώμα INOX.

PrestigeElegance


cod.:E483

E483 The sash profile is **90x60mm**. Vertical transoms **65x40mm**. The design is blind in horizontal alignment. The infill is **100x14mm** profile. The deco-rative is **30x11mm** in INOX colour

E483 Το πλῆσις είναι από προφίλ **90x60mm**. Κάθετες τραβέρσες **65x40mm**. Το προφίλ γεμίσματος είναι καρέ αλουμινίου **100x14mm**. Το διακοσμητικό προφίλ είναι **30x11mm** σε χρώμα INOX.



Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

PrestigeElegance

cod.:E484



The sash profile is 90x60mm. Horizontal or vertical transoms 65x40mm.

Το πλῆαισιο είναι από προφίλ 90x60mm. Κάθετες τραβέρσες 65x40mm.



The infill is 150x14mm aluminum profil.


Το γέμισμα είναι από προφίλ αλουμινίου 100x14mm.




The decoration is 100x14mm aluminum profil.

Το διακοσμητικό ανάμεσα τους είναι προφίλ διατομής 100x14mm.

Sliding Gate / Συρόμενη



Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Pedestrian Μονόφυλλη ανοιγόμενη



Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

PrestigeElegance

cod.:E675




The sash profile is 90x60mm. Horizontal or vertical transoms 65x40mm.

Το πλῆαισιο είναι από προφίλ 90x60mm. Οριζόντιες και κάθετες τραβέρσες 65x40mm.



The infill is 130x14mm matchboard. The alignment is diagonal.



Το γέμισμα είναι ραμπωτέ αλουμινίου 130x14mm. Η διάταξη είναι διαγώνια.




The decoration between them is anodized aluminium lath 5x3mm INOX colour.

Το διακοσμητικό ανάμεσα τους είναι ανοδιωμένο πηχάκι αλουμινίου 5x3mm.

Sliding Gate / Συρόμενη



Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Pedestrian Μονόφυλλη ανοιγόμενη



Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style



Prestige Elegance

cod.:E574

The design is blind and is arranged in a vertical pattern. The infill is matchboard of **130x14mm** dimensions with a decorative one in **Inox** colour.

Το σχέδιο είναι τυφλό με κάθετη διάταξη. Το προφίλ γεμίσματος είναι ραμποτέ **130x14mm** με διακοσμητικό το ίδιο προφίλ σε χρώμα **INOX**.

PRESTIGE
Classic - Elegance



G a t e s | Α υ λ ό π ο ρ τ ε ς



Modern series contains 12 different gate models. Flexible at their construction with dynamic appearance can impress at first sight. Perfect combinations of colours and designs that satisfy even the most demanding needs.

Modern series supports all types of gates with restrictions at very large dimensions.

Η σειρά Modern περιλαμβάνει 12 διαφορετικά σχέδια αυλοπορτών. Εύελικτες στην κατασκευή τους με δυναμική εμφάνιση εντυπωσιάζουν με την πρώτη ματιά. Περύτεχνοι συνδυασμοί σε χρώματα και σχέδια ικανοποιούν και τα πιο απαιτητικά γούστα.

Η σειρά **Modern** υποστηρίζει όλα τα είδη αυλοπορτών με ένα περιορισμό στις πολύ μεγάλες διαστάσεις.



Anodised profile 65x40mm
Anodised sash profile
Connection with corner joints

Characteristics

The sash and the frame are manufactured from anodised aluminium in INOX colour. The sash connection is done with aluminium corner joints. The “Modern” line supports all gate structures (pedestrian gate / swing gate and sliding gate) with restrictions at very large dimensions.

Χαρακτηριστικά

Το φύλλο και η κάσα της πόρτας είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο σε χρώμα INOX. Η σύνδεση του φύλλου γίνεται με γωνίες σύνδεσης αλουμινίου. Η οικογένεια modern υποστηρίζει όλες τις κατασκευές των πορτών (ανοιγόμενες μονόφυλλες /δίφυλλες καθώς και συρόμενες) με τεχνικό περιορισμό στις μεγάλες διαστάσεις.

Ανοδιωμένο προφίλ 65x40mm
Ανοδιωμένο πλαίσιο προφίλ αλουμινίου
Γωνίες σύνδεσης

Modern

cod.:M490



The sash is 65x40mm profile in INOX colour.

Το πλῆαισιο είναι από προφίλ 65x40mm σε χρώμα INOX.



The infill is 150x14mm profile.

The alignment is horizontal.

Το γέμισμα είναι τυφλό από προφίλ αλουμινίου 150x14mm.

Η διάταξη είναι οριζόντια.



The decoration is 14x14mm INOX profile.

Το διακοσμητικό ανάμεσα τους είναι ανοδιωμένο πηχάκι 14x14mm.



Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

Modern

cod.:M482



The sash is 65x40mm profile in INOX colour

Το πλῆαισιο είναι από προφίλ 65x40mm σε χρώμα INOX.



The infill is 100x14mm profile.

The alignment is horizontal.

Το γέμισμα είναι από προφίλ αλουμινίου 100x14mm.

Η διάταξη είναι οριζόντια.




The decoration is 14x14mm INOX profile

Το διακοσμητικό ανάμεσα τους είναι ανοδιωμένο προφίλ αλουμινίου 14x14mm.




Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη





Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη




Sliding Gate / Συρόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη



Sliding Gate / Συρόμενη



Modern

cod.:M7480

M7480 The profile of the sash and the frame is anodised in **INOX** colour. The design is blind with two horizontal traverses. The infill has a profile with dimensions of **150x14mm**. The infill between traverses is aluminum composite panel.

M7480 Το προφίλ του φύλλου και η κάσα είναι σε χρώμα ανοδίωση τύπου INOX. Το σχέδιο είναι τυφλό με δυο οριζόντιες τραβέρσες. Το γέμισμα είναι από προφίλ αλουμινίου **150x14mm**. Το γέμισμα ανάμεσα από τις οριζόντιες τραβέρσες είναι composite panel αλουμινίου.

Modern

cod.:M481

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



M481 The profile of the sash and the frame is anodised in **INOX** colour. The design is horizontal with **100x14mm** aluminum profiles with gaps.

M481 Το πλαίσιο είναι από προφίλ **65x40mm** σε χρώμα INOX. Το γέμισμα είναι από προφίλ **100x14mm** με κενά.

Modern

cod.:M700



The sash is 65x40mm profile in INOX colour

Το πλῆαισιο είναι από προφίλ 65x40mm σε χρώμα INOX.




The infill is composite panel.

Το γέμισμα είναι composite panel αλουμινίου. Η διάταξη είναι οριζόντια.




The decoration is sandblasted glass. Το διακοσμητικό στοιχείο είναι τζάμι αμμοβολής.

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη



Sliding Gate / Συρόμενη

Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

Modern

cod.:M701



The sash is 65x40mm profile in INOX colour.

Το πλῆαισιο είναι από προφίλ 65x40mm σε χρώμα INOX.



The infill is perforated aluminum sheet.



Το γέμισμα είναι composite panel αλουμινίου.




The decoration is aluminum composite panel

Το διακοσμητικό στοιχείο είναι διάτρητη λαμαρίνα.

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη



Sliding Gate / Συρόμενη

Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style




Modern

cod.:M484

M484 The profile of the sash and the frame is anodised in **INOX** colour. The design is horizontal and blind. The infill is done with profiles at dimensions of **100x14mm** coated in walnut and anodised colour alternately.

M484 Το πλαίσιο είναι προφίλ **65x40mm** σε χρώμα **INOX**. Το γέμισμα είναι προφίλ **100x14mm** σε χρώμα και διακοσμητικό ανοδίωση **100x14mm**.

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Modern

cod.:M493

M493 The profile of the sash and the frame is anodised in **INOX** colour. The design is horizontal and blind. The infill is **150x14mm** aluminium profiles. The decorative profile is **30x11mm** in anodise colour.

M493 Το πλαίσιο είναι από προφίλ **65x40mm** σε ανοδίωση τύπου **INOX**. Το γέμισμα είναι με προφίλ **150x14mm**. Το διακοσμητικό ανάμεσα τους είναι προφίλ **30x11mm** σε χρώμα ανοδίωση.

Modern

cod.:M680



The sash is 65x40mm profile in INOX colour.

Το πλῆαισιο είναι από προφίλ 65x40mm σε χρώμα INOX.



The infill is 100x14mm profile. The alignment is diagonal.

Το γέμισμα είναι από προφίλ αλουμινίου 100x14mm. Η διάταξη είναι διαγώνια.




The decoration is 14x14mm INOX profile.

Το διακοσμητικό στοιχείο είναι προφίλ 14x14mm.




Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη



Sliding Gate / Συρόμενη

Modern

cod.:M890-D



The sash is 65x40mm profile in INOX colour.

Το πλῆαισιο είναι από προφίλ 65x40mm σε χρώμα INOX.



The infill is 100x14mm profile. The alignment is horizontal.

Το γέμισμα είναι από προφίλ αλουμινίου 100x14mm. Η διάταξη είναι οριζόντια.





The decoration is perforated aluminum sheet.

Το διακοσμητικό στοιχείο είναι διάτρητη λαμαρίνα.




Standard Style Colours
Βασικά Χρώματα Style

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη



Sliding Gate / Συρόμενη




Modern
cod.:M492

M492 The profile of the sash and the frame is anodised in **INOX** colour. The design is horizontal with aluminum profiles at dimensions of **150x14mm**. The decorative profile in the gaps is **14x14mm** in anodise colour.

M492 Το προφίλ του φύλλου και η κάσα είναι σε χρώμα ανοδίωση τύπου **INOX**. Το γέμισμα είναι με προφίλ **150x14mm**. Το διακοσμητικό ανάμεσα τους είναι ανοδιωμένο προφίλ **14x14mm**.

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη



Modern
cod.:M491

M491 The profile of the sash and the frame is anodised in **INOX** colour. The design is horizontal with aluminum profiles at dimensions of **150x14mm**.

M491 Το προφίλ του φύλλου και η κάσα είναι σε χρώμα ανοδίωση τύπου **INOX**. Το γέμισμα είναι με προφίλ **150x14mm** με κενά.

F e n c e s Π ε ρ ί φ ρ α ξ η



The most elegant and beautiful fence for your residence. Countless colours and combinations with the strength and durability of aluminum.

Fencing becomes a decorative element that suits ideally with the models of Stylegates series. The profiles used, guarantee a strong construction comparable to an iron one.

Η πιο κομψή και όμορφη περίφραξη για το σπίτι σας.

Αμέτρητα χρώματα και συνδυασμοί με την δύναμη και την αντοχή του αλουμινίου.

Η περίφραξη τώρα γίνεται ένα διακοσμητικό στοιχείο το οποίο συνδυάζεται ιδανικά με τις αυλόπορτες της Style Gates.

Τα προφίλ που χρησιμοποιούνται εγκυώνται μια δυνατή κατασκευή εφάμιλλης του σιδήρου.



Fences **Classic**

CLASSIC line offers designs covering all requirements. Horizontally or vertically, single colour or two-colour creations, the result is always impressive. The dimensions of the columns are **60x60mm** and coated in RAL or metallic colours.

Elegance

The designs have always horizontal layouts, columns and filling profiles have the same colour. Characteristic of elegance series is the addition of ornamental profile in **INOX** colour. The aesthetic effect could be identified in one word: ELEGANCE. The dimensions of the columns are **60x60mm** and can be coated in RAL colours or metallic.

Modern

Modern line stands out for its minimal character. The key feature is that the columns and the accessories that accompany them, are of anodised aluminum in **INOX** finish. Their great advantage is that they match the anodised railings of balconies giving a modern and harmonious view. The dimensions of the columns are : **40x40mm** and **60x60mm**.

Περίφραξη **Classic**

Η σειρά CLASSIC περιλαμβάνει σχέδια που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις. Με οριζόντια ή κάθετη διάταξη, με μονόχρωμες ή δίχρωμες δημιουργίες, το αποτέλεσμα είναι πάντα εντυπωσιακό. Η διατομή της κοιλώνας είναι **60x60mm**. Δυνατότητα βαφής σε RAL ή μεταλλικά χρώματα.

Elegance

Τα σχέδια έχουν πάντα οριζόντια διάταξη, οι κοιλώνες και τα οριζόντια προφίλ έχουν το ίδιο χρώμα. Γνώρισμα της σειράς είναι η προσθήκη διακοσμητικών προφίλ σε χρώμα INOX. Η διατομή της κοιλώνας είναι **60x60mm**. Δυνατότητα βαφής σε RAL ή μεταλλικά χρώματα.

Modern

Η σειρά περίφραξης MODERN ξεχωρίζει για το minimal χαρακτήρα της. Το βασικό γνώρισμα της είναι, ότι οι κοιλώνες και τα εξαρτήματα που τις συνοδεύουν είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο σε χρώμα INOX. Η διατομή της κοιλώνας είναι **40x40mm ή 60x60mm**.

Classic

cod.:C6490

The columns have dimensions of **60x60mm** and their colour is metallic gray. Horizontal profiles have dimensions of **100x14mm** and are coated in two colours. Metallic gray and beige.

Οι κοιλώνες έχουν διατομή **60x60mm** και το χρώμα τους είναι γκρι μεταλλικό. Τα οριζόντια προφίλ έχουν διατομή **150x14mm** και είναι βαμμένα σε δυο χρώματα, γκρι μεταλλικό και μπεζ



Classic

cod.:C6581

The design is vertically arranged with gaps in between. The columns have dimensions **60x60mm**. The vertical profiles have dimensions of **100x14mm**. The horizontal retaining profiles have dimensions of **60x14mm**. At the in side, there are caps so that the screws remain hidden. Everything is coated in metallic gray colour.

Παραδοσιακός φράχτης. Έχει κάθετη διάταξη με κενά ανάμεσα από τις φάσες. Οι κοιλώνες έχουν διατομή **60x60mm**, τα κάθετα προφίλ έχουν διατομή **100x14mm** και τα οριζόντια προφίλ συγκράτησης έχουν διατομή **60x14mm**. Στην πίσω τους πλευρά έχουν καπάκια ούτως ώστε οι βίδες να παραμένουν κρυφές.



Classic

cod.:C6581_A

The design is vertically arranged with gaps in between. The columns have dimensions **60x60mm**. The vertical profiles have dimensions of **100x14mm**. The horizontal retaining profiles have dimensions of **60x14mm**. At the in side, there are caps so

Παραδοσιακός φράχτης. Έχει κάθετη ασύμμετρη διάταξη με κενά ανάμεσα από τις φάσες. Οι κοιλώνες έχουν διατομή **60x60mm**, τα κάθετα προφίλ έχουν διατομή **100x14mm**, και τα οριζόντια προφίλ συγκράτησης έχουν διατομή **60x14mm**. Στην πίσω τους πλευρά έχουν καπάκια ούτως ώστε οι βίδες να παραμένουν κρυφές.





Classic

cod.:C6491

The columns have dimensions of **60x60mm** and their colour is brown metallic. Horizontal profiles have dimensions of **150x14mm** with gaps between them and are coated in the same colour.

Οι κοιλώνες έχουν διατομή **60x60mm**. Τα οριζόντια προφίλ έχουν διατομή **150x14mm** με κενά ανάμεσά τους και είναι βαμμένα στο ίδιο χρώμα.



Classic

cod.:C6491_D

The columns have dimensions of **60x60mm** and their colour is metallic gray. Horizontal profiles have dimensions of **150x14mm** with gaps between them and are coated in two colours. Metallic brown and beige.


Οι κοιλώνες έχουν διατομή **60x60mm** και το χρώμα τους είναι μεταλλικό. Τα οριζόντια προφίλ έχουν διατομή **150x14mm** με κενά ανάμεσά τους και είναι βαμμένα σε δυο χρώματα, καφέ μεταλλικό και μπεζ.

Elegance

cod.:E6482

The columns have dimensions **60x60mm** and the horizontal profiles **100x14mm** with spaces between them. They are coated in metallic gray colour. The decorative profile has dimensions **14x14mm** and is anodised in **INOX** colour.

Οι κοιλώνες έχουν διατομή **60x60mm** και τα οριζόντια στοιχεία **100x14mm** με κενά ανάμεσα τους. Είναι βαμμένα σε χρώμα γκρι μεταλλικό. Το διακοσμητικό προφίλ έχει διατομή **14x14mm** και είναι σε χρώμα INOX.



Elegance

cod.:E6475i

The columns have dimensions **60x60mm**. The horizontal profile is matchboard **130x14mm** with decorative shade of **5mm** covered with an aluminum lath in **INOX** colour. Profiles are coated in wood-effect colour.

Οι κοιλώνες έχουν διατομή **60x60mm**. Τα οριζόντια προφίλ είναι ραμπωτά **130x14mm** με διακοσμητική σκωτία **5mm**. Στο σημείο αυτό υπάρχει πηχάκι αλουμινίου σε χρώμα INOX.



Elegance

cod.:E6494

The columns have dimensions of **60x60mm** and the horizontal profiles **150x14mm**. They are both coated in grey metal colour. The decorative profile with dimensions of **100x14mm** is anodised in **INOX** colour.

Οι κοιλώνες έχουν διατομή **60x60mm** και τα οριζόντια στοιχεία **150x14mm**, είναι και τα δυο βαμμένα σε χρώμα γκρι μεταλλικό. Το διακοσμητικό προφίλ έχει διατομή **100x14mm** και είναι σε χρώμα INOX.





Elegance

cod.:E6493

The columns have dimensions **60x60mm** and the horizontal profiles **150x14mm**. They are coated in beige color. Between them, the anodised profiles **30x11mm** in INOX colour, creates a decorative shade due to the uneven size.

Οι κοιλώνες έχουν διατομή **60x60mm** και τα οριζόντια στοιχεία **150x14mm**, είναι βαμμένα σε χρώμα γκρι. Ανάμεσα τους το ανοδιωμένο προφίλ **30x11mm** σε χρώμα INOX δημιουργεί διακοσμητική σκιά λόγω της άνισης διάστασης.



Elegance

cod.:E6484

The columns have dimensions **60x60mm** and the horizontal profiles **100x14mm**. Both are coated in metallic brown colour. The decorative profile with dimensions of **100x14mm** is anodised in INOX colour.


Οι κοιλώνες έχουν διατομή **60x60mm** και τα οριζόντια στοιχεία **100x14mm**. Είναι βαμμένα σε χρώμα καφέ μεταλλικό και το διακοσμητικό προφίλ έχει διατομή **100x14mm** και είναι σε χρώμα INOX.

Modern

cod.:M6490

The columns are dimension **60x60mm** and the horizontal profiles **150x14mm**. The pattern is blind (without gaps). Profiles and accessories (column caps – floor flanges) are anodised in **INOX** colour

Οι κοιλώνες έχουν διατομή **60x60mm** σε χρώμα ανοδίωση. Τα οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ **150x14mm**. Το σχέδιο είναι τυφλό σε χρώμα γκρι.



Modern

cod.:M6491

The columns have dimensions **60x60mm** and are anodised in **INOX** colour. The horizontal profiles are **150x14mm** in beige colour, with gaps between them.

Οι κοιλώνες είναι ανοδίωση σε χρώμα INOX και έχουν διατομή **60x60mm**. Τα οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ **150x14mm** σε χρώμα μπεζ με κενά ανάμεσά τους.



Modern

cod.:M6484

The columns have dimensions **60x60mm** and are anodised in **INOX** colour. The horizontal profiles of **100x14mm** in beige colour. The decorative profile is **100x14mm** anodised in **INOX** colour.

Οι κοιλώνες είναι ανοδίωση σε χρώμα INOX και έχουν διατομή **60x60mm**. Τα οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ **100x14mm** σε χρώμα μπεζ. Το διακοσμητικό προφίλ έχει διατομή **100x14mm** και είναι σε χρώμα INOX.





Modern

cod.:M6482

M6482 The columns have dimensions **60x60mm** and are anodised in INOX colour. The horizontal profiles are **100x14mm** in wood-effect walnut colour, with gaps between them. The decorative profile is **14x14mm** in anodised INOX colour.


M6482 Οι κολώνες είναι ανοδίνωση σε χρώμα INOX και έχουν διατομή **60x60mm**. Τα οριζόντια στοιχεία **100x14mm** σε χρώμα ξύλου καρυδιά με κενά ανάμεσα τους. Το διακοσμητικό προφίλ έχει διατομή **14x14mm** και είναι σε χρώμα INOX.

Elegance

cod.:M6493

M6493 The columns have dimensions **60x60mm** anodised in INOX colour. The horizontal profiles **150x14mm** are coated in metallic grey colour. Between them the anodised profile **30x11mm** in INOX colour, creates a decorative shade due to the uneven size.

M6493 Οι κολώνες έχουν διατομή **60x60mm** και τα οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ **150x14mm**. Το διακοσμητικό στοιχείο είναι προφίλ **30x11mm** ανοδίνωση σε χρώμα INOX.



Modern

cod.:M4481

M4481 The columns have dimensions **40x40mm** and the horizontal profiles **100x14mm**. All profiles are anodised in INOX colour.

M4481 Οι κολώνες έχουν διατομή **40x40mm** και τα οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ **100x14mm**, ανοδίνωση σε χρώμα INOX.



Sliding Guide

Ρυθμιζόμενος οδηγός συρόμενης



Made of galvanised steel and coated in black colour. Adjusts in horizontal and vertical dimensions. The add of the teflon on the lower side, gives proper alignment, smooth rolling and continuous hold of the gate in order to prevent troubles in functionality.

Κατασκευασμένος από σίδηρο 4mm γαλβανισμένο και βαμμένο ηλεκτροστατικά. Με προτοποθετημένο οδηγό από Teflon για την ομαλή και αθόρυβη κύληση της αυλόπορτας. Ρυθμιζόμενος μέσα - έξω 40mm.



Swing Gate Stop

Stop δίφυλλης ανοιγόμενης



Travel stop for side-hung gates. It is fixed with plugs and is combined with a bolt to secure the gate. It is made of electrogalvanised steel and it has 4 points of fixation.

Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο σίδηρο. Ύψος 42mm. 4 σημεία στήριξης.



Adjustable stop for swing gate

Ρυθμιζόμενο stop δαπέδου δίφυλλης ανοιγόμενης



157x100x40

Optional choice for doors of all categories. It is adjustable for thick profiles from 40mm-120 mm. Functions independently without a latch. The material is polyamide and the colour black. It is imported exclusively from our company.

Βάση κατασκευασμένη από πολυαμειδίο, πείρος από Zinc, stop αλουμινίου. Ρυθμιζόμενο πλάτος φύλλου 40-120mm. Με ελεύθερη επιλογή πρώτου ή δεύτερου φύλλου. Ύψος 40mm. Αφαιρεί τη χρήση του σύρτη.



Pivot Hinges

Ανω αξονικός μεντεσές(Upper part)



110x65x57

Made of steel and zinc, coated in black. Plastic cover and stainless steel pin $\phi 12$, Y 35mm. Adjusts horizontally 40 - 80mm and vertically 15mm.

Βάση κατασκευασμένη από σίδηρο κ zinc σε χρώμα μαύρο, πλαστικό καπάκι και πείρος 12, Y35mm. Ρυθμιζόμενος πείρος μέσα-έξω 40 - 80mm, πάνω-κάτω 15mm.

Pivot Hinges

Κάτω αξονικός μεντεσές(Lower part)



Base made of stainless steel, aluminum cover coated in black. 3D adjustable, Pin $\phi 12$, Y 20mm.

Βάση κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, καπάκι αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένο μαύρο. Ρύθμιση 3D. Πείρος 12, Y 20mm.



Adjustable sliding terminal

Ρυθμιζόμενο τερματικό συρόμενης (πλάι τοίχου)



185x145x85


Placed on the side of the wall and adjusts for sashes from 40 to 120 mm thick, is painted in black.

Κατασκευασμένο από σίδηρο γαλβανισμένο. Καπάκι αλουμινίου βαμμένο ηλεκτροστατικά μαύρο. Ρυθμιζόμενο πλάτος φύλλου 40 - 120mm.



Adjustable sliding upper stop

Ρυθμιζόμενο τερματικό συρόμενης (κέντρο τοίχου)



Striker for sliding gates made of galvanised steel, coated in black colour. Adjustable for sashes from 40mm - 90mm.

Κατασκευασμένο από σίδηρο 4mm γαλβανισμένο και βαμμένο ηλεκτροστατικά. Ρυθμιζόμενο πλάτος 40 - 90mm.



Sliding Floor Stop

Στοπ κύλησης συρόμενης



100x74x120


Placed in the end of the pulleys guide to terminate the gates opening.

Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο σίδηρο, και nylon καπάκι. 120mm ύψος. 4 σημεία στήριξης.



Sliding guide Double

Διπλός οδηγός συρόμενης



Screwed to the side wall and leads the sliding gate to the end stop.

Βάση κατασκευασμένη από γαλβανισμένο σίδηρο, ράουλα από teflon.



Second Sash Bolt TOTEM

Κρυφός σύρτης δίφυλλης ανοιγόμενης



Suitable for mounting on gates with frequent use. Bolt tip with cut-proof characteristics, in order to ensure great hold and high-break security.

Bolt tip stroke 21mm. Operating base, connecting element and lever from Zamak. Bolt from cut-proof carbonitrided steel. Installation in Camera Europea Groove.

Κατασκευασμένο από Zamak και ανοξείδωτο ατσάλι Πείρος 8, Y20mm Ιδανικός για συχνή χρήση με πιστοποίηση αντι-διάβρωσης 500h. Τοποθετείται σε κανάλι Camera Europea στο μπινί της δίφυλλης αυλόπορτας.



Handle with narrow cover plate (Set). Πόμολο No1 με στενό επιστόμιο (σετ)



It is the standard option on all hinged gates when they only have a handle on the inner side. It is made of brass in INOX colour.

Είναι η βασική επιλογή σε όλες τις ανοιγόμενες πόρτες όταν έχουν πόμολο μόνο από την μέσα πλευρά. Είναι από ανοδευμένο αλουμίνιο σε χρώμα INOX



Handle with fixing Plate Πόμολο με πλάκα




It is the main option on all swing gates when they have a handle on both sides (inside – outside). It is made of brass in INOX colour

Είναι η βασική επιλογή σε όλες τις ανοιγόμενες πόρτες όταν έχουν πόμολο και στις δυο πλευρές (μέσα- έξω). Είναι από ανοδευμένο αλουμίνιο σε χρώμα INOX



Anodized handle (code: L20 & L11) Ανοδευμένη λαβή (κωδ: L 20 & L 11)



L11 Made from anodized aluminum in INOX color is suitable for coastal regions due to its high resistance in rust. The cross section is round 30mm and the length varies from 50 to 100 cm.

L11 Κατασκευασμένη από ανοδευμένο αλουμίνιο σε χρώμα INOX. Είναι κατάλληλη για παραθαλάσσιες περιοχές καθώς δεν σκουριάζει και δεν βγάζει στίγματα. Η διατομή της είναι στρογγυλή 30 και το μήκος της ποικίλει από 50 έως 100 cm.

L20 Made from anodised aluminum in INOX colour is suitable for coastal regions due to its high resistance in rust. Their shape is square 30x30, the length varies from 50 to 100 cm, the important advantage is that the center of support are moveable which allows it to be used in replacement of other handles.

L20 Κατασκευασμένη από ανοδευμένο αλουμίνιο σε χρώμα INOX. Είναι κατάλληλη για παραθαλάσσιες περιοχές καθώς δεν σκουριάζει και δεν βγάζει στίγματα. Η διατομή της είναι τετράγωνη 30x30 και το μήκος της ποικίλει από 50 έως 100 cm.

Σημαντικό της πλεονέκτημα είναι ότι τα κέντρα στήριξης της είναι συρόμενα γεγονός που της επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί και σε αντικαταστάσεις άλλων λαβών.



Heavy duty double hinge

Μεντεσές βαρέως τύπου διπλός



It is the standard option on hinged gates (Categories: Modern & Superior). It is made of aluminum and available in two colours: Anodising INOX and black RAL 9005

Είναι η βασική επιλογή στις κατηγορίες ανοιγόμενων πορτών Modern. Είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και διατίθεται σε δυο χρώματα: Ανοδίωση τύπου INOX και μαύρο RAL (9005)



Heavy duty triple hinge

Μεντεσές βαρέως τύπου τριπλός



It is optional on hinged gates (Categories: Modern & Superior). It is recommended for large structures or gates we want extra security. It is made of aluminum and is available in two colours: Anodising INOX and black RAL 9005.

Προτείνεται σε μεγάλες κατασκευές ή σε πόρτες που θέλουμε επιπλέον ασφάλεια. Είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και διατίθεται σε δυο χρώματα: Ανοδίωση τύπου INOX και μαύρο RAL (9005)



Sash Corner Joint (Prestige Series)

Γωνιά σύνδεσης φύλλου




Aluminum corner joint for the "Prestige" Product Line. The large size and the special section achieve maximum robustness and enables us to construct large gate dimensions. The corner joints are from the Italian firm Comunello. They are made of aluminum with stainless steel screws to prevent oxidation.

Το μεγάλο μέγεθος καθώς και η ειδική διατομή επιτυγχάνουν μέγιστη στιβαρότητα και μας επιτρέπει να κατασκευάσουμε μεγάλες διαστάσεις πορτών. Είναι παλικοί μάρκας comunello. Έχει ανοξείδωτες βίδες για αποφυγή οξειδώσεων.



Sash Corner Joint (Modern Series)

Γωνιά σύνδεσης φύλλου



Aluminum corner joint for the "Modern" Product Line. It's made out of aluminum with stainless steel screws to prevent oxidation, particularly robust and resistant.

Γωνιά σύνδεσης αλουμινίου για το φύλλο της κατηγορίας Modern. Είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Έχει ανοξείδωτες βίδες για αποφυγή οξειδώσεων. Ιδιαίτερα στιβαρές και ανθεκτικές.



Transom connection joint (Teflon)

Τεφλον



It is used to connect the gate profiles in Prestige Series. It prevents the profil deformation and makes the base for the Pivot Hinges.


Χρησιμοποιείται για τις τραβερσωτές συνδέσεις των δύο φύλλων (προφίλ) στις σειρές της οικογένειας Prestige. Αποτρέπει τις παραμορφώσεις και αποτελεί τη βάση που στηρίζεται ο αξονικός μεντεσές.

Gates Profile


Προφίλ Αυλόπορτας

SD-8000

SD-8004A




Sash Profile 65x40mm
Προφίλ πόρτας




Sash Cover Profile
Καπάκι φύλλου μεγάλο

SD-8004




Sash Side Cover Profile
Καπάκι φύλλου μικρό

SD-8001



Frame Profile
Κάσα Πόρτας

SD-8007



Mullion Profile
Μπινί Δίφυλλης

Fills


Γεμίσματα

SD-8006C




Matchboard Profile 130x14mm
Ραμποτέ 130x14mm

SD-8006A



Fencing Profile 100x14mm
Προφίλ περίφραξης 100 x14mm


SD-8006B



Fencing Profile 150x14mm
Προφίλ περίφραξης 150 x14mm


Decorative Διακοσμητικά

SD-8006




Fencing Profile 100x14mm anodise
Προφίλ περίφραξης 100x14mm anodise

SD-6010



Profile 30x11mm
Καρέ 30x11mm

SD-7006



Profile 14x14mm
Καρέ 14x14mm

Fencing Profile


Προφίλ Περίφραξης

SD-8005A


SD-8004C

Fills

Γεμίσματα




Column 60x60mm
Κολώνα 60x60mm



Column cover 60x60
Πηχάκι για κολώνα περίφραξης 60x60

SD-8004A




Column side cover
Πηχάκι για κολώνα περίφραξης

SD-8005C


SD-8004A

SD-8006A



Fencing profile 100 x14mm
Προφίλ περίφραξης 100 x14mm

SD-8006B




Fencing profile 150 x14mm
Προφίλ περίφραξης 150 x14mm

Decorative


Διακοσμητικά

SD-8006




Fencing profile fence 100x14mm anodised
Προφίλ περίφραξης 100x14mm anodised

SD-6010




Profile 30x11mm anodised
Καρέ 30x11mm


SD-7006



Profile 14x14mm anodised
Καρέ 14x14mm




Column fence 40x40mm
Κολώνα για περίφραξη



Profile for column fence
Πηχάκι για κολώνα περίφραξης

SD-8006D



Transom fence 60x14
Καρέ περίφραξης 60x14


Traverse profile connexion



Style Gates' innovation to connect the sash profiles in traversal way offers sturdiness to the construction and allows us to build large dimensions (Sliding Gates 600x180cm or Swing Gates 500x200cm).

Also, avoiding the corner joints, allows us to create a tail on sliding gates to install the automation. This way when the gate is closed the design is complete. In Swing gates it creates the base of the Pivot hinge.

Decorative perforated aluminum



In Prestige series, in Classic line you will find decorative perforated aluminum screen panels that vary according to your desire. These decoration, inspired from the Greek tradition, are designed and shaped in laser cutting machines.

Adjustable Sliding Guide



In this way Style Doors offers proper alignment of the sliding gate while it opens. Also, with the hidden guide we avoid the discoloration of the profiles.

Made of 4mm galvanised iron and electrostatically coated. With a Teflon guide for smooth and silent rolling of the gate. Side adjustments 40mm.

ΤΡΑΒΕΡΣΩΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Η καινοτομία της StyleGates να συνδέσει τα προφίλ του πηλαισίου τραβερσωτά προσφέρει στιβαρότητα στη κατασκευή και δίνει τη δυνατότητα μεγάλων κατασκευών (Συρόμενες πόρτες 600x180cm ή δίφυλλες ανοιγόμενες 500x200cm).

Επίσης, αποφεύγοντας τη γωνία σύνδεσης στα φύλλα, επιτρέπεται η δημιουργία ουράς στις συρόμενες πόρτες για την τοποθέτηση αυτοματισμού προσφέροντας ολοκληρωμένη την εικόνα του σχεδίου όταν η πόρτα είναι κλειστή. Στις ανοιγόμενες πόρτες, δημιουργεί τη βάση για τη χρήση του αξονικού μεντεσέ.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στη σειρά Prestige, στη κατηγορία Classic θα βρείτε σχέδια με παραστάσεις από φυλλο αλουμινίου που μπορούν να εναληθαστούν ανάλογα με τη προτίμηση του καταναλωτή. Οι παραστάσεις αυτές, εμπνευσμένες από την Ελληνική παράδοση, σχεδιάζονται και έπειτα διαμορφώνονται σε μηχανήμα κοπής laser.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΥΛΗΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ

Με αυτή τη λύση, η Stylegates προσφέρει σωστή ευθυγράμμιση των αυλόπορτών σε όλο τους το άνοιγμα. Επίσης, με τη χρήση του κρυφού οδηγού στο κάτω μέρος αποφεύγονται οι αποχρωματισμοί των προφίλ.

Κατασκευασμένος από σίδηρο 4mm γαλβανισμένο και βαμμένο ηλεκτροστατικά. Με πρωτοπονημένο οδηγό από Teflon για την ομαλή και αθόρυβη κύληση της αυλόπορτας. Ρυθμιζόμενος μέσα - έξω 40mm.

PIVOT HINGES

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

Αποτελούνται από δύο μέρη. Τοποθετούνται στον κάθετο άξονα περιστροφής της πόρτας και δέχονται τις λιγότερες δυνατές δυνάμεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ομαλή χρήση της αυλόπορτας ακόμα και σε μεγάλα μεγέθη (**250x200cm φύλλο**).

ΑΝΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ

Βάση κατασκευασμένη από σίδηρο κ zinc σε χρώμα μαύρο, πλαστικό καπάκι κ **πίρος 12, Υ35mm**. Ρυθμιζόμενος **πίρος μέσα - έξω 40-80mm**, πάνω - κάτω **15mm**.

ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ

Βάση κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, καπάκι αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένο μαύρο. Ρύθμιση **3D. πύρος 12, Υ20mm**.

Consists of two parts. They are mounted on the vertical axis of the gate and receive the least possible forces. As a result is the smooth use and rotation of the gates even in large dimensions (**250x200cm sash**).

UPPER HINGE

Base made of zinc and iron coated in black colour and plastic cover. **pin 12, H 35mm**. Side and height adjustments (**40 - 80mm & 15mm**).

LOWER HINGE

Base made of stainless steel, aluminum cover electrostatically coated black. **3D adjustments. Pin 12, H 20mm**.



Swing gate Mullion

In Prestige series the swing gate locking is done using a camera europea mullion profile. This creates the uniformity of the gate with high aesthetic results. It also allows the installation of hidden accessories with longer life and smoother use.



ΜΠΙΝΙ ΔΙΦΥΛΛΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ


Στη σειρά Prestige της Stylegates στις δίφυλλες πόρτες το κλείδωμα τους γίνεται με τη χρήση προφίλ Μπινί με "camera europea" κανάλι. Αυτό δημιουργεί ομοιομορφία στο σύνολο, προσφέροντας αισθητικό αποτέλεσμα. Επίσης επιτρέπει τη χρήση κρυφών εξαρτημάτων με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ομαλότερης χρήσης.

Gates in package KIT Αυλόπορτες σε Συσκευασία KIT

Elegance

cod.:E493

KIT



Advantages

- Reduced cost (you are not charge for the cost of assembling).
- Smaller mass, less sending expenses.
- Reduce danger of damaging during transportation.
- Faster delivery

Πλεονεκτήματα

- Μειωμένο κόστος (δεν επιβαρύνετε την εργασία του μονταρίσματος)
- Μικρότερος όγκος, λιγότερα έξοδα αποστολής.
- Μειωμένος κίνδυνος φθοράς κατά τη μεταφορά.
- Μικρός χρόνος παράδοσης.

All **StyleGates** are cut, packed and delivered in KIT form too, according to your choice. This means that you have the chance to receive your gate in pieces and assemble it yourself.

In the following drawing you can see the model **E493** and the pieces it consists of. Inside the package there are assembly instructions that will guide you step by step to the completion of the gate.

Οι πόρτες της εταιρίας StyleDoors κόβονται, συσκευάζονται και αποστέλλονται και σε μορφή KIT στις διαστάσεις της επιλογής σας. Αυτό σημαίνει ότι, έχετε τη δυνατότητα να παραλάβετε την πόρτα σας σε κομμάτια και να την συναρμολογήσετε μόνοι σας.

Στο σχέδιο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το μοντέλο **E493** και τα κομμάτια από τα οποία αποτελείται. Μέσα στη συσκευασία υπάρχουν οδηγίες συναρμολόγησης οι οποίες θα σας καθοδηγήσουν βήμα βήμα στην ολοκλήρωση της πόρτας.

Χρωματολόγιο **Prestige&Modern**

Πλαίσιο & Τραβέρσες



Χρώμα Style
Μπεζ της άμμου

Χρώμα Style
Γκρι μεταλλικό

Χρώμα Style
Καφέ μεταλλικό




Style
Χρώμα INOX

Prestige Πλαίσιο
(προφίλ διατομής 90x65mm)

Prestige Τραβέρσες
(προφίλ διατομής 65x40mm)

Modern
Πλαίσιο & Τραβέρσες
(προφίλ διατομής 65x40mm)

Διακοσμητικά στοιχεία




κωδ.:7006 14x14mm
κωδ.:6010 30x10mm
κωδ.:8006 100x14mm

Διάτρητη λαμαρίνα
σε χρώμα **INOX**

Γυαλί






Προφίλ σε χρώμα **INOX**

Composite panel σε διάφορα χρώματα



α.προφίλ περίφραξης 150 x 14mm

Γέμισμα



Χρώμα Style
Μπεζ της άμμου



Χρώμα Style
Γκρι μεταλλικό

Χρώμα Style
Καφέ μεταλλικό

Χρώμα Style
Golden oak

Χρώμα Style
Nussbaum

β.προφίλ περίφραξης 100 x 14mm



Χρώμα Style
Μπεζ της άμμου

Χρώμα Style
Γκρι μεταλλικό


Χρώμα Style
Καφέ μεταλλικό

Χρώμα Style
Golden oak

Χρώμα Style
Nussbaum

Χρώμα Style
Ξύλου

γ.ραμποτέ αλουμινίου 132 x 14mm



Χρώμα Style
Μπεζ της άμμου


Χρώμα Style
Γκρι μεταλλικό

Χρώμα Style
Καφέ μεταλλικό

Όι αυλόπορτες Prestige & Modern έχουν κοινά διακοσμητικά στοιχεία και γεμίσματα. Διαφέρουν τα προφίλ του πλαισίου στις διαστάσεις και στο χρώμα.

δ.ραμποτέ αλουμινίου 170 x 14mm

Καφέ του ξύλου



Colour chart **Prestige&Modern**

Sash profile (profile 90x65mm) Transoms (profile 65x40mm)



Colour Style
Metallic cream



Colour Style
Metallic grey



Colour Style
Metallic brown



Colour Style **INOX**




Prestige Sash
(profile 90x65mm)


Prestige Transoms
(profile 65x40mm)

**Modern
Sash & Transoms**
(profile 90x65mm & 65x40mm)

Decorative elements



**Perforated
Laser Cut**




Smoked Glass



Profile anodise


art.:7006 14x14mm
art.:6010 30x10mm
art.:8006 100x14mm

Composite panel in various colours



a.Profile 150x14mm


Fills



Colour Style
Metallic cream



Colour Style
Metallic grey



Colour Style
Metallic brown




Colour Style
Golden Oak



Colour Style
Nussbaum


b.Profile 100x14mm



Colour Style
Metallic cream




Colour Style
Metallic grey



Colour Style
Wood



Colour Style
Golden Oak



Colour Style
Nussbaum



Colour Style
Wood

c.Matchboard 130x14mm



Colour Style
Metallic cream



Colour Style
Metallic grey



Colour Style
Metallic brown

d.Matchboard 170x14mm



Colour Style
Metallic dark brown

Gates Prestige & Modern have common decorative elements and fills.

There are differences in profile of the sash in dimension and in colour.

