Alumil

Building excellence every day



SMARTIA
S560 LT

V 05/2025

INDEX - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- TECHNICAL INFORMATION - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 03
- PROFILE INDEX - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΦΙΛ 05
- PROFILES - ΠΡΟΦΙΛ 09
- TYPOLOGIES SECTION PARALLEL - ΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ 69
- TYPOLOGIES CUTTING LISTS PARALLEL - ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ 164
- GLAZINGS - ΥΑΛΩΣΕΙΣ 281
- DIMENSIONAL LIMITATION - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 288
- ACCESSORIES - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 297
- GENERAL INFORMATION - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 329

TECHNICAL INFORMATION
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Technical characteristics | Τεχνικά χαρακτηριστικά



Aluminum alloy ¦ Κράμα αλουμινίου	AlMgSi (EN AW 6060)
Hardness ¦ Σκληρότητα	According to EN 755-2 (70HBW) ¦ Σύμφωνα με το EN 755-2 (70HBW)
Minimum Powder Coating Thickness ¦ Ελάχιστο πάχος Βαφής (H/B)	According to Qualicoat Standard (60μm) Σύμφωνα με το πρότυπο Qualicoat (60μm)
Thermal-brake type ¦ Είδος θερμοδιακοπής	Mechanical with PA 6.6 fiber enforced polyamide at 16 and 24mm in sash and frame rail Μηχανική με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6, 16 και 24 mm σε φύλλο και κάσα
Profile Geometry Control ¦ Έλεγχος διαστάσεων διατομών	EN DIN 12020-2 Compliant ¦ Σύμφωνα με EN DIN 12020-2
Sash Depth dimensions (Width \ Height) ¦ Διαστάσεις Φύλλου (Πλάτος\Ύψος)	56mm / 86mm / 96mm
Slide type ¦ Είδος κύλισης	Double rollers on stainless steel guide Διπλά ράουλα πάνω σε ανοξείδωτο οδηγό
Glazing type ¦ Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί	Double or triple from 22mm up to 45 mm Διπλό ή τριπλό από 22mm έως 45mm
Maximum glazing weight ¦ Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων	Lift & Slide: 90/200/300kg, Sliding: 200kg per sash Ανασυρόμενο: 90/200/300kg, Συρόμενο: 200kg ανά φύλλο
Sealing ¦ Είδος στεγάνωσης	Perimetrical with EPDM gaskets (lift & slide version) or TRI-FIN membrane brushes (simple sliding version) Περιμετρική με ελαστικά EPDM (ανασυρόμενο) ή με βουρτσάκια μεμβράνης TRI-FIN (απλό συρόμομενο)


PROFILE INDEX
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΦΙΛ

GO TO THE INDEX


PRESS ON THE PROFILE - ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

TRACK PROFILES / ΟΔΗΓΟΙ


S30526




S30528




S30530




S30532




S30534




S30556




S30546




S30552




S30554




S30558



S30562




S30580




SASHES / ΦΥΛΛΑ


S560




S584



M14386




S325




"T" PROFILE / ΤΑΥ

S582




S586




ADJOINING PROFILES / ΜΠΙΝΙ


S30590



S539




M14245




S327




S530



S532



S30594



FLYSCREEN PROFILES / ΣΙΤΕΣ

M14254




M14637




S333




M868



S371




S490




INTERLOCK PROFILES / ΓΑΝΤΖΟΙ

S552



S534



S568



PRESS ON THE PROFILE - ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

ADD-ON PROFILES / ΠΡΟΣΘΕΤΑ

M14385



S30536



S30538



S30540



S30543




S30547



S30550




S30559



S30561



S30577



S30578




S30542



S559




S579



S380



S30582




S30584




S30586




S35019



S30585



S542



GLAZING BEADS / ΠΗΧΑΚΙΑ

S409



S492



S540



S546



S566



S569



PRESS ON THE PROFILE - ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ


PROFILES
ΠΡΟΦΙΛ


GO TO THE INDEX

Profile: S30526
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S560 LT
Weight: 1751.70
Ix (cm⁴): 7.18
Iy (cm⁴): 114.31
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2400450800	TOP CENTRAL SEAL M450-S560 25mm / ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ M450-S560 ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
EX-2400450700	TOP CENTRAL SEAL M450-S560 / ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ M450-S560 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟ
EX-1451930000	CORNER 19X30 560LT FOR CORNER TYPOLOGY / ΓΩΝΙΑ 19X30 S560LT ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
EX-6603055200	FRAME CONNECTOR FOR DOUBLE, TRIPLE AND MULTITRACK S560LT / ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟΥ, ΤΡΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S560LT
EX-3154502600	PORTHOLE BARRIER FOR M45026 / ΦΡΑΓΜΟΣ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗΣ M45026
EX-1251930000	MECHANICAL CORNER CLEAT 19x30 / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 19x30
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, M450, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, M450, S560, M14600, M12500 3,5m
EX-6206910702	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P WHITE / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΛΕΥΚΟ
EX-6206910703	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-6206930803	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 8mm BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 8mm ΜΑΥΡΟ
EX-3153052700	PORTHOLE BARRIER FOR FRAME S30526 / ΦΡΑΓΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΣΑΣ S30526
EX-1131930000	CORNER CONNECTOR 19x30mm / ΓΩΝΙΑ 19x30mm
EX-6600056000	BOTTOM FRAME PVC FOR S560LT / PVC ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ ΓΙΑ S560LT
EX-6600056100	UPPER FRAME PVC FOR S560 LT / PVC ΑΝΩ ΚΑΣΑΣ ΓΙΑ S560 LT
EX-6603056000	BOTTOM CENTRAL SEAL S560 LT / ΚΑΤΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S560 LT
EX-6603056100	BOTTOM CENTRAL SEAL S560 LT FOR NARROW INTERLOCK / ΚΑΤΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S560 LT ΣΤΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ







Profile: S30528
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S560 LT
Weight: 1782.60
Ix (cm⁴): 6.99
Iy (cm⁴): 72.63
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-1251125700	OFFSET MECHANICAL CORNER CLEATO 10.3x25.7mm / ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10.3x25.7mm
EX-1251165500	MECHANICAL CORNER CLEAT 11x65,5 / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 11x65,5
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6206910703	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-6206910702	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P WHITE / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΛΕΥΚΟ
EX-6206910603	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, M450, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, M450, S560, M14600, M12500 3,5m







Profile: S30530
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S560 LT
Weight: 1242.50
Ix (cm⁴): 5.19
Iy (cm⁴): 15.25
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6206910603	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, M450, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, M450, S560, M14600, M12500 3,5m
EX-1251117100	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,9x17,4mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,9x17,4mm
EX-6206910702	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P WHITE / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΛΕΥΚΟ
EX-6206910703	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-1251125700	OFFSET MECHANICAL CORNER CLEATO 10.3x25.7mm / ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10.3x25.7mm







Profile: S30532
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S560 LT
Weight: 2189.40
Ix (cm⁴): 8.42
Iy (cm⁴): 160.65
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6206910702	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P WHITE / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΛΕΥΚΟ
EX-1251165500	MECHANICAL CORNER CLEAT 11x65,5 / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 11x65,5
EX-1251125700	OFFSET MECHANICAL CORNER CLEATO 10.3x25.7mm / ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10.3x25.7mm
EX-6206910703	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, M450, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, M450, S560, M14600, M12500 3,5m
EX-6206910603	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ







Profile: S30534
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S560 LT
Weight: 2519.30
Ix (cm⁴): 9.92
Iy (cm⁴): 387.22
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-2400450700	TOP CENTRAL SEAL M450-S560 / ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ M450-S560 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟ
EX-2400450800	TOP CENTRAL SEAL M450-S560 25mm / ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ M450-S560 ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
EX-6603055300	FRAME CONNECTOR FOR TRIPLE AND MULTITRACK S560LT / ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S560LT
EX-6603055200	FRAME CONNECTOR FOR DOUBLE, TRIPLE AND MULTITRACK S560LT / ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟΥ, ΤΡΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S560LT
EX-3153053400	PORTHOLE BARRIER FOR FRAME S30534 / ΦΡΑΓΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΣΑΣ S30534
EX-1251930000	MECHANICAL CORNER CLEAT 19x30 / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 19x30
EX-6603056100	BOTTOM CENTRAL SEAL S560 LT FOR NARROW INTERLOCK / ΚΑΤΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S560 LT ΣΤΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ
EX-6603056000	BOTTOM CENTRAL SEAL S560 LT / ΚΑΤΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S560 LT
EX-6600056100	UPPER FRAME PVC FOR S560 LT / PVC ΑΝΩ ΚΑΣΑΣ ΓΙΑ S560 LT
EX-6600056000	BOTTOM FRAME PVC FOR S560LT / PVC ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ ΓΙΑ S560LT
EX-1131930000	CORNER CONNECTOR 19x30mm / ΓΩΝΙΑ 19x30mm
EX-1131923700	CREAMP CORNER CLEAT 19x23.7mm / ΓΩΝΙΑ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΚΑΡΦΩΤΗ 19x23.7mm
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6206930803	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 8mm BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 8mm ΜΑΥΡΟ
EX-3153052700	PORTHOLE BARRIER FOR FRAME S30526 / ΦΡΑΓΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΣΑΣ S30526
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, M450, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, M450, S560, M14600, M12500 3,5m
EX-6206910703	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ




ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2




Profile: S30546
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S560 LT
Weight: 1702.50
Ix (cm⁴): 6.80
Iy (cm⁴): 55.13
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, M450, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, M450, S560, M14600, M12500 3,5m
EX-1251141200	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,9x41,8mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,9x41,8mm
EX-6206910603	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-1251125700	OFFSET MECHANICAL CORNER CLEATO 10.3x25.7mm / ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10.3x25.7mm
EX-6206910703	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6206910702	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P WHITE / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΛΕΥΚΟ







Profile: S30552
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S560 LT
Weight: 1562.90
Ix (cm⁴): 6.35
Iy (cm⁴): 80.01
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-1131923700	CREAMP CORNER CLEAT 19x23.7mm / ΓΩΝΙΑ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΚΑΡΦΩΤΗ 19x23.7mm
EX-1131930000	CORNER CONNECTOR 19x30mm / ΓΩΝΙΑ 19x30mm
EX-6603055300	FRAME CONNECTOR FOR TRIPLE AND MULTITRACK S560LT / ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S560LT
EX-1251930000	MECHANICAL CORNER CLEAT 19x30 / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 19x30
EX-1251924300	MECHANICAL CORNER CLEAT 19x24.3 / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 19x24.3
EX-6603055200	FRAME CONNECTOR FOR DOUBLE, TRIPLE AND MULTITRACK S560LT / ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟΥ, ΤΡΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S560LT
EX-6600056000	BOTTOM FRAME PVC FOR S560LT / PVC ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ ΓΙΑ S560LT







Profile: S30554
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S560 LT
Weight: 1723.80
Ix (cm⁴): 6.74
Iy (cm⁴): 105.22
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6206930803	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 8mm BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 8mm ΜΑΥΡΟ
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-1131923700	CREAMP CORNER CLEAT 19x23.7mm / ΓΩΝΙΑ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΚΑΡΦΩΤΗ 19x23.7mm
EX-1131930000	CORNER CONNECTOR 19x30mm / ΓΩΝΙΑ 19x30mm
EX-6600056000	BOTTOM FRAME PVC FOR S560LT / PVC ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ ΓΙΑ S560LT
EX-1251930000	MECHANICAL CORNER CLEAT 19x30 / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 19x30
EX-1251924300	MECHANICAL CORNER CLEAT 19x24.3 / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 19x24.3
EX-6603055200	FRAME CONNECTOR FOR DOUBLE, TRIPLE AND MULTITRACK S560LT / ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟΥ, ΤΡΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S560LT
EX-6603055300	FRAME CONNECTOR FOR TRIPLE AND MULTITRACK S560LT / ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S560LT
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, M450, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, M450, S560, M14600, M12500 3,5m
EX-6206910702	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P WHITE / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΛΕΥΚΟ
EX-6206910703	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ







Profile: S30556
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S560 LT
Weight: 644.20
Ix (cm⁴): 2.53
Iy (cm⁴): 4.95
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-1251924300	MECHANICAL CORNER CLEAT 19x24.3 / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 19x24.3
EX-6603055300	FRAME CONNECTOR FOR TRIPLE AND MULTITRACK S560LT / ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S560LT
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, M450, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, M450, S560, M14600, M12500 3,5m
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-1131923700	CREAMP CORNER CLEAT 19x23.7mm / ΓΩΝΙΑ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΚΑΡΦΩΤΗ 19x23.7mm
EX-6600056000	BOTTOM FRAME PVC FOR S560LT / PVC ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ ΓΙΑ S560LT







Profile: S30558
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S560 LT
Weight: 1934
Ix (cm⁴): 7.47
Iy (cm⁴): 96.73
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6206910603	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-6206910702	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P WHITE / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΛΕΥΚΟ
EX-6206910703	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-1251141200	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,9x41,8mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,9x41,8mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, M450, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, M450, S560, M14600, M12500 3,5m
EX-1251125700	OFFSET MECHANICAL CORNER CLEATO 10.3x25.7mm / ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10.3x25.7mm







Profile: S30562
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S560 LT
Weight: 2283.40
Ix (cm⁴): 193.60
Iy (cm⁴): 8.94
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-2400450800	TOP CENTRAL SEAL M450-S560 25mm / ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ M450-S560 ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
EX-3153056200	PORTHOLE BARRIER SET FOR FRAME S30562 / ΣΕΤ ΦΡΑΓΜΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΣΑΣ S30562
EX-2400450700	TOP CENTRAL SEAL M450-S560 / ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ M450-S560 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟ
EX-1251138000	MECHANICAL CORNER CLEAT 11X38mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 11x38mm
EX-6603055200	FRAME CONNECTOR FOR DOUBLE, TRIPLE AND MULTITRACK S560LT / ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟΥ, ΤΡΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S560LT
EX-6603056100	BOTTOM CENTRAL SEAL S560 LT FOR NARROW INTERLOCK / ΚΑΤΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S560 LT ΣΤΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ
EX-6603056000	BOTTOM CENTRAL SEAL S560 LT / ΚΑΤΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S560 LT
EX-6600056100	UPPER FRAME PVC FOR S560 LT / PVC ΑΝΩ ΚΑΣΑΣ ΓΙΑ S560 LT
EX-6600056000	BOTTOM FRAME PVC FOR S560LT / PVC ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ ΓΙΑ S560LT
EX-1131930000	CORNER CONNECTOR 19x30mm / ΓΩΝΙΑ 19x30mm
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6206930803	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 8mm BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 8mm ΜΑΥΡΟ
EX-6206910703	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-1131138400	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x38,8mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x38,8mm
EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, M450, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, M450, S560, M14600, M12500 3,5m
EX-1251930000	MECHANICAL CORNER CLEAT 19x30 / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 19x30







Profile: S30580
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S560 LT
Weight: 1764
Ix (cm⁴): 103.04
Iy (cm⁴): 5.70
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6600045000	INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, M450, S560, M12500, M14600 3.5m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, M450, S560, M14600, M12500 3,5m
EX-6604408803	EXTERNAL FLAP VALVE SV-E TYPE / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ SV-E
EX-1130909500	CRIMP CORNER CLEAT 9x9,5 / ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 9x9,5
EX-1131161500	CRIMP CORNER CLEAT 11x61,5 / ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 11x61,5
EX-1600052204	T-CONNECTOR FOR S560 LT / ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΓΙΑ S560 LT
EX-3113055200	CENTRAL SEAL S30580 / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S30580







Profile: M14386
SASH PROFILE
ΦΥΛΛΟ
System: S560
Weight: 1326.60
Ix (cm⁴): 12
Iy (cm⁴): 30.16
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-1401126000	CORNER CONNECTOR DIE CAST 10,6x26,2mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 10,6x26,2mm
EX-6206910603	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-1801900002	ALIGNMENT CORNER ALUMINUM THIN / ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΠΤΗ







Profile: S560
SASH PROFILE
ΦΥΛΛΟ
System: S560
Weight: 1728
Ix (cm⁴): 27.50
Iy (cm⁴): 28.96
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-2553056000	VULCANIZED CORNER FOR GASKET 2400034301 FOR S560 LT / ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 2400034301 S560 LT
EX-1132906600	DOUBLE CRIMP CORNER CLEAT 28,6x6,6mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 28,6x6,6mm
EX-6000056000	ROLLER ALUMINIUM DOUBLE S560 SLIDING 200kg / ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ S560 ΑΠΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ 200kg
EX-3110056000	APOSTATE FOR FIXED SASH S560 / ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΥΛΛΟ S560
EX-1251324101	MECHANICAL CORNER CLEAT 13,2X25mm S560 / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 13,2X25mm S560
EX-4701183900	NAIL CORNER PIN 4,5x7,1 / ΠΕΙΡΟΣ ΚΑΡΦΩΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΣΥΝΔ 4,5x7,1
EX-1800045600	ALIGNMENT CORNER S456 / ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ S456
EX-4701183991	NAIL CORNER PIN 4,5x7,1 INOX / ΠΕΙΡΟΣ ΚΑΡΦΩΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΣΥΝΔ 4,5x7,1 INOX
EX-2007000503	OUTSIDE GLAZING INSULATING GASKET FOR SLIDING SYSTEMS 4-5mm EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΘΕΡΜ/ΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ Ν 4-5mm EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2550045601	VULCANIZED CORNER FOR SASH GASKET EPDM BLACK / ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EPDM ΜΑΥΡΗ
EX-2400045601	GASKET FOR SASH EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2400034301	GASKET FOR S560 LT EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΩΝ S560 LT EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-3110145600	ELEVATION CONTROLING PART FOR S456 / ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S456
EX-1131324100	CRIMP CORNER CLEAT 13,2x24,1mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 12,6x24,1mm







Profile: S584
SASH PROFILE
ΦΥΛΛΟ
System: S560
Weight: 2001.20
Ix (cm⁴): 38.04
Iy (cm⁴): 33.94
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-1132906600	DOUBLE CRIMP CORNER CLEAT 28,6x6,6mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 28,6x6,6mm
EX-1131324100	CRIMP CORNER CLEAT 13,2x24,1mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 12,6x24,1mm
EX-1251324101	MECHANICAL CORNER CLEAT 13,2X25mm S560 / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 13,2X25mm S560
EX-4701183900	NAIL CORNER PIN 4,5x7,1 / ΠΕΙΡΟΣ ΚΑΡΦΩΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΣΥΝΔ 4,5x7,1
EX-1800045600	ALIGNMENT CORNER S456 / ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ S456
EX-4701183991	NAIL CORNER PIN 4,5x7,1 INOX / ΠΕΙΡΟΣ ΚΑΡΦΩΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΣΥΝΔ 4,5x7,1 INOX
EX-2007000503	OUTSIDE GLAZING INSULATING GASKET FOR SLIDING SYSTEMS 4-5mm EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΘΕΡΜ/ΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ Ν 4-5mm EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2550045601	VULCANIZED CORNER FOR SASH GASKET EPDM BLACK / ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EPDM ΜΑΥΡΗ
EX-2400045601	GASKET FOR SASH EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2400034301	GASKET FOR S560 LT EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΩΝ S560 LT EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-1800058400	ALIGNMENT CORNER FOR SASH S584 / ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΛΟΥ S584
EX-3110130200	SPACER FOR FIXED SASH S700, S560 / ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΥΛΛΟ S700, S560
EX-3110058403	SASH SLIDING SPACER FOR SASH S584 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S584
EX-2550058400	SET OF VULCANIZED CORNERS FOR SASHES S560 - S584 EPDM BLACK / ΣΕΤ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ S560 - S584 EPDM ΜΑΥΡΗ
EX-2553056000	VULCANIZED CORNER FOR GASKET 2400034301 FOR S560 LT / ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 2400034301 S560 LT







Profile: S552
INTERLOCK PROFILE
ΓΑΝΤΖΟΣ
System: S560
Weight: 1113.80
Ix (cm⁴): 4.48
Iy (cm⁴): 16.04
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -


Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα


EX-6600036303	PVC FOR INTERLOCKING PROFILE S363 4.6m / PVC ΓΑΝΤΖΟΥ S363 4.6m
EX-1131324100	CRIMP CORNER CLEAT 13,2x24,1mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 12,6x24,1mm
EX-1600052204	T-CONNECTOR FOR S560 LT / ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΓΙΑ S560 LT
EX-1132916600	CRIMP CLEAT CORNER WITH UNEQUAL MEMBERS. 29x10x6.6 / ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ. 29x10x6.6
EX-1251324101	MECHANICAL CORNER CLEAT 13,2X25mm S560 / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 13,2X25mm S560
EX-2007000503	OUTSIDE GLAZING INSULATING GASKET FOR SLIDING SYSTEMS 4-5mm EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΘΕΡΜ/ΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ Ν 4-5mm EPDM ΜΑΥΡΟ





Profile: M14245
ADJOINING PROFILE
ΜΠΙΝΙ
System: S560
Weight: 869
Ix (cm⁴): 7.46
Iy (cm⁴): 2.95
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -







Profile: M14254
ADJOINING PROFILE
ΜΠΙΝΙ
System: S350
Weight: 421.90
Ix (cm⁴): 1.42
Iy (cm⁴): 1.43
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -


Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα


EX-3111425403	END CAP PAIR FOR M14254 BLACK / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΜΠΙΝΙ M14254 ΜΑΥΡΟ





Profile: M14637
ADJOINING PROFILE
ΜΠΙΝΙ
System: M14600
Weight: 328.20
Ix (cm⁴): 0.34
Iy (cm⁴): 1.08
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 4700
Min Order Kg: -







Profile: S30590
ADJOINING PROFILE
ΜΠΙΝΙ
System: S560
Weight: 1381.50
Ix (cm⁴): 18.31
Iy (cm⁴): 7.85
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3000359000	END CAP SET FOR S560 SLIDING MEETING STILE / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ S560
EX-3003559000	END CAP SET FOR LEFT SLIDING MEETING STILE S560 LT / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΜΠΙΝΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΦΙΛΗΤΟΥ S560 LT
EX-3003359000	END CAP SET FOR RIGHT SLIDING MEETING STILE S560 LT / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΜΠΙΝΙ ΔΕΞΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΦΙΛΗΤΟΥ S560 LT
EX-3003259000	END CAP SET FOR LEFT LIFT AND SLIDE MEETING STILE S560 LT / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΜΠΙΝΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΦΙΛΗΤΟΥ S560 LT
EX-3003159000	END CAP SET FOR RIGHT LIFT AND SLIDE MEETING STILE S560 LT / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΜΠΙΝΙ ΔΕΞΙΑ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΦΙΛΗΤΟΥ S560 LT







Profile: S30594
ADJOINING PROFILE
ΜΠΙΝΙ
System: S560
Weight: 2120.60
Ix (cm⁴): 25.32
Iy (cm⁴): 95.36
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3110053003	END CAP SET FOR CORNER TYPOLOGY S560 / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S560
EX-6303059400	PIN EXTENDER FOR INLINE LIFT CORNER S560 / ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ INLINE ΑΠΛΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S560




- FOR SLIDING TYPOLOGY /
ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ




Profile: S327
ADJOINING PROFILE
ΜΠΙΝΙ
System: S350
Weight: 480.60
Ix (cm⁴): 1.17
Iy (cm⁴): 1.48
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 4700
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3000032703	COVER CAP FOR ADJOINING PROFILE S327 / ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ S327







Profile: S530
ADJOINING PROFILE
ΜΠΙΝΙ
System: S560
Weight: 2315
Ix (cm⁴): 24.17
Iy (cm⁴): 124.63
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6206911203	BRUSH PILE SEAL 12mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 12mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-2309410001	CURTAIN WALL GASKET SEAL SASH C/W-MULLION M3-M4 8mm EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΑΛ/ΣΜΑΤΟΣ ΦΤΕΡΟΥ ΦΥΛΛΩΝ Υ/Π- ΚΟΛΩΝΑ Μ3-Μ4 8mm EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-8520053000	MILLING TOOL FOR S560 CORNER ASSEMBLY / ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S560
EX-3110053003	END CAP SET FOR CORNER TYPOLOGY S560 / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S560







Profile: S532
ADJOINING PROFILE
ΜΠΙΝΙ
System: S560
Weight: 2077.20
Ix (cm⁴): 24.07
Iy (cm⁴): 91.30
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-2400045601	GASKET FOR SASH EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-8520053000	MILLING TOOL FOR S560 CORNER ASSEMBLY / ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S560
EX-3110053003	END CAP SET FOR CORNER TYPOLOGY S560 / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S560
EX-6400053200	STRIKE PLATE SET FOR S560 CORNER ASSEMBLY / ΣΕΤ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S560




- FOR LIFT & SLIDE TYPOLOGY / ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ




Profile: S539
ADJOINING PROFILE
ΜΠΙΝΙ
System: S560
Weight: 955.60
Ix (cm⁴): 17.49
Iy (cm⁴): 6.37
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -


Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα


EX-6206910603	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-8520055400	MILLING TOOL FOR S554 / ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ S554
EX-3110053900	PAIR OF CONNECTOR GASKET FOR S539 / ΖΕΥΓΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΦΙΛ S539







Profile: M14385
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S560
Weight: 38.80
Ix (cm⁴): 0
Iy (cm⁴): 0
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -





Profile: S30536
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S560 LT
Weight: 660.80
Ix (cm⁴): 0.92
Iy (cm⁴): 2.88
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -







Profile: S30538
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S560 LT
Weight: 375.90
Ix (cm⁴): 0.59
Iy (cm⁴): 1.71
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -


Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα


EX-6600056100	UPPER FRAME PVC FOR S560 LT / PVC ΑΝΩ ΚΑΣΑΣ ΓΙΑ S560 LT
EX-3113053800	CONNECTOR PAIR FOR S30538 FRAME / ΖΕΥΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ S30538





Profile: S30540
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S560
Weight: 246.10
Ix (cm⁴): 0.45
Iy (cm⁴): 0.19
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -







Profile: S30543
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S560
Weight: 211.60
Ix (cm⁴): 0.76
Iy (cm⁴): 0.09
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -


Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα


EX-6206930803	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 8mm BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 8mm ΜΑΥΡΟ
EX-6206910703	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-6206910603	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-6206910702	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P WHITE / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΛΕΥΚΟ







Profile: S30547
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S560 LT
Weight: 336.30
Ix (cm⁴): 0.50
Iy (cm⁴): 1.06
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -







Profile: S30550
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S560 LT
Weight: 552.70
Ix (cm⁴): 0.56
Iy (cm⁴): 3.26
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -





Profile: S30559
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S560 LT
Weight: 343.40
Ix (cm⁴): 1.14
Iy (cm⁴): 0.84
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -







Profile: S30561
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S560 LT
Weight: 662.80
Ix (cm⁴): 2.35
Iy (cm⁴): 3.06
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -


Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα


EX-3110090895	CAP FOR S560LT ADA SILL / ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ ADA S560LT







Profile: S30577
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S560 LT
Weight: 346.90
Ix (cm⁴): 0.28
Iy (cm⁴): 1.96
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -





Profile: S30578
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S560 LT
Weight: 298.60
Ix (cm⁴): 1.09
Iy (cm⁴): 0.17
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -







Profile: S30582
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S560 LT
Weight: 1842.60
Ix (cm⁴): 127
Iy (cm⁴): 4.78
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6603058200	END CAP PAIR FOR SUBSIL S30582 / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗΣ S30582




SCALE 1:2




Profile: S333
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S350
Weight: 167.60
Ix (cm⁴): 0.55
Iy (cm⁴): 0.15
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -


Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6206910003	BRUSH PILE SEAL 10mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 10mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-3110033300	END CAP SET S333 / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ S333





S350LT , S560LT





M450 , M45000

Profile: S534
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S560
Weight: 258.60
Ix (cm⁴): 0.02
Iy (cm⁴): 3.86
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3110055203	END CAP PAIR FOR NARROW INTERLOCKING PROFILE S552 / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΣΤΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S552
EX-6600036303	PVC FOR INTERLOCKING PROFILE S363 4.6m / PVC ΓΑΝΤΖΟΥ S363 4.6m







Profile: S559
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S560
Weight: 175.70
Ix (cm⁴): 0.10
Iy (cm⁴): 0.16
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-2400046201	GASKET FOR HOOK EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ EPDM ΜΑΥΡΟ







Profile: S568
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S560
Weight: 396
Ix (cm⁴): 0.22
Iy (cm⁴): 6.60
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3110056803	END CAP FOR INTERLOCKING PROFILE S568 BLACK / ΤΑΠΑ ΓΑΝΤΖΟΥ S568 ΜΑΥΡΟ
EX-6600046200	PVC FOR INTERLOCKING PROFILE S462 2.5m / PVC ΓΑΝΤΖΟΥ S462 2.5m







Profile: S579
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S560
Weight: 632
Ix (cm⁴): 1.01
Iy (cm⁴): 13.57
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -


Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα


EX-3110057903	CLIP FOR ADDITIONAL PROFILE S579 / ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ S579
EX-2000115411	GASKET FOR GLAZING BEADS FOR INSULATION PLUGGED EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙ ΚΟΥΜΠΩΤΟ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6206910603	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ





Profile: S380
COVER PROFILE
ΚΑΠΑΚΙ
System: S350
Weight: 181.40
Ix (cm⁴): 0.05
Iy (cm⁴): 0.65
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -








Profile: S35019
TRIM PROFILE
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
System: S350 LT
Weight: 696
Ix (cm⁴): 6.80
Iy (cm⁴): 8.33
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα


EX-6600036303	INTERLOCK SASH GASKET FOR IN WALL TYPOLOGIES / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ
EX-2405600103	
EX-2400056300	










Profile: S30542
WATER DRIPPER
ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ
System: S560
Weight: 343.60
Ix (cm⁴): 1.88
Iy (cm⁴): 0.21
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -







Profile: S409
GLAZING BEAD
ΠΗΧΑΚΙ
System: S560
Weight: 173
Ix (cm⁴): 0.04
Iy (cm⁴): 0.28
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -





Profile: S492
GLAZING BEAD
ΠΗΧΑΚΙ
System: S450
Weight: 188.40
Ix (cm⁴): 0.05
Iy (cm⁴): 0.30
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -







ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!


ΤΟ ΠΗΧΑΚΙ ΑΥΤΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΟΔΙΩΣΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ .


Profile: S540
GLAZING BEAD
ΠΗΧΑΚΙ
System: S560
Weight: 135.80
Ix (cm⁴): 0.17
Iy (cm⁴): 0.04
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -







Profile: S546
GLAZING BEAD
ΠΗΧΑΚΙ
System: S560
Weight: 270.50
Ix (cm⁴): 0.76
Iy (cm⁴): 0.23
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -







Profile: S566
GLAZING BEAD
ΠΗΧΑΚΙ
System: S560
Weight: 233.40
Ix (cm⁴): 0.38
Iy (cm⁴): 0.21
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -





Profile: S569
GLAZING BEAD
ΠΗΧΑΚΙ
System: S560
Weight: 244
Ix (cm⁴): 0.42
Iy (cm⁴): 0.22
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -







Profile: M868
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: M850
Weight: 664
Ix (cm⁴): 10.93
Iy (cm⁴): 1.04
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6000185000	ROLLER ALUMINIUM SINGLE M868 / ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟ M868
EX-6206910703	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-6206910803	BRUSH PILE SEAL 8mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 8mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-2401464903	PVC FOR FLY SCREEN SASH / PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ
EX-1261113500	INOX CORNER CONNECTOR CAL 11x13,5mm / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ CAL 11x13,5mm







Profile: S371
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S350
Weight: 690.10
Ix (cm⁴): 1.69
Iy (cm⁴): 7.44
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-2401464903	PVC FOR FLY SCREEN SASH / PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ
EX-3110060003	END CAP FOR INTERLOCK AND NARROW FLYSCREEN BLACK / ΤΑΠΑ ΓΑΝΤΖΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΝΗΣ ΣΗΤΑΣ ΜΑΥΡΟ
EX-1401161000	DIE CAST MECHANICAL CORNER 10,6x19mm / ΧΥΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10,6x19mm







Profile: S490
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S350
Weight: 981.10
Ix (cm⁴): 3.30
Iy (cm⁴): 22.43
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 5900
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-2401464903	PVC FOR FLY SCREEN SASH / PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ
EX-1801421800	ALIGNMENT CORNER FOR SASH FLYSCREEN / ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ
EX-6206910603	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-6206910003	BRUSH PILE SEAL 10mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 10mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-6000185000	ROLLER ALUMINIUM SINGLE M868 / ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟ M868
EX-6000110100	ROLLER PLASTIC SINGLE M900 / ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟ M900
EX-1401161000	DIE CAST MECHANICAL CORNER 10,6x19mm / ΧΥΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10,6x19mm







Profile: S325
SHUTTERS SYSTEM PROFILE
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ
System: S350
Weight: 957.50
Ix (cm⁴): 20.98
Iy (cm⁴): 5.01
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-1252322800	MECHANICAL CORNER CLEAT 23x22,8mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 23x22,8mm
EX-6206910503	BRUSH PILE SEAL 5mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 5mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-6000032500	ROLLER FOR SHUTTER S325 / ΡΑΟΥΛΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ S325
EX-1800032500	ALIGNMENT CORNER FOR SHUTTER PROFILE S325 / ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ S325
EX-6500325103	SHOCK ABSORBER FOR S384 SASH FOR SINGLE AND MULTI POINT LOCK AND FOR SHUTTER SASH S325 / ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S384 ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ S325
EX-6206910603	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ






Profile: S30584
SUBSILL
ΥΠΟΚΑΣΑ
System: S560 LT
Weight: 2280
Ix (cm⁴): 255.09
Iy (cm⁴): 5.33
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα


EX-6603058400	END CAP PAIR FOR SUBSIL S30584 / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗΣ S30584




Profile: S30585
GUTTER
ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗ
System: S560 LT
Weight: 1333.40
Ix (cm⁴): 15.73
Iy (cm⁴): 27.91
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6603058500	END CAP PAIR FOR SUBSIL S30585 / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗΣ S30585
EX-6603031601	STEEL GRATING FOR M630 AND S560LT, INOX 316 2m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ M630 ΚΑΙ S560LT, INOX 316 2m
EX-6603100000-0987	ALUMINIUM PERFORATED DRAIN FOR M630 AND S560LT 243mm X-103520 / ΣΧΑΡΑ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ M630 ΚΑΙ S560LT 243mm X-103520
EX-6603100000-0982	ALUMINIUM PERFORATED DRAIN FOR M630 AND S560LT 243mm X-101020 / ΣΧΑΡΑ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ M630 ΚΑΙ S560LT 243mm X-101020
INT-3116316304	DRAINAGE ADAPTOR D25 TO D32 / ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟ Φ25 ΣΕ Φ32







Profile: S30586
SUBSILL
ΥΠΟΚΑΣΑ
System: S560 LT
Weight: 2480
Ix (cm⁴): 401.42
Iy (cm⁴): 5.66
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -


Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα


EX-6603058600	END CAP PAIR FOR SUBSIL S30586 / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗΣ S30586






Profile: S542
SUBSILL
ΥΠΟΚΑΣΑ
System: S560
Weight: 1837.10
Ix (cm⁴): 5.14
Iy (cm⁴): 113.28
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: 850






TYPOLOGIES SECTIONS
ΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ


PRESS ON THE NUMBERS - ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ




Two Sash Parallel Lift & Slide Window
Short sash use only S560
Δίφυλλο Επάλληλο Ανασυρόμενο
με χρήση μικρού φύλλου S560




Two Sash Parallel Lift & Slide Window with
Narrow Interlock
Δίφυλλο Επάλληλο Ανασυρόμενο
με Στενό Γάντζο




Two Sash Parallel Lift & Slide Window
using S560-S584
Δίφυλλο Επάλληλο Ανασυρόμενο
με τη χρήση S560-S584




Two Sash Parallel Lift & Slide Window
Large sash use only S584
Δίφυλλο Επάλληλο Ανασυρόμενο
με χρήση μεγάλου φύλλου S584




Lift & Slide Window with Fixed Panel
Short sash use only S560
Ανασυρόμενο με Σταθερό
με χρήση μικρού φύλλου S560




Two Sash Parallel with Flyscreen
Lift & Slide Window S560 sash use only
Δίφυλλο Επάλληλο Ανασυρόμενο με Σήτα
με χρήση φύλλου S560




Two Sash Parallel with Narrow Interlock and Flyscreen
Lift & Slide Window S560 sash use only
Δίφυλλο Επάλληλο Ανασυρόμενο με Στενό Γάντζο
και Σήτα με χρήση φύλλου S560




Four Sash Parallel Meeting Stile
Lift & Slide Window S560 sash use only
Τετράφυλλο Επάλληλο Φιλητό Ανασυρόμενο
με χρήση φύλλου S560




Four Sash Parallel Meeting Stile with Narrow Interlock
Lift & Slide Window S560 sash use only
Τετράφυλλο Επάλληλο Φιλητό Ανασυρόμενο
με Στενό Γάντζο με χρήση φύλλου S560




Three Sash Parallel Lift & Slide Window
S560 sash use only
Τρίφυλλο Επάλληλο Ανασυρόμενο
με χρήση φύλλου S560




Five Sash Parallel Lift & Slide Window
S560 sash use only
Πεντάφυλλο Επάλληλο Ανασυρόμενο
με χρήση φύλλου S560




Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΕΞΩ) γωνιακής συνεργασίας
Corner assembly with four sash parallel slide (EXTERIOR CORNER)




Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΜΕΣΑ) γωνιακής συνεργασίας
Corner assembly with four sash parallel slide (INTERIOR CORNER)




Two Sash Parallel Sliding Window
Short sash use only S560
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο
με χρήση μικρού φύλλου S560




Single Sash Pocket Lift &Slide Window
Short sash use only S560
Μονόφυλλο Χωνευτό Ανασυρόμενο
με χρήση μικρού φύλλου S560




Single Sash Pocket Lift &Slide Window
with Flyscreen
Short sash use only S560
Μονόφυλλο Χωνευτό Ανασυρόμενο με Σήτα
με χρήση μικρού φύλλου S560



Single Sash Pocket
Lift &Slide Window with Shutter
Short sash use only S560
Μονόφυλλο Χωνευτό Ανασυρόμενο με Παντζούρι
με χρήση μικρού φύλλου S560




Single Sash Pocket Lift &Slide Window
with Flyscreen and Shutter
Short sash use only S560
Μονόφυλλο Χωνευτό Ανασυρόμενο
με Σήτα και Παντζούρι
με χρήση μικρού φύλλου S560




Single Sash Pocket Lift &Slide Window
with Narrow Flyscreen and Shutter
Short sash use only S560
Μονόφυλλο Χωνευτό Ανασυρόμενο
με Στενή Σήτα και Παντζούρι
με χρήση μικρού φύλλου S560


PRESS ON THE NUMBERS - ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ




Two Sash Meeting Stile Pocket Lift &Slide Window
Short sash use only S560
Δίφυλλο Φιλητό Χωνευτό Ανασυρόμενο
με χρήση μικρού φύλλου S560




Two Sash Meeting Stile Pocket Lift &Slide Window
with Flyscreen
Short sash use only S560
Δίφυλλο Φιλητό Χωνευτό Ανασυρόμενο με Σήτα
με χρήση μικρού φύλλου S560




Two Sash Meeting Stile Pocket Lift &Slide Window
with Flyscreen and Shutter
Short sash use only S560
Δίφυλλο Φιλητό Χωνευτό Ανασυρόμενο
με Σήτα και Παντζούρι
με χρήση μικρού φύλλου S560




Two Sash Meeting Stile Pocket Lift &Slide Window
with Narrow Flyscreen and Shutter
Short sash use only S560
Δίφυλλο Φιλητό Χωνευτό Ανασυρόμενο
με Στενή Σήτα και Παντζούρι
με χρήση μικρού φύλλου S560




Fixed - Lift & Slide Window with Fixed on the Inside
Σταθερό - Ανασυρόμενο με το Σταθερό Εσωτερικά




Fixed - Lift & Slide Window with Fixed on the Outside
Σταθερό - Ανασυρόμενο με το Σταθερό Εξωτερικά




Σταθερό - Ανασυρόμενο - Σταθερό
Fixed - Lift & Slide Window - Fixed





Fixed - Lift & Slide Window with Fixed on the Inside
Narrow Interlock
Σταθερό - Ανασυρόμενο με το Σταθερό Εσωτερικά
με στενό γάντζο





Fixed - Lift & Slide Window with Fixed on the Outside
Narrow Interlock
Σταθερό - Ανασυρόμενο με το Σταθερό Εξωτερικά
με στενό γάντζο



56
2007000503
2000900401
S566
3131003000
1131324100
S560
1132906600
1800045600
2400034301
6600045000
6206910703
8,5
6600056000
1131930000
6601200903
6600120903
31
86
108,5
22,5
6604408803
S30526
136



108,5
17
86
8,5
S560
1800045600
1132906600
2007000503
3131003000
1131930000
2000900401
1131324100
2400034301
S566
136
6600056000
1131930000
2400031201
6206910703
S30526



142,6
S30542
48
8,5
86
1131930000
1131930000
S30526
49
S30543
2400034301
3110145600
S30538
6206910703
1132906600
1131324100
3131003000
S566
2007000503
2000900401
56



96
S560
1132906600
1800045600
2007000503
3131003000
56
S568
2000900401
1131324100
6206910703
6600046200
2400046201
6206930703
127,8
56
S566



56
2007000503
2000900401
S566
3131003000
1131324100
S560
86
108,5
8,5
1800025600
6206910703
6600045000
2400034301
6600056000
1131930000
6601200903
6600120903
31
6604408803
136



1131930000
2400031201
6600056000
S560
2007000503
1132906600
2400034301
3131003000
56
136
1131930000
2000900401
1131324100
1800045600
S566
6206910703
S30526
8,5
86
31



142,6
136
48
S30542
S30526
1131930000
1131930000
6600056100
S30538
31
49
S30543
6206910703
8,5
126,5
3110145600
1132906600
S560
86
1131324100
3131003000
S566
2007000503
2000900401
56



49,2
1132916600
2007000503
3131003000
2000900401
1131324100
6206930703
6600036303
2400056300
127,8
56
S534
S552
S566



49,2
2000900401
1131324100
3131003000
1132916600
6600036303
127,8
56
S534
S552
S566



56
2007000503
2000900401
S566
3131003000
1131324100
113290600
96,5
119
S584
6600045000
2400034301
8,5
6206910703
6601200903
6600056000
6604408803
1131930000
6600120903
31
S30526
136



2007000503
2000900401
S566
3131003000
1131324100
S584
1132906600
119
6600045000
6600045000
2400034301
6206910703
8,5
6601200903
6600056000
6604408803
1131930000
31
6600120903
S30526
136



119
96,5
8,5
S584
1800058400
2400034301
1132906600
2007000503
313100300
1131930000
S30526
56
2400031201
113132410O
2000900401
2400034301
1800058400
S566
136
6600056000
1131930000
2400031201
6206910703
31



S30526
1131930000
1131930000
S30526
S30542
49
S30543
8,27
6600056100
S30538
S30538
6206910703
137,23
3110058400
3110058400
S584
1131324100
3131003000
S566
2007000503
2000900401



2007000503
1132906600
1800058400
3131003000
S568
56
2000900401
1131324100
68,3
3,5
6206910703
S559
6600046200
6600046200
S568
2400046201
6206930703
3,5
127,8
127,8
1132906600
2007000503
3131003000
68,3
56
1131324100
2000900401
S566
1800058400
S584
106,5



1131930000
2400031201
6600056000
136
2007000503
1132906600
1800058400
3131003000
56
1131930000
S30526
2000900401
1131324100
2400031201
S566
2400034301
1800058400
S584
6206910703
8,5
96,5
31
119



S30526
1131930000
1131930000
6600056100
49
48
S30542
49
2400034301
2400034301
S30543
8,5
S30538
S30538
137
S584
1131324100
3131003000
S566
2007000503
2000900401
56



56
2007000503
2000900401
S566
3131003000
1131324100
1132906600
3110056000
1800045600
1800045600
2400031201
2400034301
6206910703
6600045000
6600056000
6604408803
1131930000
6600120903
6600120903
S30526
86
108,5
8,5
31
136



25,8
56
2007000503
2000900401
S490
24014649XX
S566
3131003000
1131324100
S560
1401119000
1132906600
108,5
102,5
8,5
17
2400034301
6600045000
6206910703
6206910603
6206911103
6600056000
6601200903
1251138000
1131138400
1251930000
1131930000
6600120903
6604408803
S30562
31
176,5



108,5
102,5
80
17
8,5
24014649XX
1801421800
1251138000
1131138400
2400031201
401119000
S490
6206910603
1801421800
6206911103
1800045600
2400034301
1132906600
2007000503
1251930000
1131930000
3131003000
2000900401
1131324100
S566
2400034301
1800045600
S560
86
176,5
25,8
56
6600056000
1251930000
1131930000
2400031201
6206910703
S30562
31



183,1
176,5
S30562
1251138000
1131138400
1251930000
1131930000
1251930000
1131930000
S30542
48
49
S30540
6206910603
6206911103
6600056100
2400034301
S30543
8,5
S30538
S30538
6206910703
126,5
120,5
1110145600
1801421800
1801421800
1401119000
1132906600
S560
1131324100
3131003000
24014649XX
S490
2007000503
2000900401
S566



81,6
24014649XX
1801421800
1401119000
S490
M9010
1801421800
28,4
6206911103
S560
2007000503
1132906600
3131003000
56
2000900401
1131324100
S566
6206910703
6600046200
S568
2400046201
6206930703
1132906600
2007000503
3131003000
56
2000900401
1131324100
S566
1800045600
S568
S560
162,3
96



56
2007000503
2000900401
S566
3131003000
S560
1131324100
1132906600
86
108,5
6600045000
6600045000
6600045000
2400034301
6206910703
8,5
6600056000
6601200903
6604408803
1251138000
1131138400
1251930000
1131930000
6600120903
31
S30562
176,5



2400031201
1251138000
1131138400
1251930000
1131930000
2400031201
6600056000
176,5
2007000503
1132906600
1800045600
3131003000
56
1251930000
1131930000
2000900401
1131324100
2400031201
S566
2400034301
1800045600
S560
6206910703
S30562
8,5
31
108,5



183,1
176,5
S30562
1251138000
1131138400
1251138000
1131138400
1251138000
1131138400
48
S30542
S30540
6600056100
2400034301
S30543
49
8,5
126,5
S30538
S30538
3110145600
3110145600
1132906600
S560
1131324100
3131003000
S566
2007000503
2000900401
56



24014649XX
S333
401119000
S371
29,1
4
6206911103
S552
1132916600
3131003000
56
161,1
2000900401
1131324100
S566
2400056300
S534
6600036303
6206930703
1132916600
2007000503
3131003000
56
S534
1131324100
2000900401
S566
S552
49,2



1131930000
2400031201
S30526
6600056000
86
S560
136
1800045600
2400034301
1132906600
2007000503
56
1131930000
2400031201
1131324100
2000900401
S566
2400034301
1800045600
6206910703
8,5
31
108,5



S568
S560
1800045600
1132906600
2007000503
3131003000
2000900401
1131324100
S566
6206930703
6600046200
2400046201
6206910703
2007000503
1132906600
3131003000
28
56
2000900401
1131324100
1800045600
S566
S560
S568
127,8
86
96



109
86
3,2
S590
S560
1132906600
2400034301
1132906600
2007000503
2007000503
3131003000
3131003000
2000900401
2000900401
1131324100
1131324100
S566
S560
S566
191



49,2
45,6
S552
132916600
2007000503
3131003000
S534
1131324100
2000900401
S566
6600036303
6206930803
2400046201
28
56
3,8
128
68,2
S552



56
28
2007000503
2000900401
S566
S560
3131003000
1131324100
1132906600
86
108,5
6600045000
6600045000
6600045000
6206910703
2400034301
8,5
6604408803
17
6600056000
6600056000
1131930000
1131923700
1131930000
6600120903
6600120903
31
S30534
208,1



108,5
86
17
8,5
1800045600
2400034301
1132906600
2007000503
1131930000
1131000000
28
56
2000900401
1131324100
2400034301
1800045600
S560
S566
6600056000
208,1
1131923700
2400031201
6600056000
1131930000
2400031201
6206910703
S30534
31



126,5
8,5
48
49
1131930000
6600056100
1131923700
6600056100
1131930000
S30534
S30542
400034301
S30543
S30538
S30547
S30538
6206910703
3110145600
3110145600
1132906600
1131324100
S560
3131003000
S566
2007000503
2000900401
28
56



56
28
2007000503
2000900401
S566
3131003000
1131324100
1132906600
86
108,5
S560
6600045000
6600045000
6600045000
6206910703
1400034301
8,5
6600056000
6600056000
6604408803
1131930000
1131923700
1131930000
6601200903
6600120903
31
S30534
208,1



S30534
1131930000
1131923700
1131930000
6600056100
48
S30542
49
2400034301
8,5
S30547
S30538
S30543
S30538
6206910703
3110145600
3110145600
126,5
86
1132906600
1131324100
3131003000
S566
2007000503
2000900401
28
56



56
28
2007000503
2000900401
S566
3131003000
S560
1131324100
86
1132906600
108,5
6600045000
6600045000
6600045000
2400034301
6206910703
8,5
6604408803
1131930000
6600056000
1131923700
6600056000
1131930000
31
S30534
208,1



1131930000
2400031201
6600056000
1131923700
2400031201
6600056000
208,1
S560
1800045600
2007000503
1132906600
2400034301
3131003000
1131930000
2000900401
1131324100
2400031201
2400034301
1800045600
S566
6206910703
8,5
S30534
31
108,5



214,7
208,1
48
49
126,5
8,5
86
28
56
S30534
S30542
S30538
S30547
S30543
S560
S566
1131930000
1131923700
1131930000
6600056100
6600056100
2400034301
6206910703
3110145600
3110145600
1132906600
1131324100
3131003000
2007000503
2000900401



56
28
2007000503
2000900401
3131003000
131324100
1132906600
108,5
86
17
8,5
6600045000
6600056000
1251930000
251924300
S30552
S30550
S30556
S30554
6206910703
352
31



108,5
8,5
17
86
352
31
28
56
1132906600
2400034301
2007000503
3131003000
1251930000
1131324100
2000900401
S30552
2400034301
S566
S560
6600056000
S30552
1251924300
2400031201
6600056000
S30550
S30556
1251924300
2400031201
6600056000
S30550
S30554
1251924300
2400031201
6600056000
1251930000
2400031201
6206910703



358,6
S30552
S30550
S30556
S30550
S30554
1251930000
1251924300
1251924300
1251924300
1251930000
6600056100
6600056100
6600056100
6600056100
S30542
S30543
48
8,5
126,5
49
S30538
S30547
S30547
S30547
S30538
1132906600
131324100
3131003000
86
2007000503
2000900401
28
56



31
1251930000
2400031201
6600056000
1251924300
S30552
2400031201
6600056000
S30550
1251924300
S30556
2400031201
6600056000
S30550
1251924300
2400031201
S30554
6600056000
S560
1132906600
2400034301
3131003000
1251930000
2400031201
1131324100
S566
6206910703
56
28
352
31
8,5
108,5



56
28
2007000503
2000900401
S566
3131003000
1131324100
S560
1132906600
6000056000
1180004560
1180004560
6206930703
6600045000
6600045000
6206910703
8,5
6600056000
6600120903
6604408803
1131930000
6600120903
31
S30526
136
108,5
86



108,5
86
8,5
11800045600
6206930703
1132906600
2007000503
S30526
1131930000
313103000
28
56
1131324100
2000900401
6206930703
11800045600
S560
S566
136
6600056000
1131930000
2400031201
6206910703
31



142,6
S30526
1131930000
1131930000
S30542
6600056100
48
49
6206930803
8,5
S30538
S30538
S30543
6206910503
126,5
S560
1132906600
86
1131324100
3131003000
S566
2007000503
2000900401
28
56



56
28
2007000503
2000900401
S566
3131003000
S560
1131324100
86
1132906600
108,5
6000056000
8000045600
8000045600
6600045000
6206930703
6600045000
6206910703
8,5
6600056000
6601200903
6600120903
1131930000
31
6604408803
S30526
136



1131930000
2400031201
6600056000
86
136
11800045600
1132906600
2007000503
28
56
3131003000
1131930000
2000900401
1131324100
2400031201
6206930703
11800045600
S566
S560
6206910703
8,5
S30526
31
108,5



142,6
S30526
1131930000
1131930000
6600056100
S30526
48
S30542
49
S30538
S30538
6206930703
6206910703
S30543
8,5
126,5
86
S560
1132906600
1131324100
3131003000
S566
2007000503
2000900401
28
56



56
28
2007000503
2000900401
S566
3131003000
1131324100
86
1132906600
S560
108,5
1800045600
1800045600
6600045000
2400034301
6206910603
8,5
31
1251117100
1251125200
S30530
63



1800045600
2400034301
1132906600
2007000503
1251117100
3131003000
28
56
63
2400031201
1131324100
2000900401
1251125200
2400034301
1800045600
6206910603
S560
S566
S30530
8,5
31
108,5



69,6
48
S30542
1251117100
1251125200
S30530
49
2400034301
2400034301
S30543
8,5
S30536
6206910603
3110145600
3110145600
126,5
113290600
S560
1131324100
3131003000
S566
2007000503
2000900401
28
56



S560
1132906600
8000456001
2007000503
28
56
166
3131003000
2000900401
1131324100
S566
8000456001
2405600103
6600036303
2400056300
S30519
S380
80



25,8
56
28
2007000503
2000900401
S566
24014649XX
3131003000
1131324100
S560
1132906600
1401119000
S490
6000120100
102,5
80
86
108,5
1800045600
1800045600
6600045000
2400034301
6206910603
8,5
8,5
6206910603
6206911103
31
31
S30546
1251141200
1251125200
98,4



102,5
80
8,5
S490
24014649XX
6206910603
2400031201
6501421800
6206910603
1401119000
1251141200
25,8
6206911103
1800045600
2400034301
1132906600
2007000503
98,4
313100300
28
56
2000900401
1131324100
1251125200
2400034301
1800045600
6206910603
S560
S566
S30546
8,5
31
108,5



106
1251141200
1251125200
S30546
48
49
S30542
6206910603
6206911603
2400034301
2400034301
S30543
8,5
8,5
S30540
S30536
6206910603
6206911103
120,5
1801421800
1801421800
3110145600
3110145600
126,5
80
S490
1401119000
1132906600
S560
86
1131324100
3131003000
24014649XX
S566
2007000503
2000900401
28
25,8
56



S380
S490
24014649XX
1801421800
140111900
1801421800
6206910003
1132906600
2007000503
3131003000
200090401
1131324100
S566
S560
2405600103
6600036303
2400056300
S35019
S380
203
25,8
56
28
79



38
25,2
56
28
2007000503
2000900401
S566
3131003000
M14386
1401126000
1131324100
1132906600
S560
104,8
82,3
86
108,5
1801427000
6000214000
1801427000
1800045600
6600045000
2400034301
2400034301
6206910603
8,5
8,5
6206910603
6206910603
31
1251165500
1251125200
110



104,8
82,3
8,5
M14386
1801427000
6206910603
2400031201
6206910603
1801427000
1401126000
25,2
38
1251165500
110
1800045600
2400034301
1132906600
2007000503
3131003000
28
56
2400031201
1131324100
2000900401
1251125200
2400034301
1800045600
6206910603
S560
S566
S30528
8,5
86
31
108,5


116,6
48
S30542
S30528
49
S30543
6206910603
6206910603
2400034301
2400034301
8,5
8,5
S30540
S30536
6206910603
3110145600
3110145600
1801427000
1801427000
126,5
82,3
1132906600
86
1131324100
1401126000
3131003000
M14386
2007000503
2000900401
25,2
28
38
56



M14386
1801427000
6206910603
140112600
38
25,2
6206910603
1801427000
217
2007000503
1132906600
1800045600
2400034301
3131003000
56
2000900401
113132410
18
2400034301
1800045600
S566
S560
2405600103
6600036303
2400056300
S35019
S380
79



38
25,2
28,4
56
28
2007000503
2000900401
M14386
S566
24014649XX
3131003000
S490
1401126000
1131324100
S560
1132906600
1401119000
6000120100
6000214000
1801427000
1801427000
1800045600
1800045600
6600045000
2400034301
6206910603
6206910603
6206910603
6206910603
6206911103
8,5
31
S30532
1251165500
1251125200
104,8
82,3
86
108,5
144



M14386
1801427000
6206910603
2400031201
6206910603
1801427000
1401126000
1251165500
25,2
38
S490
24014649XX
1801421800
6206910603
2400031201
6206910603
1801421800
1401119000
28,4
144
6206911103
1800045600
2400034301
1132906600
2007000503
3131003000
28
56
2400031201
1131324100
2000900401
1251125200
2400034301
1800045600
6206910603
S560
S566
S30532
31
8,5
86
108,5



150,6
1251165500
1251125200
S30532
S30542
48
49
S30543
6206910603
6206910603
6206910603
6206910603
2400034301
2400034301
8,5
S30540
S30540
S30536
6206910603
6206911103
122,8
126,5
3110145600
3110145600
1801427000
1801427000
1801421800
1801421800
82,3
1401119000
1132906600
S560
1131324100
1401126000
3131003000
24014649XX
M14386
S566
S490
2007000503
2000900401
25,2
28
38
28,4
56


62



98
S380
M14386
1801427000
38
25,2
1401126000
1801427000
24014649XX
1801421800
S490
1401119000
1801421800
28,4
6206910003
1800045600
2007000503
1132906600
3131003000
28
56
2000900401
1131324100
1800045600
S566
S560
2405600103
6600036303
2400056300
S35019
S380
250,86



28
18,4
56
25,2
28
2007000503
2000900401
S566
24014649XX
3131003000
S325
1252322800
M868
1131324100
S560
1261113500
1132906600
107,5
85
86
108,5
1800032500
6001460000
1800032500
6206910803
1800045600
1800045600
6600045000
2400034301
6206910603
8,5
8,5
6206910603
6206910703
31
1251141200
1251125200
S30558
119,4



107,5
85
8,5
S325
1800032500
6206910603
2400031201
1252322800
6206910603
1800032500
1251141200
6206910803
24014649XX
6206910703
1261113500
M868
6206910703
1800045600
1132906600
2007000503
2400034301
3131003000
2000900401
1131324100
1251125200
2400034301
1800045600
6206910603
S560
S566
S30558
8,5
86
31
108,5
119,39
25,2
28
18,4
28
56



126
S30542
1251141200
1251125200
S30558
48
49
S30559
S30543
6206910603
6206910703
2400034301
8,5
S30540
S30536
6206910603
125,5
3110145600
3110145600
1800032500
1800032500
6206910803
126,5
1261113500
1132906600
85
86
S325
1252322800
1131324100
S560
M868
3131003000
24014649XX
S566
2007000503
2000900401
25,2
28
28
18,4
56



101
S380
S325
1800032500
1252322800
1800032500
6206910803
28
25,2
18,4
M868
1261113500
2007000503
1132906600
56
28
3131003000
2000900401
1131324100
S566
S560
2405600103
6600036303
2400056300
S35019
S380



S590
1132906600
2400034301
1132906600
2007000503
2007000503
3131003000
3131003000
2000900401
2000900401
1131324100
1131324100
2400034301
56
62
S566
S560
S566
86
86
109
190



24014649XX
S490
M14254
S490
24014649XX
1801421800
1401119000
6501421800
1401119000
1801421800
25,8
96
6206911103
6206911103
1132906600
2400034301
1800045600
1132906600
2007000503
2007000503
3131003000
3131003000
28
56
2000900401
1131324100
1131324100
2000900401
2400034301
1800045600
S566
S560
S560
S566
S590
86
109
190



182,6
M14386
M14245
M14386
1801427000
1801427000
1401126000
1401126000
6206910603
1801427000
1801427000
25,2
38
24014649XX
24014649XX
S490
1401119000
6206910603
6501421800
6206910603
M14254
1401119000
S490
28,4
6206911103
6206911103
2007000503
1132906600
2400034301
1132906600
2007000503
3131003000
3131003000
28
56
2000900401
1131324100
2400034301
1131324100
2000900401
S566
S560
S590
S560
S566
86
190



180
S325
S327
S325
1252322800
3000032703
6206910603
6206910603
1252322800
25,2
28
24014649XX
6206910803
6206910803
24014649XX
M868
M14637
6206910703
M868
18,4
118,9
2007000503
1132906600
2400034301
1132906600
2007000503
3131003000
3131003000
28
56
2000900401
1131324100
1131324100
2000900401
2400034301
S566
S560
S560
S566
S590
86
190



56
36
28
2000900401
S560
S566
3131003000
1131324100
86
108,5
6206930703
S579
6600045000
M14385
8,5
2000115411
2400034301
2400034301
6206930703
38
31
1131161500
6604408803
1130909500
128



108,5
31
8,5
S560
2400034301
1132906600
2007000503
M14385
3131003000
S30580
28
36
56
1131161500
M14385
1131324100
2000900401
2400034301
S566
1300045600
6206930703
128
3110057903
2000115411
1130090900
S524
38



134,6
128
S30580
130909500
1131161500
6206930703
S30578
41,9
38
38,1
6206930703
2000115411
2400034301
S30577
S579
3110145600
3110145600
119,5
86
1132906600
1131324100
S560
3131003000
S566
2007000503
2000900401
28
36
56



S560
2007000503
1132906600
8000045600
3131003000
S568
56
36
28
2000900401
1131324100
S566
68,3
6206910703
6600046200
2400046201
128
6206930703
2007000503
28
36
56
2000900401
68,3
S568
S582
S566



6600045000
M14385
2007000503
2000900401
S546
35,8
31
38
2900000500
1131161500
1130909500
S30580
6604408803
S30580
128



31
M14385
S30580
M14385
1131161500
128
2007000503
36
28
2000900401
1130909500
S566
32,5



134,6
S30580
S30578
1131161500
1130909500
2900000500
41,9
38
38
S546
S30577
2007000503
2000900401
28
36



28
2000900401
2007000503
6600045000
M14385
S546
38
2900000500
1131161500
31
1130909500
S30580
128



32,5
128
31
S566
2000900401
2007000503
S30580
1130909500
1131161500
M14385
M14385



128
S30580
1130909500
1131161500
38
41,9
S546
2007000503
2000900401
S30577
28



96
S566
S582
2000900401
56
28
2007000503
6206910703
6600046200
S568
68,3
3,7
128
2400046201
6206920703
1132906600
2007000503
3131003900
28
56
S568
1131324100
2000900401
1800045600
S560
S566



56
28
2007000503
2000900401
S566
3131003000
1131324100
S560
86
108,5
1132906600
S579
6600045000
M14385
8,5
38
2000115411
2400034301
2400034301
6604408803
1131161500
1130909500
S30580
128


FOR FLUSH HANDLE
S579
FOR LOCKING
38
S524
1130909500
2000115411
128
6206930703
1800045600
2007000503
1132906600
1131161500
M14385
28
56
3131003000
2000900401
1131324100
M14385
1800045600
S566
S560
8,5
86
108,5



128
38
S30580
1130909500
1131161500
6206930703
2000115411
6206930703
2400034801
8,5
S579
S30577
119,5
86
1132906600
S560
1131324100
3131003000
S566
2007000503
2000900401
28
56


96
S582
S566
2000900401
S568
68,3
28
2007000503
6600046200
3,7
128
2400046201
2007000503
1132906600
2400034301
28
S560
S539
56
660.00.717.00
2000900401
1131324100
S566
2400034301


187,7
86,0
S532
2400045601
1132906600
6600071700
1131324100
S566
S560
S530
191,5
1132906600
S560
1131324100
6600071700
S566
2000900401
2007000503
28,0



S560
2007000503
1132906600
2400034301
3131003000
1131930000
56
2000900401
1131324100
1600045600
S566
8,5
S30526
136
86
31
1131930000
6206930703

TYPOLOGIES CUTTINGS
ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ




Two Sash Parallel Lift & Slide Window
Short sash use only S560
Δίφυλλο Επάλληλο Ανασυρόμενο με χρήση μικρού φύλλου S560

II-II



I-I



PLS1	1


Profile List (mm)				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S30526	Low Threshold	Χαμηλός Οδηγός	W	2
S30526	Low Threshold	Χαμηλός Οδηγός	H	2
S30538	Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού	W - 82,4	2
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 34	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W - 62,4	1
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 63	4
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W / 2 + 15,5	4
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W / 2 - 123,5	4
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 235	4
S568	Interlock Covering Profile	Καπάκι Γάντζου	H - 70	2

Glazing List (mm)			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Τζάμι	W / 2 - 134 | H - 212	2

Accessories List (mm)				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		8
1131930000	Crimp Corner Cleat 19X30	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 19X30		8
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		8
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		16
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 235	4
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W / 2 - 123,5	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 191	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W / 2 - 113	4
2400031201	Gasket for frame rails	Ελαστικό καναλιού οδηγών	H - 80	4


Accessories List (mm)				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	W / 2 - 17	8
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	H - 129	4
2400046201	Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 70	2
2553056000	Vulcanized Corner for S560 LT	Βουλκανισμένη Γωνία S560 LT	24	8
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		14
3110056803	Interlock End Cap Pair S560	Βάση Τάπας Αγκίστρου S560		2
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		12
3110156803	Interlock End Cap Cover Pair S560	Ζεύγος Καλυμμάτων Τάπας Αγκίστρου S560		2
3110256803	Interlock Bottom End Cap Gasket	Κάτω Ελαστικό Τάπας Αγκίστρου		2
3112356803	S560 Interlock Upper End Cap Foam	Σφουγγάρι Άνω Τάπας Αγκίστρου S560		2
3113053800	Connector Pair for S30538 Frame	Ζεύγος Συνδέσμων Πρόσθετου S30538		1
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	4
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W / 2 - 134	4
3153052700	Porthole Barrier for Frame S30526	Φραγμός Θαλάμου Κάσας S30526		3
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		1
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 64	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 64	3
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 62	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 45	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 45	2
6500145000	Internal Sash Stopper for GU937/939	Εσωτερικό Stopper Φύλλου GU937/939		4
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	100	6
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W - 62	2
6600046200	Interlock PVC S462	PVC Αγκίστρου S462	H - 70	2

Accessories List (mm)				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	W / 2 - 63	2
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	H - 74	2
6600056100	Upper Sash PVC for S560	PVC Άνω Κάσας για S560	W - 82	1
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		14
6600120903	Extension for Ball Valve Φ12	Επέκταση Βαλβίδας Απορροής Φ12		5
6601200903	Security Ball Valve Φ12x9	Βαλβίδα Ασφαλείας Φ12x9		5
2400450700	Upper Central Seal for S560 LT	Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT		1
6603056000	Bottom Central Seal S560 LT	Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT		1
6604408803	External Flap Valve SV-E Type	Εξωτερική Βαλβίδα Αντεπιστροφής Τύπου SV-E		6
6604500500	GU 937 Spacer 130mm	Αποστάτης GU 937 130mm	130	8
7983224213	CSK GALV 4,2x13 PH	CSK GALV 4,2x13 PH		8
7985224219	CSK GALV DR 4,2x19 PH	CSK GALV DR 4,2x19 PH		18




Two Sash Parallel Lift & Slide Window with Narrow Interlock use only S560
Δίφυλλο Επάλληλο Ανασυρόμενο με Στενό Γάντζο με χρήση μόνο μικρού φύλλου S560

II-II



I-I



PLS2 | 1


Profile List (mm) / Λίστα Προφίλ				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S30526	Low Threshold	Χαμηλός Οδηγός	H	2
S30526	Low Threshold	Χαμηλός Οδηγός	W	2
S30538	Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού	W - 82,4	2
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 34	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W - 62,4	1
S534	Interlock Covering Profile	Καπάκι Γάντζου	H - 70	2
S552	Narrow Sash	Στενό Φύλλο	H - 143,8	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 63	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W / 2 + 39	4
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 235	4
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W / 2 - 100	4

Glazing List (mm) / Λίστα Υαλώσεων			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Τζάμι	W / 2 - 110 | H - 212	2

Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		8
1131930000	Crimp Corner Cleat 19X30	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 19X30		8
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		4
1132916600	Crimp Cleat Corner with Unequal Members 29x6.6 & 10x6.6	Ανισοσκελής Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 29x6.6 & 10x6.6		4
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		8
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 235	4


Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W / 2 - 100	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 191	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W / 2 - 89	4
2400031201	Gasket for frame rails	Ελαστικό καναλιού οδηγών	H - 80	4
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	W / 2 - 8,6	8
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	H - 64	4
2400056300	Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 66	2
2553056000	Vulcanized Corner for S560 LT	Βουλκανισμένη Γωνία S560 LT	24	8
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		14
3110055203	Narrow Interlock End Cap Set	Ζεύγος Ταπών Στενού Γάντζου		2
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		12
3110156803	Interlock End Cap Cover Pair S560	Ζεύγος Καλυμμάτων Τάπας Αγκίστρου S560		2
3110256803	Interlock Bottom End Cap Gasket	Κάτω Ελαστικό Τάπας Αγκίστρου		2
3112356803	S560 Interlock Upper End Cap Foam	Σφουγγάρι Άνω Τάπας Αγκίστρου S560		2
3113053800	Connector Pair for S30538 Frame	Ζεύγος Συνδέσμων Πρόσθετου S30538		1
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	4
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W / 2 - 134	4
3153052700	Porthole Barrier for Frame S30526	Φραγμός Θαλάμου Κάσας S30526		3
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		1
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 64	2
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 62	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 45	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 45	2

Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6500145000	Internal Sash Stopper for GU937/939	Εσωτερικό Stopper Φύλλου GU937/939		4
6600036303	Narrow Interlock PVC	PVC Στενού Γάντζου	H - 70	2
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W - 62	2
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	100	6
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	H - 74	1
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	W / 2 - 37,7	1
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	H - 74	1
6600056100	Upper Sash PVC for S560	PVC Άνω Κάσας για S560	W - 82	1
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		14
6600120903	Extension for Ball Valve Φ12	Επέκταση Βαλβίδας Απορροής Φ12		5
6601200903	Security Ball Valve Φ12x9	Βαλβίδα Ασφαλείας Φ12x9		5
2400450800	Upper Central Seal for S560 LT	Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT Στενού Γάντζου		1
6603056100	Bottom Central Seal S560 LT for Narrow Interlock	Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT Στενού Γάντζου		1
6604408803	External Flap Valve SV-E Type	Εξωτερική Βαλβίδα Αντεπιστροφής Τύπου SV-E		9




Two Sash Parallel Lift & Slide Window using S560-S584
Δίφυλλο Επάλληλο Ανασυρόμενο με τη χρήση S560-S584

II-II



I-I




Profile List (mm) / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S30526	Low Threshold	Χαμηλός Οδηγός	W	2
S30526	Low Threshold	Χαμηλός Οδηγός	H	2
S30538	Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού	W - 82,4	2
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 34	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W - 62,4	1
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 73,5	4
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W / 2 + 15,5	2
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W / 2 - 123,5	4
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 245,5	4
S568	Interlock Covering Profile	Καπάκι Γάντζου	H - 70	2
S584	Sliding Sash for 300kg Hardware	Φύλλο Συρομένου για Μηχανισμό 300kg	W / 2 + 36,5	2

Glazing List (mm) / Λίστα Υαλώσεων			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Τζάμι	W / 2 - 134 | H - 233	2

Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		8
1131930000	Crimp Corner Cleat 19X30	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 19X30		8
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		8
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		8
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 245,5	4
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W / 2 - 123,5	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 201,5	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W / 2 - 113	4


Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2400031201	Gasket for frame rails	Ελαστικό καναλιού οδηγών	H - 80	4
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	W / 2 + 7	8
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	H - 64	4
2400046201	Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 70	2
2550058400	Vulcanized Corners Pair for S560	Ζεύγος Βουλκανισμένων Γωνιών S560		4
2553056000	Vulcanized Corner for S560 LT	Βουλκανισμένη Γωνία S560 LT	24	2
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		14
3110056803	Interlock End Cap Pair S560	Βάση Τάπας Αγκίστρου S560		2
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		12
3110156803	Interlock End Cap Cover Pair S560	Ζεύγος Καλυμμάτων Τάπας Αγκίστρου S560		2
3110256803	Interlock Bottom End Cap Gasket	Κάτω Ελαστικό Τάπας Αγκίστρου		2
3112356803	S560 Interlock Upper End Cap Foam	Σφουγγάρι Άνω Τάπας Αγκίστρου S560		2
3113053800	Connector Pair for S30538 Frame	Ζεύγος Συνδέσμων Πρόσθετου S30538		1
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W / 2 - 134	4
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 222,5	4
3153052700	Porthole Barrier for Frame S30526	Φραγμός Θαλάμου Κάσας S30526		3
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		1
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 64	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 64	3
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 62	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 45	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 45	2
6500145000	Internal Sash Stopper for GU937/939	Εσωτερικό Stopper Φύλλου GU937/939		4

Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	100	6
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W - 62	2
6600046200	Interlock PVC S462	PVC Αγκίστρου S462	H - 70	2
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	H - 74	1
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	W / 2 - 63	2
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	H - 74	1
6600056100	Upper Sash PVC for S560	PVC Άνω Κάσας για S560	W - 82	1
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		14
6600120903	Extension for Ball Valve Φ12	Επέκταση Βαλβίδας Απορροής Φ12		5
6601200903	Security Ball Valve Φ12x9	Βαλβίδα Ασφαλείας Φ12x9		5
2400450700	Upper Central Seal for S560 LT	Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT		1
6603056000	Bottom Central Seal S560 LT	Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT		1




Two Sash Parallel Lift & Slide Window large sash
use only S584
Δίφυλλο Επάλληλο Ανασυρόμενο με χρήση
μεγάλου φύλλου S584

II-II



I-I




Profile List (mm) / Λίστα Προφίλ				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S30526	Low Threshold	Χαμηλός Οδηγός	W	2
S30526	Low Threshold	Χαμηλός Οδηγός	H	2
S30538	Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού	W - 82,4	2
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 34	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W - 62,4	1
S559	Interlock Extension	Πρόσθετο Γάντζου	H - 70	1
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W / 2 - 139	4
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 256	4
S568	Interlock Covering Profile	Καπάκι Γάντζου	H - 70	2
S584	Sliding Sash for 300kg Hardware	Φύλλο Συρομένου για Μηχανισμό 300kg	W / 2 + 21	4
S584	Sliding Sash for 300kg Hardware	Φύλλο Συρομένου για Μηχανισμό 300kg	H - 63	4

Glazing List (mm) / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Τζάμι	W / 2 - 149 | H - 233	2

Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		8
1131930000	Crimp Corner Cleat 19X30	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 19X30		8
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		8
1800058400	Alignment Corner for S584 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S584		16
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 235	4
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W / 2 - 123,5	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 191	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W / 2 - 113	4


Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2400031201	Gasket for frame rails	Ελαστικό καναλιού οδηγών	H - 80	4
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	H - 64	4
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	W / 2 + 7	8
2400046201	Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 70	2
2553056000	Vulcanized Corner for S560 LT	Βουλκανισμένη Γωνία S560 LT	24	8
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		14
3110056803	Interlock End Cap Pair S560	Βάση Τάπας Αγκίστρου S560		2
3110058400	Sash Sliding Spacer S584	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S584		12
3110156803	Interlock End Cap Cover Pair S560	Ζεύγος Καλυμμάτων Τάπας Αγκίστρου S560		2
3110256803	Interlock Bottom End Cap Gasket	Κάτω Ελαστικό Τάπας Αγκίστρου		2
3112356803	S560 Interlock Upper End Cap Foam	Σφουγγάρι Άνω Τάπας Αγκίστρου S560		2
3113053800	Connector Pair for S30538 Frame	Ζεύγος Συνδέσμων Πρόσθετου S30538		1
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W / 2 - 134	4
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	4
3153052700	Porthole Barrier for Frame S30526	Φραγμός Θαλάμου Κάσας S30526		3
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		1
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 64	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 64	3
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 62	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 45	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 45	2
6500145000	Internal Sash Stopper for GU937/939	Εσωτερικό Stopper Φύλλου GU937/939		4
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	100	6
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W - 62	2
6600046200	Interlock PVC S462	PVC Αγκίστρου S462	H - 70	2

Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	H - 74	1
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	W / 2 - 63	2
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	H - 74	1
6600056100	Upper Sash PVC for S560	PVC Άνω Κάσας για S560	W - 82	1
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		14
6600120903	Extension for Ball Valve Φ12	Επέκταση Βαλβίδας Απορροής Φ12		5
6601200903	Security Ball Valve Φ12x9	Βαλβίδα Ασφαλείας Φ12x9		5
2400450700	Upper Central Seal for S560 LT	Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT		1
6603056000	Bottom Central Seal S560 LT	Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT		1
6604408803	External Flap Valve SV-E Type	Εξωτερική Βαλβίδα Αντεπιστροφής Τύπου SV-E		9
7983224213	CSK GALV 4,2x13 PH	CSK GALV 4,2x13 PH		8
7985224219	CSK GALV DR 4,2x19 PH	CSK GALV DR 4,2x19 PH		18




Lift & Slide Window with Fixed Panel Short sash use only S560
Ανασυρόμενο με Σταθερό με χρήση μικρού φύλλου S560

II-II



I-I




Profile List (mm) / Λίστα Προφίλ				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S30526	Low Threshold	Χαμηλός Οδηγός	W	2
S30526	Low Threshold	Χαμηλός Οδηγός	H	2
S30538	Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού	W - 82,4	2
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 34	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W - 62,4	1
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 63	4
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W / 2 + 15,5	4
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W / 2 - 123,5	4
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 235	4
S568	Interlock Covering Profile	Καπάκι Γάντζου	H - 70	2

Glazing List (mm) / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Τζάμι	W / 2 - 134 | H - 212	2

Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		8
1131930000	Crimp Corner Cleat 19X30	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 19X30		8
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		8
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		16
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W / 2 - 123,5	4
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 235	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 191	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W / 2 - 113	4
2400031201	Gasket for frame rails	Ελαστικό καναλιού οδηγών	W - 62	1
2400031201	Gasket for frame rails	Ελαστικό καναλιού οδηγών	H - 80	4


Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	W / 2 + 7	8
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	H - 64	4
2400046201	Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 70	2
2553056000	Vulcanized Corner for S560 LT	Βουλκανισμένη Γωνία S560 LT	24	8
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		14
3110056000	Fixed Sash Spacer for S560 Sash	Αποστάτης Σταθερού Φύλλου S560		2
3110056803	Interlock End Cap Pair S560	Βάση Τάπας Αγκίστρου S560		2
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		12
3110156803	Interlock End Cap Cover Pair S560	Ζεύγος Καλυμμάτων Τάπας Αγκίστρου S560		2
3110256803	Interlock Bottom End Cap Gasket	Κάτω Ελαστικό Τάπας Αγκίστρου		2
3112356803	S560 Interlock Upper End Cap Foam	Σφουγγάρι Άνω Τάπας Αγκίστρου S560		2
3113053800	Connector Pair for S30538 Frame	Ζεύγος Συνδέσμων Πρόσθετου S30538		1
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W / 2 - 134	4
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	4
3153052700	Porthole Barrier for Frame S30526	Φραγμός Θαλάμου Κάσας S30526		3
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		1
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 64	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 64	3
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 62	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 45	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 45	2
6500145000	Internal Sash Stopper for GU937/939	Εσωτερικό Stopper Φύλλου GU937/939		2
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W - 62	1
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	100	6
6600046200	Interlock PVC S462	PVC Αγκίστρου S462	H - 70	2

Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	H - 74	1
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	W / 2 - 63	2
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	H - 74	1
6600056100	Upper Sash PVC for S560	PVC Άνω Κάσας για S560	W - 82	1
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		14
6600120903	Extension for Ball Valve Φ12	Επέκταση Βαλβίδας Απορροής Φ12		5
6601200903	Security Ball Valve Φ12x9	Βαλβίδα Ασφαλείας Φ12x9		5
2400450700	Upper Central Seal for S560 LT	Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT		1
6603056000	Bottom Central Seal S560 LT	Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT		1
6604408803	External Flap Valve SV-E Type	Εξωτερική Βαλβίδα Αντεπιστροφής Τύπου SV-E		9
7981224825	CSK A2 4,8x25 PH	CSK A2 4,8x25 PH		2
7982125560	PAN A2 5,5x60 PH	PAN A2 5,5x60 PH		4
7983224213	CSK GALV 4,2x13 PH	CSK GALV 4,2x13 PH		8
7985224219	CSK GALV DR 4,2x19 PH	CSK GALV DR 4,2x19 PH		18




Two Sash Parallel with Flyscreen Lift & Slide Window S560 sash use only
Δίφυλλο Επάλληλο Ανασυρόμενο με Σήτα με χρήση φύλλου S560

II-II



I-I



PLS6	1


Profile List (mm) / Λίστα Προφίλ				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
M9010	Beauty Profile	Πρόσθετο Προφίλ	H - 68,4	1
S30538	Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού	W - 82,4	2
S30540	Flyscreen Addon	Πρόσθετο για Σήτα	W - 62	1
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 34	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W - 62,4	1
S30562	Double Frame Track with Flyscreen	Διπλός Επάλληλος Οδηγός με Σήτα	H	2
S30562	Double Frame Track with Flyscreen	Διπλός Επάλληλος Οδηγός με Σήτα	W	2
S490	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	H - 63	2
S490	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	W / 2 + 23,9	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 63	4
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W / 2 + 15,5	4
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W / 2 - 123,5	4
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 235	4
S568	Interlock Covering Profile	Καπάκι Γάντζου	H - 70	2

Glazing List (mm) / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Τζάμι	W / 2 - 134 | H - 212	2

Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1251138000 1131138400	Mechanical Corner **or** Crimp Corner Cleat 11x38	Γωνία Σύνδεσης Μηχανική **ή** Πρεσαριστή 11X38		4
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		8
1251930000 1131930000	Mechanical Corner **or** Crimp Corner Cleat 19X30	Γωνία Σύνδεσης Μηχανική **ή** Πρεσαριστή 19X30		8
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		8
1401119000	Mechanical Corner Joint, 10,6x19 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική, 10,6x19 mm		4

Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		16
1801421800	Plastic Allignment Corner 23,1x2,2 mm	Γωνία Επιπεδότητας 23,1x2,2 mm		8
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 235	4
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W / 2 - 123,5	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 191	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W / 2 - 113	4
2400031201	Gasket for frame rails	Ελαστικό καναλιού οδηγών	H - 80	6
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	H - 64	4
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	W / 2 + 7	8
2400046201	Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 70	2
24014649XX	Pvc for Fly Screen Sash	Pvc συγκράτησης σήτας	W / 2 - 122	2
24014649XX	Pvc for Fly Screen Sash	Pvc συγκράτησης σήτας	H - 221	2
2553056000	Vulcanized Corner for S560 LT	Βουλκανισμένη Γωνία S560 LT	24	8
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		14
3110056803	Interlock End Cap Pair S560	Βάση Τάπας Αγκίστρου S560		2
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		12
3110156803	Interlock End Cap Cover Pair S560	Ζεύγος Καλυμμάτων Τάπας Αγκίστρου S560		2
3110256803	Interlock Bottom End Cap Gasket	Κάτω Ελαστικό Τάπας Αγκίστρου		2
3112356803	S560 Interlock Upper End Cap Foam	Σφουγγάρι Άνω Τάπας Αγκίστρου S560		2
3113053800	Connector Pair for S30538 Frame	Ζεύγος Συνδέσμων Πρόσθετου S30538		1
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	4
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W / 2 - 134	4
3153056200	Porthole Barrier for Frame S30562	Φραγμός Θαλάμου Κάσας S30562		4
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		1
6000120100	Single Roller	Ράουλο Μονό		2
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 66	2


Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W / 2 + 21	4
6206910003	Weathering pile No. 10	Βουρτσάκι No. 10	H - 66	2
6206910003	Weathering pile No. 10	Βουρτσάκι No. 10	H - 66	2
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 64	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 64	3
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 62	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 45	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 45	2
6500145000	Internal Sash Stopper for GU937/939	Εσωτερικό Stopper Φύλλου GU937/939		4
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	100	6
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W - 62	3
6600046200	Interlock PVC S462	PVC Αγκίστρου S462	H - 70	2
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	W / 2 - 63	1
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	H - 74	2
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	W / 2 - 63	1
6600056100	Upper Sash PVC for S560	PVC Άνω Κάσας για S560	W - 82	1
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		14
6600120903	Extension for Ball Valve Φ12	Επέκταση Βαλβίδας Απορροής Φ12		5
6601200903	Security Ball Valve Φ12x9	Βαλβίδα Ασφαλείας Φ12x9		5
2400450700	Upper Central Seal for S560 LT	Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT		1
6603056000	Bottom Central Seal S560 LT	Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT		1
6604408803	External Flap Valve SV-E Type	Εξωτερική Βαλβίδα Αντεπιστροφής Τύπου SV-E		9
6604500500	GU 937 Spacer 130mm	Αποστάτης GU 937 130mm	130	8
7983224213	CSK GALV 4,2x13 PH	CSK GALV 4,2x13 PH		8
7985224219	CSK GALV DR 4,2x19 PH	CSK GALV DR 4,2x19 PH		18




PLS7

Two Sash Parallel with Narrow Interlock and Flyscreen Lift & Slide Window S560 sash use only
Δίφυλλο Επάλληλο Ανασυρόμενο με Στενό Γάντζο και Σήτα με χρήση φύλλου S560

II-II



I-I



PLS7	1


Profile List (mm) / Λίστα Προφίλ				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S30538	Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού	W - 82,4	2
S30540	Flyscreen Addon	Πρόσθετο για Σήτα	W - 62	1
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 34	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W - 62,4	1
S30562	Double Frame Track with Flyscreen	Διπλός Επάλληλος Οδηγός με Σήτα	W	2
S30562	Double Frame Track with Flyscreen	Διπλός Επάλληλος Οδηγός με Σήτα	H	2
S371	Narrow Flyscreen	Στενή Σήτα	H - 124,4	1
S333	Flyscreen Interlock	Γάντζος Σήτας	H - 115	1
S490	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	W / 2 + 31,5	2
S490	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	H - 63	1
S534	Interlock Covering Profile	Καπάκι Γάντζου	H - 70	2
S552	Narrow Sash	Στενό Φύλλο	H - 143,8	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 63	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W / 2 + 39	4
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W / 2 - 100	4
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 235	4

Glazing List (mm) / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Τζάμι	W / 2 - 110 | H - 212	2

Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1251138000 1131138400	Mechanical Corner **or** Crimp Corner Cleat 11x38	Γωνία Σύνδεσης Μηχανική **ή** Πρεσσαριστή 11X38		4
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		8
1251930000 1131930000	Mechanical Corner **or** Crimp Corner Cleat 19X30	Γωνία Σύνδεσης Μηχανική **ή** Πρεσσαριστή 19X30		4
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		4

Accesories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1132916600	Crimp Cleat Corner with Unequal Members 29x6.6 & 10x6.6	Ανισοσκελής Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 29x6.6 & 10x6.6		4
1401119000	Mechanical Corner Joint, 10,6x19 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική, 10,6x19 mm		4
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		8
1801421800	Plastic Allignment Corner 23,1x2,2 mm	Γωνία Επιπεδότητας 23,1x2,2 mm		4
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W / 2 - 100	4
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 235	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W / 2 - 89	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 191	4
2400031201	Gasket for frame rails	Ελαστικό καναλιού οδηγών	H - 80	6
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	W / 2 - 8,6	8
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	H - 64	4
2400056300	Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 66	2
24014649XX	Pvc for Fly Screen Sash	Pvc συγκράτησης σήτας	H - 221	2
24014649XX	Pvc for Fly Screen Sash	Pvc συγκράτησης σήτας	W / 2 - 145,6	2
2553056000	Vulcanized Corner for S560 LT	Βουλκανισμένη Γωνία S560 LT	24	8
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		14
3110055203	Narrow Interlock End Cap Set	Ζεύγος Ταπών Στενού Γάντζου		2
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		12
3110156803	Interlock End Cap Cover Pair S560	Ζεύγος Καλυμμάτων Τάπας Αγκίστρου S560		2
3110256803	Interlock Bottom End Cap Gasket	Κάτω Ελαστικό Τάπας Αγκίστρου		2
3112356803	S560 Interlock Upper End Cap Foam	Σφουγγάρι Άνω Τάπας Αγκίστρου S560		2
3113053800	Connector Pair for S30538 Frame	Ζεύγος Συνδέσμων Πρόσθετου S30538		1
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	4
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W / 2 - 134	4
3153056200	Porthole Barrier for Frame S30562	Φραγμός Θαλάμου Κάσας S30562		4
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		1


Accesories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6000120100	Single Roller	Ράουλο Μονό		2
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W / 2 - 0,5	4
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 66	2
6206910003	Weathering pile No. 10	Βουρτσάκι No. 10	W / 2 - 0,5	2
6206910003	Weathering pile No. 10	Βουρτσάκι No. 10	H - 66	2
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 64	2
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 62	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 45	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 45	2
6500145000	Internal Sash Stopper for GU937/939	Εσωτερικό Stopper Φύλλου GU937/939		4
6501421800	Flyscreen Bumper	Αμορτισέρ Σήτας		2
6600036303	Narrow Interlock PVC	PVC Στενού Γάντζου	H - 70	2
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W - 62	3
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	100	6
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	W / 2 - 63	1
6600056000	Bottom Sash PVC for	PVC Κατωκασίου για S560	H - 74	2
6600056000	Bottom Sash PVC for	PVC Κατωκασίου για S560	W / 2 - 63	1
6600056100	Upper Sash PVC for S560	PVC Άνω Κάσας για S560	W - 82	1
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος		14
6600120903	Extension for Ball Valve Φ12	Επέκταση Βαλβίδας Απορροής Φ12		5
6601200903	Security Ball Valve Φ12x9	Βαλβίδα Ασφαλείας Φ12x9		5
2400450800	Upper Central Seal for S560 LT	Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT Στενού Γάντζου		1
6603056100	Bottom Central Seal S560 LT for Narrow Interlock	Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT Στενού Γάντζου		1
6604408803	External Flap Valve SV-E Type	Εξωτερική Βαλβίδα Αντεπιστροφής Τύπου SV-E		9
3110033300	End cap set S333	Σετ ταπών S333		1




PLS8


Four Sash Parallel Meeting Stile Lift & Slide Window
S560 sash use only
Τετράφυλλο Επάλληλο Φιλητό Ανασυρόμενο με χρήση φύλλου S560

II-II



I-I







PLS8

Four Sash Parallel Meeting Stile Lift & Slide Window
S560 sash use only
Τετράφυλλο Επάλληλο Φιλητό Ανασυρόμενο με χρήση φύλλου S560

IV-IV



III-III




Profile List (mm) / Λίστα Προφίλ				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S30526	Low Threshold	Χαμηλός Οδηγός	W	2
S30526	Low Threshold	Χαμηλός Οδηγός	H	2
S30538	Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού	W - 82,4	2
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 34	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W - 62,4	1
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W / 4 + 22	8
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 63	8
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W / 4 - 117	8
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 235	8
S568	Interlock Covering Profile	Καπάκι Γάντζου	H - 70	4
S30590	Meeting Stile Profile	Μπινί Φιλητού	H - 67	1

Glazing List (mm) / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Τζάμι	W / 4 - 127 | H - 212	4

Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		16
1131930000	Crimp Corner Cleat 19X30	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 19X30		8
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		16
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		32
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 235	8
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W / 4 - 117	8
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W / 4 - 106,5	8
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 191	8
2400031201	Gasket for frame rails	Ελαστικό καναλιού οδηγών	H - 80	4
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	W / 4 + 21,5	16

Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	H - 64	6
2400046201	Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 70	4
2553056000	Vulcanized Corner for S560 LT	Βουλκανισμένη Γωνία S560 LT	24	16
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		28
3003159000	Meeting Stile End Cap Set Right	Σετ Ταπών Φιλητού Δεξί		1
3110056803	Interlock End Cap Pair S560	Βάση Τάπας Αγκίστρου S560		4
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		24
3110156803	Interlock End Cap Cover Pair S560	Ζεύγος Καλυμμάτων Τάπας Αγκίστρου S560		4
3110256803	Interlock Bottom End Cap Gasket	Κάτω Ελαστικό Τάπας Αγκίστρου		4
3110259003	Gasket for Meeting Stile Bottom End Cap	Ελαστικό Στεγάνωσης Βάσης Φιλητών		1
3112356803	S560 Interlock Upper End Cap Foam	Σφουγγάρι Άνω Τάπας Αγκίστρου S560		4
3113053800	Connector Pair for S30538 Frame	Ζεύγος Συνδέσμων Πρόσθετου S30538		1
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	8
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W / 4 - 127	8
3153052700	Porthole Barrier for Frame S30526	Φραγμός Θαλάμου Κάσας S30526		6
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		2
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 64	2
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 64	6
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 62	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 45	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 45	2
6500145000	Internal Sash Stopper for GU937/939	Εσωτερικό Stopper Φύλλου GU937/939		6
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	100	6
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W - 62	2
6600046200	Interlock PVC S462	PVC Αγκίστρου S462	H - 70	4
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	W / 2 - 63	1


Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	W / 4 - 56,5	1
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	H - 74	2
6600056100	Upper Sash PVC for S560	PVC Άνω Κάσας για S560	W - 82	1
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		28
6600120903	Extension for Ball Valve Φ12	Επέκταση Βαλβίδας Απορροής Φ12		9
6601200903	Security Ball Valve Φ12x9	Βαλβίδα Ασφαλείας Φ12x9		9
2400450700	Upper Central Seal for S560 LT	Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT		2
6603056000	Bottom Central Seal S560 LT	Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT		2
6603056200	Bottom Meeting Stile Stopper for S560 Low Threshold	Κάτω Στόπερ Φιλητών Χαμηλού Οδηγού S560		1
6603056300	Upper Meeting Stile Stopper for Low Threshold S560	Άνω Στόπερ Φιλητών Χαμηλού Οδηγού S560		1
6604408803	External Flap Valve SV-E Type	Εξωτερική Βαλβίδα Αντεπιστροφής Τύπου SV-E		13
7983224213	CSK GALV 4,2x13 PH	CSK GALV 4,2x13 PH		18
7985224219	CSK GALV DR 4,2x19 PH	CSK GALV DR 4,2x19 PH		36




PLS9


Four Sash Parallel Meeting Stile with Narrow Interlock Lift & Slide Window S560 sash use only
Τετράφυλλο Επάλληλο Φιλητό Ανασυρόμενο με Στενό Γάντζο με χρήση φύλλου S560

II-II



I-I







PLS9

Four Sash Parallel Meeting Stile with Narrow Interlock Lift & Slide Window S560 sash use only
Τετράφυλλο Επάλληλο Φιλητό Ανασυρόμενο με Στενό Γάντζο με χρήση φύλλου S560

IV-IV



III-III




Profile List (mm) / Λίστα Προφίλ				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S30526	Low Threshold	Χαμηλός Οδηγός	H	2
S30526	Low Threshold	Χαμηλός Οδηγός	W	2
S30538	Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού	W - 82,4	2
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 34	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W - 62,4	1
S534	Interock Covering Profile	Καπάκι Γάντζου	H - 70	4
S552	Narrow Sash	Στενό Φύλλο	H - 143,8	4
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W / 4 + 45,4	8
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 63	4
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W / 4 - 93,6	8
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 235	8
S30590	Meeting Stile Profile	Μπινί Φιλητού	H - 67	1

Glazing List (mm) / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Τζάμι	W / 4 - 103,6 | H - 212	4

Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		16
1131930000	Crimp Corner Cleat 19X30	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 19X30		8
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		8
1132916600	Crimp Cleat Corner with Unequal Members 29x6.6 & 10x6.6	Ανισοσκελής Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 29x6.6 & 10x6.6		8
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		16
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 235	8
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W / 4 - 93,6	8
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 191	8

Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W / 4 - 89	8
2400031201	Gasket for frame rails	Ελαστικό καναλιού οδηγών	H - 80	4
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	W / 4 - 2,2	16
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	H - 64	6
2400056300	Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 66	4
2553056000	Vulcanized Corner for S560 LT	Βουλκανισμένη Γωνία S560 LT	24	12
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		28
3003159000	Meeting Stile End Cap Set Right	Σετ Ταπών Φιλητού Δεξί		1
3110055203	Narrow Interlock End Cap Set	Ζεύγος Ταπών Στενού Γάντζου		4
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		24
3110156803	Interlock End Cap Cover Pair S560	Ζεύγος Καλυμμάτων Τάπας Αγκίστρου S560		4
3110256803	Interlock Bottom End Cap Gasket	Κάτω Ελαστικό Τάπας Αγκίστρου		4
3110259003	Gasket for Meeting Stile Bottom End Cap	Ελαστικό Στεγάνωσης Βάσης Φιλητών		1
3112356803	S560 Interlock Upper End Cap Foam	Σφουγγάρι Άνω Τάπας Αγκίστρου S560		4
3113053800	Connector Pair for S30538 Frame	Ζεύγος Συνδέσμων Πρόσθετου S30538		1
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W / 4 - 127,6	8
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	8
3153052700	Porthole Barrier for Frame S30526	Φραγμός Θαλάμου Κάσας S30526		6
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		2
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 64	4
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 45	2
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 45	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 62	1


Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6500145000	Internal Sash Stopper for GU937/939	Εσωτερικό Stopper Φύλλου GU937/939		6
6600036303	Narrow Interlock PVC	PVC Στενού Γάντζου	H - 70	4
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	100	6
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W - 62	2
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	H - 74	1
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	H - 74	1
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	W / 4 - 56,5	2
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	W / 2 - 63	1
6600056100	Upper Sash PVC for S560	PVC Άνω Κάσας για S560	W - 82	1
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		28
6600120903	Extension for Ball Valve Φ12	Επέκταση Βαλβίδας Απορροής Φ12		10
6601200903	Security Ball Valve Φ12x9	Βαλβίδα Ασφαλείας Φ12x9		10
2400450800	Upper Central Seal for S560 LT	Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT Στενού Γάντζου		2
6603056100	Bottom Central Seal S560 LT for Narrow Interlock	Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT Στενού Γάντζου		2
6603056200	Bottom Meeting Stile Stopper for S560 Low Threshold	Κάτω Στόπερ Φιλητών Χαμηλού Οδηγού S560		1
6603056300	Upper Meeting Stile Stopper for Low Threshold S560	Άνω Στόπερ Φιλητών Χαμηλού Οδηγού S560		1
6604408803	External Flap Valve SV-E Type	Εξωτερική Βαλβίδα Αντεπιστροφής Τύπου SV-E		15




PLS10

Three Sash Parallel Lift & Slide Window
S560 sash use only
Τρίφυλλο Επάλληλο Ανασυρόμενο με
χρήση φύλλου S560

II-II



I-I




Profile List (mm) / Λίστα Προφίλ				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S30534	Triple Track Frame	Τριπλός Οδηγός	W	2
S30534	Triple Track Frame	Τριπλός Οδηγός	H	2
S30538	Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού	W - 82,4	2
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 34	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W - 62,4	1
S30547	Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού	W - 82	1
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W / 3 + 36	6
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 63	6
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W / 3 - 103	6
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 235	6
S568	Interlock Covering Profile	Καπάκι Γάντζου	H - 70	4

Glazing List (mm) / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Τζάμι	W / 3 - 112 | H - 212	3

Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		12
1131923700	Crimp Corner Cleat 19x23.7	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 19x23.7		4
1131930000	Crimp Corner Cleat 19X30	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 19X30		8
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		12
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		24
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 235	6
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W / 3 - 103	6
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 191	6
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W / 3 - 92,5	6
2400031201	Gasket for frame rails	Ελαστικό καναλιού οδηγών	H - 80	6

Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	W / 3 + 27,5	12
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	H - 64	4
2400046201	Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 70	4
2553056000	Vulcanized Corner for S560 LT	Βουλκανισμένη Γωνία S560 LT	24	8
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		21
3110056803	Interlock End Cap Pair S560	Βάση Τάπας Αγκίστρου S560		4
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		18
3110156803	Interlock End Cap Cover Pair S560	Ζεύγος Καλυμμάτων Τάπας Αγκίστρου S560		4
3110256803	Interlock Bottom End Cap Gasket	Κάτω Ελαστικό Τάπας Αγκίστρου		4
3112356803	S560 Interlock Upper End Cap Foam	Σφουγγάρι Άνω Τάπας Αγκίστρου S560		4
3113053800	Connector Pair for S30538 Frame	Ζεύγος Συνδέσμων Πρόσθετου S30538		2
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W / 3 - 113,5	6
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	6
3153052700	Porthole Barrier for Frame S30526	Φραγμός Θαλάμου Κάσας S30526		6
3153053400	Porthole Barrier for Frame S30534	Φραγμός Θαλάμου Κάσας S30534		6
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		2
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 64	2
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 64	6
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 45	2
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 62	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 45	1
6500145000	Internal Sash Stopper for GU937/939	Εσωτερικό Stopper Φύλλου GU937/939		6
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W - 62	3
6600046200	Interlock PVC S462	PVC Αγκίστρου S462	H - 70	4


Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	W / 2 - 63	2
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	W / 2 - 63	2
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	H - 74	4
6600056100	Upper Sash PVC for S560	PVC Άνω Κάσας για S560	W - 82	2
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		21
6600120903	Extension for Ball Valve Φ12	Επέκταση Βαλβίδας Απορροής Φ12		8
6601200903	Security Ball Valve Φ12x9	Βαλβίδα Ασφαλείας Φ12x9		8
2400450700	Upper Central Seal for S560 LT	Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT		2
6603056000	Bottom Central Seal S560 LT	Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT		2
6604408803	External Flap Valve SV-E Type	Εξωτερική Βαλβίδα Αντεπιστροφής Τύπου SV-E		9
7983224213	CSK GALV 4,2x13 PH	CSK GALV 4,2x13 PH		16
7985224219	CSK GALV DR 4,2x19 PH	CSK GALV DR 4,2x19 PH		36




PLS11

Five Sash Parallel Lift & Slide Window S560 sash use only
Πεντάφυλλο Επάλληλο Ανασυρόμενο με χρήση φύλλου S560

II-II



I-I




Profile List (mm) / Λίστα Προφίλ				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S30538	Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού	W - 82,4	2
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 34	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W - 62,4	1
S30547	Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού	W - 82	3
S30550	Multiple Track Frame Add-on	Πρόσθετο Πολλαπλού Οδηγού	H	4
S30550	Multiple Track Frame Add-on	Πρόσθετο Πολλαπλού Οδηγού	W	4
S30552	Multiple Frame Track External Profile	Εξωτερικό Προφίλ Πολλαπλού Οδηγού	W	2
S30552	Multiple Frame Track External Profile	Εξωτερικό Προφίλ Πολλαπλού Οδηγού	H	2
S30554	Multiple Frame Track Internal Profile	Εσωτερικό Προφίλ Πολλαπλού Οδηγού	H	2
S30554	Multiple Frame Track Internal Profile	Εσωτερικό Προφίλ Πολλαπλού Οδηγού	W	2
S30556	Multiple Frame Track Intermediate Profile	Ενδιάμεσο Προφίλ Πολλαπλού Οδηγού	H	2
S30556	Multiple Frame Track Intermediate Profile	Ενδιάμεσο Προφίλ Πολλαπλού Οδηγού	W	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 63	10
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W / 5 + 51,8	10
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W / 5 - 87,2	10
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 235	10
S568	Interlock Covering Profile	Καπάκι Γάντζου	H - 70	8

Glazing List (mm) / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Τζάμι	W / 5 - 96,2 | H - 212	5

Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		20
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		20
1251924300	Mechanical Corner Cleat 19x24.3	Μηχανική Γωνία Σύνδεσης 19x24.3		12
1251930000	Mechanical Corner Cleat 19x30	Μηχανική Γωνία Σύνδεσης 19x30		8
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		40
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 235	10
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W / 5 - 87,2	10
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W / 5 - 76,7	10
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 191	10
2400031201	Gasket for frame rails	Ελαστικό καναλιού οδηγών	H - 80	10
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	W / 5 + 43,3	20
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	H - 64	4
2400046201	Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 70	8
2553056000	Vulcanized Corner for S560 LT	Βουλκανισμένη Γωνία S560 LT	24	8
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		35
3110056803	Interlock End Cap Pair S560	Βάση Τάπας Αγκίστρου S560		8
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		30
3110156803	Interlock End Cap Cover Pair S560	Ζεύγος Καλυμμάτων Τάπας Αγκίστρου S560		8
3110256803	Interlock Bottom End Cap Gasket	Κάτω Ελαστικό Τάπας Αγκίστρου		8
3112356803	S560 Interlock Upper End Cap Foam	Σφουγγάρι Άνω Τάπας Αγκίστρου S560		8
3113053800	Connector Pair for S30538 Frame	Ζεύγος Συνδέσμων Πρόσθετου S30538		4
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W / 5 - 97,7	10
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	10
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		4


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 64	4
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 64	12
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 62	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 45	2
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 45	1
6500145000	Internal Sash Stopper for GU937/939	Εσωτερικό Stopper Φύλλου GU937/939		4
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W - 62	5
6600046200	Interlock PVC S462	PVC Αγκίστρου S462	H - 70	8
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	W / 2 - 63	2
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	W / 2 - 63	2
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	W / 2 - 63	2
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	W / 2 - 63	2
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	H - 74	8
6600056100	Upper Sash PVC for S560	PVC Άνω Κάσας για S560	W - 82	4
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		35
2400450700	Upper Central Seal for S560 LT	Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT		4
6603056000	Bottom Central Seal S560 LT	Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT		4
7983224213	CSK GALV 4,2x13 PH	CSK GALV 4,2x13 PH		32
7985224219	CSK GALV DR 4,2x19 PH	CSK GALV DR 4,2x19 PH		72

PLS12




Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΕΞΩ) γωνιακής συνεργασίας
Corner assembly with four sash parallel slide (EXTERIOR CORNER)


II-II



PLS12



Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΕΞΩ) γωνιακής συνεργασίας
Corner assembly with four sash parallel slide (EXTERIOR CORNER)



I-I

Profile List (mm)				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S30526	Frame width	Πλάτος οδηγού	W1	2
S30526	Frame width	Πλάτος οδηγού	W2	2
S30538	Frame Additional	Πρόσθετο Οδηγού	W1 - 49,7	1
S30538	Frame Additional	Πρόσθετο Οδηγού	W1 +126,5	1
S30538	Frame Additional	Πρόσθετο Οδηγού	W2 - 49,7	1
S30538	Frame Additional	Πρόσθετο Οδηγού	W2 -126,5	1
S30526	Frame Height	Ύψος οδηγού	Fh = H	2
S560	Sash width	Πλάτος φύλλου	Sw1=W1/2 - 25,9	4
S560	Sash width	Πλάτος φύλλου	Sw2=W2/2 - 25,9	4
S560	Sash height	Ύψος φύλλου	Sh= H - 63	8
S566	Glazing bead width	Πλάτος πηχάκι	Bw1=W1/2 - 165,3	4
S566	Glazing bead width	Πλάτος πηχάκι	Bw2=W2/2 - 165,3	4
S566	Glazing bead height	Ύψος πηχάκι	Bh = H - 235	4
S532	Meeting Stile Height	Ύψος μπινί	Jh1 = H - 66,5	1
S530	Meeting Stile Height	Ύψος μπινί	Jh2 = H - 66,5	1
S568	Interlock Covering Profile	Ύψος καπάκι Γάντζου	Mh= H - 70	2
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W1 - 10,4	1
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W2 - 10,4	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W1 - 167	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W2 - 167	1


Glazing List (mm)			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing width	Πλάτος τζαμιού	Gw1 = W1 / 2 - 174,9	2
Glazing height	Ύψος Τζαμιού	Gh1 = H - 211,9	
Glazing width	Πλάτος τζαμιού	Gw2 = W2 / 2 - 174,9	2
Glazing height	Ύψος Τζαμιού	Gh2= H - 211,9	

Accessories List				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		16
1131930000	Crimp Corner Cleat 19X30	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 19X30		8
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		16
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		32
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 235	8
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W 1+W2	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 191	8
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W1+W2	2
2400031201	Gasket for frame rails	Ελαστικό καναλιού οδηγών	H - 80	4
2309410001	Gasket for seal sash	Ελαστικό φτερού φύλλου	H	1
2400031201	Gasket for frame rails	Ελαστικό καναλιού οδηγών	W1 + W2	2
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	W 1+W2	4
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	H - 129	4
2400046201	Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 70	4
2553056000	Vulcanized Corner for S560 LT	Βουλκανισμένη Γωνία S560 LT		8
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		14
3110056803	Interlock End Cap Pair S560	Βάση Τάπας Αγκίστρου S560		4
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		24
3110156803	Interlock End Cap Cover Pair S560	Ζεύγος Καλυμμάτων Τάπας Αγκίστρου S560		4
3110256803	Interlock Bottom End Cap Gasket	Κάτω Ελαστικό Τάπας Αγκίστρου		4
3112356803	S560 Interlock Upper End Cap Foam	Σφουγγάρι Άνω Τάπας Αγκίστρου S560		4
3113053800	Connector Pair for S30538 Frame	Ζεύγος Συνδέσμων Πρόσθετου S30538		1

Accessories List				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	4
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W / 2 - 134	4
3153052700	Porthole Barrier for Frame S30526	Φραγμός Θαλάμου Κάσας S30526		6
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		2
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 64	2
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 64	6
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W1+W2	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W1+W2	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 45	2
6500145000	Internal Sash Stopper for GU937/939	Εσωτερικό Stopper Φύλλου GU937/939		4
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	100	12
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W1 - 66,8	1
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W1 - 138,9	1
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W2 - 66,8	1
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W2 - 138,9	1
6600046200	Interlock PVC S462	PVC Αγκίστρου S462	H - 70	4
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	W1-57,4 W2-57,4	1 1
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	H - 74	2
6600056100	Upper Sash PVC for S560	PVC Άνω Κάσας για S560	W1-83,4 W2-83,4	1 1
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		14
6600120903	Extension for Ball Valve Φ12	Επέκταση Βαλβίδας Απορροής Φ12		10
6601200903	Security Ball Valve Φ12x9	Βαλβίδα Ασφαλείας Φ12x9		10
2400450700	Upper Central Seal for S560 LT	Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT		2
6603056000	Bottom Central Seal S560 LT	Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT		2


Accessories List				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6604408803	External Flap Valve SV-E Type	Εξωτερική Βαλβίδα Αντεπιστροφής Τύπου SV-E		12
3113053000	End cap set for S560 corner assembly	Σετ ταπών Γωνιακού S560		1
6400053200	Strike plate for S560 Corner assembly	Σετ αντικρύσματος Γωνιακού S560		2
1451930000	Corner 19x30 S560 Corner typology	Γωνία 19X30 S560 Γωνιακής Τυπολογίας		1

PLS13




Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΜΕΣΑ) γωνιακής συνεργασίας
Corner assembly with four sash parallel slide (INTERIOR CORNER)


II-II



PLS13



Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΜΕΣΑ) γωνιακής συνεργασίας
Corner assembly with four sash parallel slide (INTERIOR CORNER)




Profile List (mm)				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S30526	Frame width	Πλάτος οδηγού	W1	2
S30526	Frame width	Πλάτος οδηγού	W2	2
S30538	Frame Additional	Πρόσθετο Οδηγού	W1 - 49,7	1
S30538	Frame Additional	Πρόσθετο Οδηγού	W1 +126,5	1
S30538	Frame Additional	Πρόσθετο Οδηγού	W2 - 49,7	1
S30538	Frame Additional	Πρόσθετο Οδηγού	W2 - 126,5	1
S30526	Frame Height	Ύψος οδηγού	Fh = H	2
S560	Sash width	Πλάτος φύλλου	Sw1=W1/2 - 61,6	4
S560	Sash width	Πλάτος φύλλου	Sw2=W2/2 - 61,6	4
S560	Sash height	Ύψος φύλλου	Sh= H - 63	8
S566	Glazing bead width	Πλάτος πηχάκι	Bw1=W1/2 - 123,5	4
S566	Glazing bead width	Πλάτος πηχάκι	Bw2=W2/2 - 123,5	4
S566	Glazing bead height	Ύψος πηχάκι	Bh = H - 235	4
S532	Meeting Stile Height	Ύψος μπινί	Jh1 = H - 66,5	1
S530	Meeting Stile Height	Ύψος μπινί	Jh2 = H - 66,5	1
S568	Interlock Covering Profile	Ύψος καπάκι Γάντζου	Mh= H - 70	2
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W1 - 10,4	1
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W2 - 10,4	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W1 - 167	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W2 - 167	1

Glazing List (mm)			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing width	Πλάτος τζαμιού	Gw1 = W1 / 2 - 209,6	2
Glazing height	Ύψος Τζαμιού	Gh1 = H - 211,9	
Glazing width	Πλάτος τζαμιού	Gw2 = W2 / 2 - 209,6	2
Glazing height	Ύψος Τζαμιού	Gh2= H - 211,9	

Accessories List				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		16
1131930000	Crimp Corner Cleat 19X30	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 19X30		8
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		16
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		32
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 235	8
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W 1+W2	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 191	8
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W1+W2	2
2400031201	Gasket for frame rails	Ελαστικό καναλιού οδηγών	H - 80	4
2309410001	Gasket for seal sash	Ελαστικό φτερού φύλλου	H	1
2400031201	Gasket for frame rails	Ελαστικό καναλιού οδηγών	W1 + W2	2
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	W 1+W2	4
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	H - 129	4
2400046201	Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 70	4
2553056000	Vulcanized Corner for S560 LT	Βουλκανισμένη Γωνία S560 LT		8
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		14
3110056803	Interlock End Cap Pair S560	Βάση Τάπας Αγκίστρου S560		4
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		24
3110156803	Interlock End Cap Cover Pair S560	Ζεύγος Καλυμμάτων Τάπας Αγκίστρου S560		4
3110256803	Interlock Bottom End Cap Gasket	Κάτω Ελαστικό Τάπας Αγκίστρου		4
3112356803	S560 Interlock Upper End Cap Foam	Σφουγγάρι Άνω Τάπας Αγκίστρου S560		4
3113053800	Connector Pair for S30538 Frame	Ζεύγος Συνδέσμων Πρόσθετου S30538		1


Accessories List				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	4
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W / 2 - 134	4
3153052700	Porthole Barrier for Frame S30526	Φραγμός Θαλάμου Κάσας S30526		6
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		2
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 64	2
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 64	6
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W1+W2	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W1+W2	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 45	2
6500145000	Internal Sash Stopper for GU937/939	Εσωτερικό Stopper Φύλλου GU937/939		4
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	100	12
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W1 - 66,8	1
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W1 - 138,9	1
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W2 - 66,8	1
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W2 - 138,9	1
6600046200	Interlock PVC S462	PVC Αγκίστρου S462	H - 70	4
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	W1-57,4 W2-57,4	1 1
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	H - 74	2
6600056100	Upper Sash PVC for S560	PVC Άνω Κάσας για S560	W1-83,4 W2-83,4	1 1
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		14
6600120903	Extension for Ball Valve Φ12	Επέκταση Βαλβίδας Απορροής Φ12		10
6601200903	Security Ball Valve Φ12x9	Βαλβίδα Ασφαλείας Φ12x9		10
2400450700	Upper Central Seal for S560 LT	Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT		2
6603056000	Bottom Central Seal S560 LT	Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT		2

Accessories List				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6604408803	External Flap Valve SV-E Type	Εξωτερική Βαλβίδα Αντεπιστροφής Τύπου SV-E		12
3113053000	End cap set for S560 corner assembly	Σετ ταπών Γωνιακού S560		1
6400053200	Strike plate for S560 Corner assembly	Σετ αντικρύσματος Γωνιακού S560		2
1451930000	Corner 19x30 S560 Corner typology	Γωνία 19X30 S560 Γωνιακής Τυπολογίας		1




Two Sash Parallel Sliding Window
Short sash use only S560
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με χρήση
μικρού φύλλου S560

II-II



I-I




Profile List (mm) / Λίστα				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Προφίλ Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S30526	Low Threshold	Χαμηλός Οδηγός	W	2
S30526	Low Threshold	Χαμηλός Οδηγός	H	2
S30538	Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού	W - 82,4	2
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 34	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W - 62,4	1
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W / 2 + 15,5	4
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 63	4
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W / 2 - 123,5	4
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 235	4
S568	Interlock Covering Profile	Καπάκι Γάντζου	H - 70	2

Glazing List (mm) / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Τζάμι	W / 2 - 134 | H - 212	2


Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		8
1131930000	Crimp Corner Cleat 19X30	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 19X30		8
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		8
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		16
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W / 2 - 123,5	4
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 235	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W / 2 - 113	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 191	4
2400031201	Gasket for frame rails	Ελαστικό καναλιού οδηγών	H - 80	4
2400046201	Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 70	2
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		14


Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
3110056803	Interlock End Cap Pair S560	Βάση Τάπας Αγκίστρου S560		2
3110156803	Interlock End Cap Cover Pair S560	Ζεύγος Καλυμμάτων Τάπας Αγκίστρου S560		2
3110256803	Interlock Bottom End Cap Gasket	Κάτω Ελαστικό Τάπας Αγκίστρου		2
3111356803	S560 Interlock Upper End Cap Foam	Σφουγγάρι Άνω Τάπας Αγκίστρου S560		2
3113053800	Connector Pair for S30538 Frame	Ζεύγος Συνδέσμων Πρόσθετου S30538		1
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W / 2 - 134	4
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	4
3153052700	Porthole Barrier for Frame S30526	Φραγμός Θαλάμου Κάσας S30526		3
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		1
6000056000	S560 Sliding Roller	Ράουλο για Συρόμενο S560		4
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 64	4
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	W / 2 + 7	8
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 64	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 64	3
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 45	2
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 62	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 45	1
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	100	6
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W - 62	2
6600046200	Interlock PVC S462	PVC Αγκίστρου S462	H - 70	2
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	H - 74	1
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	H - 74	1
6600056000	Bottom Sash PVC for S560	PVC Κατωκασίου για S560	W / 2 - 63	2

Accessories List (mm) / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6600056100	Upper Sash PVC for S560	PVC Άνω Κάσας για S560	W - 82	1
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		14
6600120903	Extension for Ball Valve Φ12	Επέκταση Βαλβίδας Απορροής Φ12		5
6601200903	Security Ball Valve Φ12x9	Βαλβίδα Ασφαλείας Φ12x9		5
2400450700	Upper Central Seal for S560 LT	Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT		1
6603056000	Bottom Central Seal S560 LT	Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό S560 LT		1
6604408803	External Flap Valve SV-E Type	Εξωτερική Βαλβίδα Αντεπιστροφής Τύπου SV-E		9
7983224213	CSK GALV 4,2x13 PH	CSK GALV 4,2x13 PH		8
7985224219	CSK GALV DR 4,2x19 PH	CSK GALV DR 4,2x19 PH		18



Single Sash Pocket Lift &Slide Window Short sash use only S560
Μονόφυλλο Χωνευτό Ανασυρόμενο με χρήση μικρού φύλλου S560






Profile List / Λίστα Προφίλ				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S30530	Singe Pocket Sliding Frame Track	Μονός Οδηγός Χωνευτών	W + 200	1
S30530	Singe Pocket Sliding Frame Track	Μονός Οδηγός Χωνευτών	H	1
S30530	Singe Pocket Sliding Frame Track	Μονός Οδηγός Χωνευτών	2 * W	1
S30536	Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού	W + 169	1
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 53,5	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W + 169	1
S35019	Trim Profile	Αρμοκάλυπτρο	H	2
S380	Trim Profile Cover	Καπάκι Αρμοκάλυπτρου	H	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W - 37,5	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 63	2
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W - 176,5	2
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 235	2

Glazing List / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Τζάμι	W - 190,5 | H - 212	1


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		4
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		4
1251117100	Mechanical Corner Joint, 10,3x16,8 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική, 10,3x16,8 mm		2
1251125700	Mechanical Corner Cleat 10.3x25.2 mm	Γωνία Σύνδεσης Μηχανική 10.3x25.2 mm		2
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		8

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 235	2
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W - 181,5	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 191	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W - 170	2
2400031201	Gasket for frame rails	Ελαστικό καναλιού οδηγών	H - 62	1
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	H - 64	2
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	W - 43,5	4
2553056000	Vulcanized Corner for S560 LT	Βουλκανισμένη Γωνία S560 LT	24	4
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		7
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		6
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	2
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W - 181,5	2
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		1
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W + 169	1
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 45	1
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	2 * W	1
6206911203	Weathering pile No. 12	Βουρτσάκι No. 12	H - 66	4
6500145000	Internal Sash Stopper for GU937/939	Εσωτερικό Stopper Φύλλου GU937/939		2
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	100	3
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	2 * W - 31	1
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		7
2400056300	Sash Gasket	Ελαστικό Γάντζου	H	1
2405600103	Interlock sash gasket	Ελαστικό Φύλλο Γάντζου	H	1
6600036303	Narrow Interlock Pvc	Pvc Γάντζου	H	1




Single Sash Pocket Lift &Slide Window with Flyscreen Short sash use only S560
Μονόφυλλο Χωνευτό Ανασυρόμενο με Σήτα με χρήση μικρού φύλλου S560

II-II



I-I




Profile List / Λίστα Προφίλ				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S30536	Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού	W + 169	1
S30540	Flyscreen Addon	Πρόσθετο για Σήτα	W + 169	1
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 53,5	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W + 169	1
S30546	Pocket Sliding Frame with Flyscreen	Χωνευτός Οδηγός Φύλλο με Σήτα	W + 200	1
S30546	Pocket Sliding Frame with Flyscreen	Χωνευτός Οδηγός Φύλλο με Σήτα	2 * W	1
S30546	Pocket Sliding Frame with Flyscreen	Χωνευτός Οδηγός Φύλλο με Σήτα	H	1
S35019	Trim Profile	Αρμοκάλυπτρο	H	2
S380	Trim Profile Cover	Καπάκι Αρμοκάλυπτρου	H	2
S490	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	W - 37,5	2
S490	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	H - 63	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 63	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W - 37,5	2
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W - 176,5	2
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 235	2

Glazing List / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Τζάμι	W - 190,5 | H - 212	1

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		4
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		4
1251125700	Mechanical Corner Cleat 10.3x25.2 mm	Γωνία Σύνδεσης Μηχανική 10.3x25.2 mm		2
1251141200	Mechanical Corner Cleat 10,9x41,8mm	Γωνία Σύνδεσης Μηχανική 10,9x41,8mm		2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1401119000	Mechanical Corner Joint, 10,6x19 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική, 10,6x19 mm		4
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		8
1801421800	Plastic Allignment Corner 23,1x2,2 mm	Γωνία Επιπεδότητας 23,1x2,2 mm		8
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 235	2
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W - 181,5	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 191	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W - 170	2
2400031201	Gasket for frame rails	Ελαστικό καναλιού οδηγών	H - 62	3
2400034301	Sash Gasket S560 LT	Ελαστικό Φύλλων S560 LT	H - 64	2
2400034301	Sash Gasket S560 LT	Ελαστικό Φύλλων S560 LT	W - 43,5	4
24014649XX	Pvc for Fly Screen Sash	Pvc συγκράτησης σήτας	H - 221	2
24014649XX	Pvc for Fly Screen Sash	Pvc συγκράτησης σήτας	W - 200	2
2553056000	Vulcanized Corner for S560 LT	Βουλκανισμένη Γωνία S560 LT	24	4
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		7
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		6
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W - 181,5	2
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	2
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		1
6000120100	Single Roller	Ράουλο Μονό		2
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W + 169	1
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 45	1
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	2 * W - 22,5	1
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 66	2
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W - 45	4
6206910003	Weathering pile No. 10	Βουρτσάκι No. 10	W - 45	2
6206910003	Weathering pile No. 10	Βουρτσάκι No. 10	H - 66	2
6206911203	Weathering pile No. 12	Βουρτσάκι No. 12	H - 66	4
6500145000	Internal Sash Stopper for GU937/939	Εσωτερικό Stopper Φύλλου GU937/939		2
6501421800	Flyscreen Bumper	Αμορτισέρ Σήτας		2
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	100	3
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	2 * W - 31	2
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		7


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2400056300	Sash Gasket	Ελαστικό Γάντζου	H	1
2405600103	Interlock sash gasket	Ελαστικό Φύλλο Γάντζου	H	1
6600036303	Narrow Interlock Pvc	Pvc Γάντζου	H	1




ILS3

Single Sash Pocket Lift &Slide Window with Shutter Short sash use only S560
Μονόφυλλο Χωνευτό Ανασυρόμενο με Παντζούρι με χρήση μικρού φύλλου S560

II-II



I-I



ILS3	1


Profile List / Λίστα Προφίλ				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
M14386	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού	W - 37,5	2
M14386	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού	H - 63	2
S30528	Sliding Frame with Flyscreen	Οδηγός Συρομένου με Σήτα	W + 200	1
S30528	Sliding Frame with Flyscreen	Οδηγός Συρομένου με Σήτα	H	1
S30528	Sliding Frame with Flyscreen	Οδηγός Συρομένου με Σήτα	2 * W	1
S30536	Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού	W + 169	1
S30540	Flyscreen Addon	Πρόσθετο για Σήτα	W + 169	1
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 53,5	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W + 169	1
S35019	Trim Profile	Αρμοκάλυπτρο	H	2
S380	Trim Profile Cover	Καπάκι Αρμοκάλυπτρου	H	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 63	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W - 37,5	2
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W - 176,5	2
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 235	2

Glazing List / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Τζάμι	W - 190,5 | H - 212	1

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		4
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		4
1251125700	Mechanical Corner Cleat 10.3x25.2 mm	Γωνία Σύνδεσης Μηχανική 10.3x25.2 mm		2
1251165500	Mechanical Corner Cleat 11x65.5	Μηχανική Γωνία Σύνδεσης 11x65.5		2


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1401126000	Die Cast Corner Cleat 10,6x26,2mm	Γωνία Σύνδεσης Χυτή 10,6x26,2mm		4
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		8
1801427000	Alignment Corner 36.2x3.5	Γωνία Επιπεδότητας 36.2x3.5		8
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W - 181,5	2
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 235	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 191	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W - 170	2
2400031201	Gasket for frame rails	Ελαστικό καναλιού οδηγών	H - 62	3
2400034301	Sash Gasket S560 LT	Ελαστικό Φύλλων S560 LT	H - 64	4
2400034301	Sash Gasket S560 LT	Ελαστικό Φύλλων S560 LT	W - 43,5	4
2553056000	Vulcanized Corner for S560 LT	Βουλκανισμένη Γωνία S560 LT	24	8
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		7
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		6
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W - 181,5	2
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	2
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		1
6000214000	Deluxe Roller	Ράουλο Deluxe		2
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W + 169	1
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 45	1
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 66	4
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W - 45	4
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	2 * W - 22,5	1
6206911203	Weathering pile No. 12	Βουρτσάκι No. 12	H - 66	4
6500145000	Internal Sash Stopper for GU937/939	Εσωτερικό Stopper Φύλλου GU937/939		2
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	100	3
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	2 * W - 31	2
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		7

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2400056300	Sash Gasket	Ελαστικό Γάντζου	H	1
2405600103	Interlock sash gasket	Ελαστικό Φύλλο Γάντζου	H	1
6600036303	Narrow Interlock Pvc	Pvc Γάντζου	H	1




Μονόφυλλο Χωνευτό Ανασυρόμενο με Σήτα και Παντζούρι με χρήση μόνο μικρού φύλλου S560
Single Sash Pocket Lift&Slide Window with Narrow Flyscreen and Shutter use only sash S560

II-II



I-I




Profile List / Λίστα Προφίλ				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
M14386	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού	W - 42,5	2
M14386	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού	H - 63	2
S30532	Triple Pocket Sliding Frame Track with Sash-Flyscreen-Shutter	Τριπλός Οδηγός Χωνευτών με Τζάμι-Σήτα-Παντζούρι	W + 200	1
S30532	Triple Pocket Sliding Frame Track with Sash-Flyscreen-Shutter	Τριπλός Οδηγός Χωνευτών με Τζάμι-Σήτα-Παντζούρι	H	1
S30532	Triple Pocket Sliding Frame Track with Sash-Flyscreen-Shutter	Τριπλός Οδηγός Χωνευτών με Τζάμι-Σήτα-Παντζούρι	2 * W	1
S30536	Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού	W + 169	1
S30540	Flyscreen Addon	Πρόσθετο για Σήτα	W + 169	2
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 53,5	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W + 169	1
S35019	Trim Profile	Αρμοκάλυπτρο	H	2
S380	Trim Profile Cover	Καπάκι Αρμοκάλυπτρου	H	2
S490	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	H - 63	2
S490	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	W - 37,5	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 63	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W - 37,5	2
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W - 176,5	2
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 235	2

Glazing List / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Τζάμι	W - 190,5 | H - 212	1

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		4
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		4


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1251125700	Mechanical Corner Cleat 10.3x25.2 mm	Γωνία Σύνδεσης Μηχανική 10.3x25.2 mm		2
1251165500	Mechanical Corner Cleat 11x65.5	Μηχανική Γωνία Σύνδεσης 11x65.5		2
1401119000	Mechanical Corner Joint, 10,6x19 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική, 10,6x19 mm		4
1401126000	Die Cast Corner Cleat 10,6x26,2mm	Γωνία Σύνδεσης Χυτή 10,6x26,2mm		4
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		8
1801421800	Plastic Allignment Corner 23,1x2,2 mm	Γωνία Επιπεδότητας 23,1x2,2 mm		8
1801427000	Alignment Corner 36.2x3.5	Γωνία Επιπεδότητας 36.2x3.5		8
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 235	2
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W - 181,5	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 191	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W - 170	2
2400031201	Gasket for frame rails	Ελαστικό καναλιού οδηγών	H - 62	3
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	W - 43,5	4
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	H - 64	2
24014649XX	Pvc for Fly Screen Sash	Pvc συγκράτησης σήτας	H - 221	2
24014649XX	Pvc for Fly Screen Sash	Pvc συγκράτησης σήτας	W - 200	2
2553056000	Vulcanized Corner for S560 LT	Βουλκανισμένη Γωνία S560 LT	24	4
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		7
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		6
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	2
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W - 181,5	2
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		1
6000120100	Single Roller	Ράουλο Μονό		2
6000214000	Deluxe Roller	Ράουλο Deluxe		2
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 66	4
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W - 45	8
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W + 169	1
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 45	1


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	2 * W - 22,5	1
6206910003	Weathering pile No. 10	Βουρτσάκι No. 10	W - 45	2
6206910003	Weathering pile No. 10	Βουρτσάκι No. 10	H - 66	2
6206911203	Weathering pile No. 12	Βουρτσάκι No. 12	H - 66	4
6500145000	Internal Sash Stopper for GU937/939	Εσωτερικό Stopper Φύλλου GU937/939		2
2400056300	Sash Gasket	Ελαστικό Γάντζου	H	1
2405600103	Interlock sash gasket	Ελαστικό Γάντζου	H	1
6600036303	Narrow Interlock Pvc	Pvc Γάντζου	H	1



ILS5

Single Sash Pocket Lift &Slide Window
with Narrow Flyscreen and Shutter
Short sash use only S560
Μονόφυλλο Χωνευτό Ανασυρόμενο με
Στενή Σήτα και Παντζούρι με χρήση
μικρού φύλλου S560






Profile List / Λίστα Προφίλ				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
M868	Flyscreen Sash Narrow	Φύλλο Σήτας Στενό	W - 42,5	2
M868	Flyscreen Sash Narrow	Φύλλο Σήτας Στενό	H - 63	2
S30536	Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού	W + 169	1
S30540	Flyscreen Addon	Πρόσθετο για Σήτα	W + 169	1
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 53,5	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W + 169	1
S30558	Pocket Sliding Frame Sash - Flyscreen - Shutter	Χωνευτός Οδηγός Τζάμι - Σήτα - Παντζούρι	2 * W	1
S30558	Pocket Sliding Frame Sash - Flyscreen - Shutter	Χωνευτός Οδηγός Τζάμι - Σήτα - Παντζούρι	H	1
S30558	Pocket Sliding Frame Sash - Flyscreen - Shutter	Χωνευτός Οδηγός Τζάμι - Σήτα - Παντζούρι	W + 200	1
S30559	Additional Frame Profile for Narrow Flyscreen	Πρόσθετο Οδηγού για Στενή Σήτα	W + 169	1
S325	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού	W - 37,5	2
S325	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού	H - 63	2
S35019	Trim Profile	Αρμοκάλυπτρο	H	2
S380	Trim Profile Cover	Καπάκι Αρμοκάλυπτρου	H	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W - 37,5	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 63	2
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 235	2
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W - 176,5	2

Glazing List / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Τζάμι	W - 190,5 | H - 212	1

Accesories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		4
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		4
1251125700	Mechanical Corner Cleat 10.3x25.2 mm	Γωνία Σύνδεσης Μηχανική 10.3x25.2 mm		2
1251141200	Mechanical Corner Cleat 10,9x41,8mm	Γωνία Σύνδεσης Μηχανική 10,9x41,8mm		2
1252322800	Mechanical Corner Cleat 23x22.7 mm	Γωνία Σύνδεσης Μηχανική 23x22.7 mm		4
1261113500	Mechanical CAL Corner Joint, 11x13,5 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x13,5 mm		4
1800032500	Alignment corner for shutter profile S325	Γωνία επιπεδότητας για φύλλο παντζουριού S325		8
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		8
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 235	2
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W - 181,5	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 191	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W - 170	2
2400031201	Gasket for frame rails	Ελαστικό καναλιού οδηγών	H - 62	2
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	H - 64	2
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	W - 43,5	4
24014649XX	Pvc for Fly Screen Sash	Pvc συγκράτησης σήτας	H - 200	2
24014649XX	Pvc for Fly Screen Sash	Pvc συγκράτησης σήτας	W - 168	2
2553056000	Vulcanized Corner for S560 LT	Βουλκανισμένη Γωνία S560 LT	24	4
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		7
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		6
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W - 181,5	2
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	2
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		1


Accesories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6000185000	Aluminium Roller Single D22 for M868	Ράουλο Αλουμινίου Μονό Φ22 για M868		2
6001460000	Aluminium Double Roller For Sliding Doors M14600	Ράουλο Συρόμενου Διπλό Αλουμινίου M14600		2
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	2 * W - 22,5	1
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 66	2
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W - 45	4
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 45	1
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W + 169	1
6206910703	Weathering pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W - 45	4
6206910703	Weathering pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 66	2
6206910803	Weathering pile No. 8	Βουρτσάκι No. 8	W - 71	2
6206910803	Weathering pile No. 8	Βουρτσάκι No. 8	H - 91	2
6206911203	Weathering pile No. 12	Βουρτσάκι No. 12	H - 66	4
6500145000	Internal Sash Stopper for GU937/939	Εσωτερικό Stopper Φύλλου GU937/939		2
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	100	3
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	2 * W - 31	2
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		7
2400056300	Sash Gasket	Ελαστικό Γάντζου	H	1
2405600103	Interlock sash gasket	Ελαστικό Φύλλο Γάντζου	H	1
6600036303	Narrow Interlock Pvc	Pvc Γάντζου	H	1




ILS6

Two Sash Meeting Stile Pocket Lift &Slide Window
Short sash use only S560
Δίφυλλο Φιλητό Χωνευτό Ανασυρόμενο με χρήση μικρού φύλλου S560

II-II



I-I




Profile List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S30530	Single Pocket Sliding Frame Track	Μονός Οδηγός Χωνευτών	W + 400	1
S30530	Single Pocket Sliding Frame Track	Μονός Οδηγός Χωνευτών	2 * W	1
S30536	Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού	W + 400	1
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 106,8	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W + 400	1
S35019	Trim Profile	Αρμοκάλυπτρο	H	4
S380	Trim Profile Cover	Καπάκι Αρμοκάλυπτρου	H	4
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W / 2 - 24	4
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 63	4
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W / 2 - 163	4
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 235	4
S30590	Meeting Stile Profile	Μπινί Φιλητού	H - 67	1

Glazing List / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Τζάμι	W / 2 - 180 | H - 212	2


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		8
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		8
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		16
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 235	4
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W / 2 - 171	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 191	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W / 2 - 159,5	4

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	H - 64	2
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	W / 2 - 33	8
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		14
3000259003	Meeting Stile End Cap Set Right	Σετ Ταπών Φιλητού Δεξί		1
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		12
3110259003	Gasket for Meeting Stile Bottom End Cap	Ελαστικό Στεγάνωσης Βάσης Φιλητών		1
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	4
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W / 2 - 171	4
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		2
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	2 * W	1
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W + 400	1
6206911203	Weathering pile No. 12	Βουρτσάκι No. 12	H - 66	8
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	100	5
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	2 * W	1
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		14
6603056200	Bottom Meeting Stile Stopper for S560 Low Threshold	Κάτω Στόπερ Φιλητών Χαμηλού Οδηγού S560		1
6603056300	Upper Meeting Stile Stopper for Low Threshold S560	Άνω Στόπερ Φιλητών Χαμηλού Οδηγού S560		1
2400056300	Sash Gasket	Ελαστικό Γάντζου	H	2
2405600103	Interlock sash gasket	Ελαστικό Φύλλο Γάντζου	H	2
6600036303	Narrow Interlock Pvc	Pvc Γάντζου	H	2




Two Sash Meeting Stile Pocket Lift &Slide Window with Flyscreen
Short sash use only S560
Δίφυλλο Φιλητό Χωνευτό Ανασυρόμενο με Σήτα με χρήση μικρού φύλλου S560

II-II



I-I




Profile List / Λίστα Προφίλ				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
M14254	Flyscreen Meeting Stile	Μπινί Σήτας	H - 93	1
S30536	Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού	W + 400	1
S30540	Flyscreen Addon	Πρόσθετο για Σήτα	W + 400	1
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 106,8	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W + 400	1
S30546	Pocket Sliding Frame with Flyscreen	Χωνευτός Οδηγός Φύλλο με Σήτα	2 * W	1
S30546	Pocket Sliding Frame with Flyscreen	Χωνευτός Οδηγός Φύλλο με Σήτα	W + 400	1
S35019	Trim Profile	Αρμοκάλυπτρο	H	4
S380	Trim Profile Cover	Καπάκι Αρμοκάλυπτρου	H	4
S490	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	W / 2 - 24	4
S490	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	H - 63	4
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W / 2 - 24	4
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 63	4
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W / 2 - 163	4
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 235	4
S30590	Meeting Stile Profile	Μπινί Φιλητού	H - 67	1

Glazing List / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Τζάμι	W / 2 - 180 | H - 212	2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		8
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		8
1401119000	Mechanical Corner Joint, 10,6x19 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική, 10,6x19 mm		8
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		16

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1801421800	Plastic Allignment Corner 23,1x2,2 mm	Γωνία Επιπεδότητας 23,1x2,2 mm		16
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 235	4
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W / 2 - 171	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 191	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W / 2 - 159,5	4
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	H - 64	2
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	W / 2 - 33	8
24014649XX	Pvc for Fly Screen Sash	Pvc συγκράτησης σήτας	W / 2 - 190	4
24014649XX	Pvc for Fly Screen Sash	Pvc συγκράτησης σήτας	H - 221	4
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		14
3000259003	Meeting Stile End Cap Set Right	Σετ Ταπών Φιλητού Δεξί		1
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		12
3110259003	Gasket for Meeting Stile Bottom End Cap	Ελαστικό Στεγάνωσης Βάσης Φιλητών		1
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W / 2 - 171	4
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	4
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		2
6000120100	Single Roller	Ράουλο Μονό		4
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	2 * W	1
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W / 2 - 35	8
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 66	2
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W + 400	1
6206910003	Weathering pile No. 10	Βουρτσάκι No. 10	W / 2 - 35	4
6206910003	Weathering pile No. 10	Βουρτσάκι No. 10	H - 66	4
6206911203	Weathering pile No. 12	Βουρτσάκι No. 12	H - 66	8
6501421800	Flyscreen Bumper	Αμορτισέρ Σήτας		2
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	2 * W	2
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	100	5
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		14
6603056200	Bottom Meeting Stile Stopper for S560 Low Threshold	Κάτω Στόπερ Φιλητών Χαμηλού Οδηγού S560		2
6603056300	Upper Meeting Stile Stopper for Low Threshold S560	Άνω Στόπερ Φιλητών Χαμηλού Οδηγού S560		1


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2400056300	Sash Gasket	Ελαστικό Γάντζου	H	2
2405600103	Interlock sash gasket	Ελαστικό φύλλο γάντζου	H	2
6600036303	Narrow Interlock Pvc	Pvc Γάντζου	H	2




ILS8

Two Sash Meeting Stile Pocket Lift &Slide Window with Flyscreen and Shutter
Short sash use only S560
Δίφυλλο Φιλητό Χωνευτό Ανασυρόμενο με Σήτα και Παντζούρι με χρήση μικρού φύλλου S560

II-II



I-I




Profile List / Λίστα Προφίλ				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
M14245	Shutter Meeting Stile	Μπινί Παντζουριού	H - 103	1
M14254	Flyscreen Meeting Stile	Μπινί Σήτας	H - 93	1
M14386	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού	W / 2 - 32	4
M14386	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού	H - 63	4
S30532	Triple Pocket Sliding Frame Track with Sash-Flyscreen-Shutter	Τριπλός Οδηγός Χωνευτών με Τζάμι-Σήτα-Παντζούρι	W + 400	1
S30532	Triple Pocket Sliding Frame Track with Sash-Flyscreen-Shutter	Τριπλός Οδηγός Χωνευτών με Τζάμι-Σήτα-Παντζούρι	2 * W	1
S30536	Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού	W + 400	1
S30540	Flyscreen Addon	Πρόσθετο για Σήτα	W + 400	2
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 106,8	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W + 400	1
S35019	Trim Profile	Αρμοκάλυπτρο	H	4
S380	Trim Profile Cover	Καπάκι Αρμοκάλυπτρου	H	4
S490	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	H - 63	4
S490	Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	W / 2 - 24	4
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 63	4
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W / 2 - 24	4
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W / 2 - 163	4
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 235	4
S30590	Meeting Stile Profile	Μπινί Φιλητού	H - 67	1

Glazing List / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Τζάμι	W / 2 - 180 | H - 212	2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		8
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		8
1401119000	Mechanical Corner Joint, 10,6x19 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική, 10,6x19 mm		8
1401126000	Die Cast Corner Cleat 10,6x26,2mm	Γωνία Σύνδεσης Χυτή 10,6x26,2mm		8
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		16
1801421800	Plastic Allignment Corner 23,1x2,2 mm	Γωνία Επιπεδότητας 23,1x2,2 mm		16
1801427000	Alignment Corner 36.2x3.5	Γωνία Επιπεδότητας 36.2x3.5		16
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 235	4
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W / 2 - 171	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 191	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W / 2 - 159,5	4
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	H - 64	2
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	W / 2 - 33	8
24014649XX	Pvc for Fly Screen Sash	Pvc συγκράτησης σήτας	W / 2 - 190	4
24014649XX	Pvc for Fly Screen Sash	Pvc συγκράτησης σήτας	H - 221	4
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		14
3000259003	Meeting Stile End Cap Set Right	Σετ Ταπών Φιλητού Δεξί		1
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		12
3110259003	Gasket for Meeting Stile Bottom End Cap	Ελαστικό Στεγάνωσης Βάσης Φιλητών		1
3111424500	End Cap Set for M14245 Shutter Meeting Stile	Σετ Ταπών Μπινί Παντζουριού M14245		1
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	4
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W / 2 - 171	4
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		2
6000120100	Single Roller	Ράουλο Μονό		4


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6000214000	Deluxe Roller	Ράουλο Deluxe		4
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W + 400	1
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	2 * W	1
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W / 2 - 35	16
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 66	4
6206910003	Weathering pile No. 10	Βουρτσάκι No. 10	H - 66	4
6206910003	Weathering pile No. 10	Βουρτσάκι No. 10	W / 2 - 35	4
6206911203	Weathering pile No. 12	Βουρτσάκι No. 12	H - 66	8
6501421800	Flyscreen Bumper	Αμορτισέρ Σήτας		2
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	2 * W	3
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	100	5
2400056300	Sash Gasket	Ελαστικό Γάντζου	H	2
2405600103	Interlock sash gasket	Ελαστικό φύλλο γάντζου	H	2
6600036303	Narrow Interlock Pvc	Pvc Γάντζου	H	2




ILS9

Δίφυλλο Φιλητό Χωνευτό Ανασυρόμενο με Στενή Σήτα και Παντζούρι με χρήση μικρού φύλλου S560
Two Sash Meeting Stile Pocket Lift &Slide Window with Narrow Flyscreen and Shutter Short sash use only S560

II-II



I-I




Profile List / Λίστα Προφίλ				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
M14637	Flyscreen Meeting Stile	Μπινί Σήτας	H - 83	1
M868	Flyscreen Sash Narrow	Φύλλο Σήτας Στενό	W / 2 - 24	4
M868	Flyscreen Sash Narrow	Φύλλο Σήτας Στενό	H - 63	4
S30536	Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού	W + 400	1
S30540	Flyscreen Addon	Πρόσθετο για Σήτα	W + 400	1
S30542	Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W - 106,8	1
S30543	Frame Bead	Πηχάκι Οδηγού	W + 400	1
S30558	Pocket Sliding Frame Sash - Flyscreen - Shutter	Χωνευτός Οδηγός Τζάμι - Σήτα - Παντζούρι	2 * W	1
S30558	Pocket Sliding Frame Sash - Flyscreen - Shutter	Χωνευτός Οδηγός Τζάμι - Σήτα - Παντζούρι	W + 400	1
S30559	Additional Frame Profile for Narrow Flyscreen	Πρόσθετο Οδηγού για Στενή Σήτα	W + 400	1
S325	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού	W / 2 - 24	4
S325	Shutter Sash	Φύλλο Παντζουριού	H - 63	4
S327	Shutter Meeting Stile	Μπινί Παντζουριού	H - 98	1
S35019	Trim Profile	Αρμοκάλυπτρο	H	4
S380	Trim Profile Cover	Καπάκι Αρμοκάλυπτρου	H	4
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 63	4
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W / 2 - 24	4
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W / 2 - 163	4
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 235	4
S30590	Meeting Stile Profile	Μπινί Φιλητού	H - 67	1

Glazing List / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Τζάμι	W - 190,5 | H - 212	2


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		8
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		8
1252322800	Mechanical Corner Cleat 23x22.7 mm	Γωνία Σύνδεσης Μηχανική 23x22.7 mm		8
1261113500	Mechanical CAL Corner Joint, 11x13,5 mm	Γωνία Συνδέσεως Μηχανική CAL, 11x13,5 mm		8
1800032500	Alignment corner for shutter profile S325	Γωνία επιπεδότητας για φύλλο παντζουριού S325		16
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		16
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 235	4
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W / 2 - 181,5	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 191	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W / 2 - 160	4
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	H - 64	2
2400034301	Sash Gasket M23300	Ελαστικό Φύλλων M23300	W / 2 - 33	8
24014649XX	Pvc for Fly Screen Sash	Pvc συγκράτησης σήτας	W / 2 - 157,5	4
24014649XX	Pvc for Fly Screen Sash	Pvc συγκράτησης σήτας	H - 200	4
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		14
3000032703	Shutter S327 Meeting Stil End Cap Set	Σετ Μπινί Παντζουριού S327		1
3000259003	Meeting Stile End Cap Set Right	Σετ Ταπών Φιλητού Δεξί		1
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		12
3110259003	Gasket for Meeting Stile Bottom End Cap	Ελαστικό Στεγάνωσης Βάσης Φιλητών		1
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W / 2 - 181,5	4
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	4
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		2
6000185000	Aluminium Roller Single D22 for M868	Ράουλο Αλουμινίου Μονό Φ22 για M868		4
6001460000	Aluminium Double Roller For Sliding Doors M14600	Ράουλο Συρόμενου Διπλό Αλουμινίου M14600		4

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W - 45	8
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	W + 400	1
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	2 * W - 22,5	1
6206910603	Weathering pile No. 6	Βουρτσάκι No. 6	H - 66	2
6206910703	Weathering pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	W / 2 - 34,5	8
6206910703	Weathering pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 66	2
6206910803	Weathering pile No. 8	Βουρτσάκι No. 8	W / 2 - 60,5	4
6206910803	Weathering pile No. 8	Βουρτσάκι No. 8	H - 91	4
6206911203	Weathering pile No. 12	Βουρτσάκι No. 12	H - 66	8
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	100	5
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	2 * W - 31	2
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		14
6603056200	Bottom Meeting Stile Stopper for S560 Low Threshold	Κάτω Στόπερ Φιλητών Χαμηλού Οδηγού S560		2
6603056300	Upper Meeting Stile Stopper for Low Threshold S560	Άνω Στόπερ Φιλητών Χαμηλού Οδηγού S560		1
6601030100	Upper Meeting Stile Stopper for Shutter	Άνω Στόπερ Παντζουριού		1
2400056300	Sash Gasket	Ελαστικό Γάντζου	H	2
2405600103	Interlock sash gasket	Ελαστικό Φύλλο Γάντζου	H	2
6600036303	Narrow Interlock Pvc	Pvc Γάντζου	H	2




Σταθερό - Ανασυρόμενο με το Σταθερό Εσωτερικά
Fixed - Lift & Slide Window with the Fixed on the Inside


III-III



II-II



I-I



FLS1	1


Profile List / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
M14385	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	W - 51,2	1
M14385	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	H - 73,4	4
S524	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	H - 76,4	1
S546	Fixed Sash Glazing Bead	Πηχάκι Σταθερού	W1 - 47,9	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 56	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W - W1 + 15,5	2
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 228	2
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W - W1 - 123,5	2
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 76,4	2
S568	Interlock Covering Profile	Καπάκι Γάντζου	H - 63	1
S568	Interlock Cover Profile	Καπάκι Γάντζου	H - 76,2	1
S579	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	W - W1 - 52,4	2
S582	Mullion	Τάφ Συρομένου	H - 30,6	1
S30577	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	W - 62,2	1
S30578	Weathering Profile	Νεροσταλάκτης	W	1
S30580	Fixed Sliding Frame Track for S560 LT	Οδηγός Σταθερού Συρόμενου S560 LT	W	2
S30580	Fixed Sliding Frame Track for S560 LT	Οδηγός Σταθερού Συρόμενου S560 LT	H	2

Glazing List / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Frame Glazing	Πίνακας Υάλωσης Σταθερού	W1 - 56,5 | H - 212	1
Sash Glazing	Πίνακας Υάλωσης Φύλλου	W - W1 - 134 | H - 205	1

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1130909500	Crimp Corner Cleat 9x9.5	Πρεσσαριστή Γωνία 9x9.5	9,5	4
1131161500	Double Crimping Corner Cleat 11X61.5	Γωνία Σύνδεσης με Διπλό Χτύπημα 11X61.5		4


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		4
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		4
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		8
2000115411	Gasket for fixed sliding bead	Ελαστικό για πηχάκι σταθερών	H - 76,4	1
2000115411	Gasket for fixed sliding bead	Ελαστικό για πηχάκι σταθερών	W - W1 - 53,5	2
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W - W1 - 123,5	2
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 228	2
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W1 - 48	2
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 77	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W1 - 35	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 21	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W - W1 - 113	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 184	2
2400034301	Sash Gasket S560 LT	Ελαστικό Φύλλων S560 LT	W - W1 - 17	4
2400034301	Sash Gasket S560 LT	Ελαστικό Φύλλων S560 LT	H - 105	2
2400056300	Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 56	1
2400056300	Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 63	1
2403056000	Bottom Central Seal for S560 LT Lift&Slide	Κάτω Κεντρικό Σταγανωτικό S560 LT Lift&Slide		1
2553056000	Vulcanized Corner for S560 LT	Βουλκανισμένη Γωνία S560 LT	24	4
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		11
3110046203	Sealing End Cap for S568 Interlock Profile	Τάπα Στεγάνωσης Γάντζου S568		1
3110056803	Interlock End Cap Pair S560	Βάση Τάπας Αγκίστρου S560		1
3110057903	Clip For Additional Profile S579	Κλιπ Προσθέτου S579		20
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		6

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
3110156803	Interlock End Cap Cover Pair S560	Ζεύγος Καλυμμάτων Τάπας Αγκίστρου S560		1
3110256803	Interlock Bottom End Cap Gasket	Κάτω Ελαστικό Τάπας Αγκίστρου		1
3112356803	S560 Interlock Upper End Cap Foam	Σφουγγάρι Άνω Τάπας Αγκίστρου S560		1
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W - W1 - 134	2
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	2
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		1
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No.7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 57	2
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No.7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 76	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 76	3
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No.7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	W / 2 - 45	4
6500145000	Internal Sash Stopper for GU937/939	Εσωτερικό Stopper Φύλλου GU937/939		2
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W - 62	1
6600046200	Interlock PVC S462	PVC Αγκίστρου S462	H - 70	1
6600046200	Interlock PVC S462	PVC Αγκίστρου S462	H - 70	1
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		5
6604408803	External Flap Valve SV-E Type	Εξωτερική Βαλβίδα Αντεπιστροφής Τύπου SV-E		4
6604500500	GU 937 Spacer 130mm	Αποστάτης GU 937 130mm	130	4
7983224213	CSK GALV 4,2x13 PH	CSK GALV 4,2x13 PH		4
7984124232	PAN GALV 4,2x32 PH	PAN GALV 4,2x32 PH		8
7985224219	CSK GALV DR 4,2x19 PH	CSK GALV DR 4,2x19 PH		15




Σταθερό - Ανασυρόμενο με το Σταθερό Εξωτερικά
Fixed - Lift & Slide Window with Fixed Outside


III-III



II-II



I-I



FLS2 | 1


Profile List / Λίστα Προφίλ				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
M14385	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	W - 51,2	1
M14385	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	H - 73,4	4
S524	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	H - 76,4	1
S546	Fixed Sash Glazing Bead	Πηχάκι Σταθερού	W1 - 47,9	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 56	1
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W - W1 + 15,5	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 56	1
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 228	2
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W - W1 - 123,5	2
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 76,4	2
S568	Interlock Covering Profile	Καπάκι Γάντζου	H - 63	1
S568	Interlock Cover Profile	Καπάκι Γάντζου	H - 76,2	1
S579	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	W - W1 - 52,4	2
S582	Mullion	Τάφ Συρομένου	H - 30,6	1
S30577	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	W - 62,2	1
S30580	Fixed Sliding Frame Track for S560 LT	Οδηγός Σταθερού Συρόμενου S560 LT	W	2
S30580	Fixed Sliding Frame Track for S560 LT	Οδηγός Σταθερού Συρόμενου S560 LT	H	2

Glazing List / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Frame Glazing	Πίνακας Υάλωσης Σταθερού	W1 - 56,5 | H - 212	1
Sash Glazing	Πίνακας Υάλωσης Φύλλου	W - W1 - 134 | H - 205	1

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1130909500	Crimp Corner Cleat 9x9.5	Πρεσσαριστή Γωνία 9x9.5	9,5	4
1131161500	Double Crimping Corner Cleat 11X61.5	Γωνία Σύνδεσης με Διπλό Χτύπημα 11X61.5		4
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		4

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		4
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		8
2000115411	Gasket for fixed sliding bead	Ελαστικό για πηχάκι σταθερών	H - 76,4	1
2000115411	Gasket for fixed sliding bead	Ελαστικό για πηχάκι σταθερών	W - W1 - 53,5	2
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W - W1 - 123,5	2
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 228	2
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W1 - 48	2
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H - 77	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W - W1 - 113	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 184	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W1 - 35	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H - 21	2
2400034301	Sash Gasket S560 LT	Ελαστικό Φύλλων S560 LT	W - W1 - 17	4
2400034301	Sash Gasket S560 LT	Ελαστικό Φύλλων S560 LT	H - 105	2
2400056300	Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 56	1
2400056300	Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H - 63	1
2403056000	Bottom Central Seal for S560 LT Lift&Slide	Κάτω Κεντρικό Σταγανωτικό S560 LT Lift&Slide		1
2553056000	Vulcanized Corner for S560 LT	Βουλκανισμένη Γωνία S560 LT	24	4
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		11
3110046203	Sealing End Cap for S568 Interlock Profile	Τάπα Στεγάνωσης Γάντζου S568		1
3110056803	Interlock End Cap Pair S560	Βάση Τάπας Αγκίστρου S560		1
3110057903	Clip For Additional Profile S579	Κλιπ Προσθέτου S579		20
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		6
3110156803	Interlock End Cap Cover Pair S560	Ζεύγος Καλυμμάτων Τάπας Αγκίστρου S560		1
3110256803	Interlock Bottom End Cap Gasket	Κάτω Ελαστικό Τάπας Αγκίστρου		1


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
3112356803	S560 Interlock Upper End Cap Foam	Σφουγγάρι Άνω Τάπας Αγκίστρου S560		1
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W - W1 - 134	2
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H - 212	2
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		1
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No.7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 57	2
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No.7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H - 76	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H - 76	3
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No.7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	W / 2 - 45	4
6500145000	Internal Sash Stopper for GU937/939	Εσωτερικό Stopper Φύλλου GU937/939		2
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W - 62	1
6600046200	Interlock PVC S462	PVC Αγκίστρου S462	H - 70	1
6600046200	Interlock PVC S462	PVC Αγκίστρου S462	H - 70	1
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		5
6604408803	External Flap Valve SV-E Type	Εξωτερική Βαλβίδα Αντεπιστροφής Τύπου SV-E		6
6604500500	GU 937 Spacer 130mm	Αποστάτης GU 937 130mm	130	4
7983224213	CSK GALV 4,2x13 PH	CSK GALV 4,2x13 PH		4
7984124232 7985224219	PAN GALV 4,2x32 PH CSK GALV DR 4,2x19 PH	PAN GALV 4,2x32 PH CSK GALV DR 4,2x19 PH		8 15




FLS3

Σταθερό - Ανασυρόμενο - Σταθερό
Fixed - Lift & Slide Window - Fixed


III-III



II-II



I-I




Profile List / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
M14385	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	H - 73,4	4
M14385	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	W - 62	1
S546	Fixed Sash Glazing Bead	Πηχάκι Σταθερού	W1 - 48,5	2
S546	Fixed Sash Glazing Bead	Πηχάκι Σταθερού	W1 - 47,9	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W - 2*W1 +81,9	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 56	2
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 228	2
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W - 2*W1-57,5	2
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 76,4	2
S568	Interlock Covering Profile	Καπάκι Γάντζου	H - 63	1
S568	Interlock Cover Profile	Καπάκι Γάντζου	H - 76,2	1
S579	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	W - 2W1 - 75,2	2
S582	Mullion	Τάφ Συρομένου	H - 30,6	2
S30577	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	W1 - 79,9	1
S30577	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	W - W1 + 3,2	1
S30580	Fixed Sliding Frame Track for S560 LT	Οδηγός Σταθερού Συρόμενου S560 LT	W	2
S30580	Fixed Sliding Frame Track for S560 LT	Οδηγός Σταθερού Συρόμενου S560 LT	H	2
S539	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	H - 30,2	

Glazing List / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Frame Glazing	Πίνακας Υάλωσης Σταθερού	W1 - 57 | H - 41	1
Sash Glazing	Πίνακας Υάλωσης Φύλλου	W - 2W1 - 68 | H - 205	1


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1131161500	Double Crimping Corner Cleat 11X61.5	Γωνία Σύνδεσης με Διπλό Χτύπημα 11X61.5		4
1130909500	Crimp Corner Cleat 9x9.5	Πρεσσαριστή Γωνία 9x9.5		4
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		4
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		4
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		8
2000115411	Gasket for fixed sliding bead	Ελαστικό για πηχάκι σταθερών	H	1
2000115411	Gasket for fixed sliding bead	Ελαστικό για πηχάκι σταθερών	W	2
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W	2
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H	2
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W	2
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W	2
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H	2
2400034301	Sash Gasket S560 LT	Ελαστικό Φύλλων S560 LT	W	4
2400034301	Sash Gasket S560 LT	Ελαστικό Φύλλων S560 LT	H	2
2400056300	Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H	1
2400056300	Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H	1
2553056000	Vulcanized Corner for S560 LT	Βουλκανισμένη Γωνία S560 LT	24	4
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		12
3110046203	Sealing End Cap for S568 Interlock Profile	Τάπα Στεγάνωσης Γάντζου S568		1
3110056803	Interlock End Cap Pair S560	Βάση Τάπας Αγκίστρου S560		1
3110057903	Clip For Additional Profile S579	Κλιπ Προσθέτου S579		20
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		6

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
3110156803	Interlock End Cap Cover Pair S560	Ζεύγος Καλυμμάτων Τάπας Αγκίστρου S560		1
3110256803	Interlock Bottom End Cap Gasket	Κάτω Ελαστικό Τάπας Αγκίστρου		1
3112356803	S560 Interlock Upper End Cap Foam	Σφουγγάρι Άνω Τάπας Αγκίστρου S560		1
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W	2
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H	2
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		1
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H	1
6206910703	Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι No. 7	H	7
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No. 7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	W	4
6500145000	Internal Sash Stopper for GU937/939	Εσωτερικό Stopper Φύλλου GU937/939		2
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W	1
6600046200	Interlock PVC S462	PVC Αγκίστρου S462	H	1
6600046200	Interlock PVC S462	PVC Αγκίστρου S462	H	2
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		5
6604408803	External Flap Valve SV-E Type	Εξωτερική Βαλβίδα Αντεπιστροφής Τύπου SV-E		4
3113057700	S30577-S30580 Connecting Cap Pair	Ζεύγος Ταπών Σύνδεσης S30577-S30580		1
3110053910	S539 Profile Cap Set Right/Left	Σετ Ταπών Προφίλ S539 Δεξί/Αριστερό		1




Fixed - Lift & Slide Window with Fixed on the Inside
Narrow Interlock
Σταθερό - Ανασυρόμενο με το Σταθερό Εσωτερικά
με στενό γάντζο


II-II



III-III



I-I




Profile List / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S30580	Fixed Sliding Frame Track for S560 LT	Οδηγός Σταθερού Συρόμενου S560 LT	W	2
S30580	Fixed Sliding Frame Track for S560 LT	Οδηγός Σταθερού Συρόμενου S560 LT	H	2
M14385	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	H - 73,4	4
M14385	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	W - 51,2	1
S546	Fixed Sash Glazing	Πηχάκι Σταθερού	W1 - 24,4	2
S566	Fixed sash Glazing	Πηχάκι Σταθερού	H - 76,4	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W - W1 + 39 +extra cutting 40.4mm	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 56	1
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	H - 228	2
S566	Glazing Bead	Πηχάκι	W - W1 - 100,4	2
S534	Interlock Covering Profile	Καπάκι Γάντζου	H - 70	1
S534	Interlock Cover Profile (fixed side)	Καπάκι Γάντζου σταθερού	H - 76,2	1
S579	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	W - W1 - 37,2	2
S524	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	H - 76,4	1
S552	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 136.8	1
S552	Transom profile (fixed side)	Ταυ Σταθερού	H - 32.2	1
S30577	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	W - 62,2	1
S30578	Weathering Profile	Νεροσταλάκτης	W	1

Glazing List / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Frame Glazing	Πίνακας Υάλωσης Σταθερού	W1 - 33 | H - 41	1
Sash Glazing	Πίνακας Υάλωσης Φύλλου	W - W1 - 110 | H - 205	1


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1130909500	Crimp Corner Cleat 9x9.5	Πρεσσαριστή Γωνία 9x9.5	9,5	4
1131161500	Double Crimping Corner Cleat 11x61.5	Γωνία Σύνδεσης με Διπλό Χτύπημα 11x61.5		4
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		4
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		4
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		8
2000115411	Gasket for fixed sliding bead	Ελαστικό για πηχάκι σταθερών	H	1
2000115411	Gasket for fixed sliding bead	Ελαστικό για πηχάκι σταθερών	W - W1	2
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W / 2	4
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W / 2	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H	4
2400034301	Sash Gasket S560 LT	Ελαστικό Φύλλων S560 LT	W / 2	4
2400034301	Sash Gasket S560 LT	Ελαστικό Φύλλων S560 LT	H	2
2400046201	Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H	2
2553056000	Vulcanized Corner for S560 LT	Βουλκανισμένη Γωνία S560 LT		2
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		10
3113055200	Central Seal S30580	Κεντρικό Στεγανωτικό S30580		1
3110055203	Narrow Interlock End Cap Set	Ζεύγος Ταπών Στενού Γάντζου		1
3110057903	Clip For Additional Profile S579	Κλιπ Προσθέτου S579		W-W1/150
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		6

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
3110156803	Interlock End Cap Cover Pair S560	Ζεύγος Καλυμμάτων Τάπας Αγκίστρου S560		1
3110256803	Interlock Bottom End Cap Gasket	Κάτω Ελαστικό Τάπας Αγκίστρου		1
3112356803	S560 Interlock Upper End Cap Foam	Σφουγγάρι Άνω Τάπας Αγκίστρου S560		1
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W / 2	2
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H	3
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		1
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No.7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H	4
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No.7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	W / 2	4
6500145000	Internal Sash Stopper for GU937/939	Εσωτερικό Stopper Φύλλου GU937/939		2
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W - 62	1
6600036300	Narrow Interlock PVC	PVC Στενού Γάντζου	H - 70	1
6600036300	Narrow Interlock PVC	PVC Στενού Γάντζου	H - 76	1
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		10
6604408803	External Flap Valve SV-E Type	Εξωτερική Βαλβίδα Αντεπιστροφής Τύπου SV-E		4
6604500500	GU 937 Spacer 130mm	Αποστάτης GU 937 130mm	130	4
1600052204	T-Connector for S560LT	Σύνδεσμος ταφ για S560LT		1




Fixed - Lift & Slide Window with Fixed on the Outside
Narrow Interlock
Σταθερό - Ανασυρόμενο με το Σταθερό Εξωτερικά
με στενό γάντζο


III-III



II-II



I-I



FLS5 | 1

Profile List / Λίστα Προφίλ				
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S30580	Fixed Sliding Frame Track for S560 LT	Οδηγός Σταθερού Συρόμενου S560 LT	W	2
S30580	Fixed Sliding Frame Track for S560 LT	Οδηγός Σταθερού Συρόμενου S560 LT	H	2
M14385	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	H - 73,4	4
M14385	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	W - 51,2	1
S546	Fixed Sash Glazing	Πηχάκι Σταθερού	W1 - 24,4	2
S566	Fixed Sash Glazing	Πηχάκι Σταθερού	H - 76,4	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	W - W1 + 39 +extra cutting 40.4mm	2
S560	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 56	1
S566	Glazing Bead	Πηχάκι φύλλου	H - 228	2
S566	Glazing Bead	Πηχάκι φύλλου	W - W1 - 100,4	2
S534	Interlock Cover	Καπάκι Γάντζου	H - 70	1
S534	Interlock Cover (fixed side)	Καπάκι Γάντζου σταθερού	H - 76,2	1
S579	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	W - W1 - 37.2	2
S579 / S524	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	H - 76,4	1
S552	Transom profile (fixed side)	Ταυ Σταθερού	H - 32.2	1
S552	Sliding Sash	Φύλλο Συρομένου	H - 136.8	1
S30577	Additional Profile	Πρόσθετο Προφίλ	W - 62,2	1

Glazing List / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Frame Glazing	Πίνακας Υάλωσης Σταθερού	W1 - 33 | H - 41	1
Sash Glazing	Πίνακας Υάλωσης Φύλλου	W - W1 - 110 | H - 205	1

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1130909500	Crimp Corner Cleat 9x9.5	Πρεσσαριστή Γωνία 9x9.5	9,5	4
1131161500	Double Crimping Corner Cleat 11x61.5	Γωνία Σύνδεσης με Διπλό Χτύπημα 11x61.5		4
1131324100	Crimp Corner Cleat 13x24.1	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 13x24.1		4
1132906600	Crimp Corner Cleat 29x6.6	Γωνία Σύνδεσης Πρεσσαριστή 29x6.6		4
1800045600	Alignment Corner for S560 Sash	Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου S560		8
2000115411	Gasket for fixed sliding bead	Ελαστικό για πηχάκι σταθερών	H	1
2000115411	Gasket for fixed sliding bead	Ελαστικό για πηχάκι σταθερών	W - W1	2
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	W / 2	4
2000900401	Wedge gasket	Ελαστικό σφήνα	H	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	W / 2	4
2007000503	Outer glazing gasket	Ελαστικό τζαμιού έξω	H	4
2400034301	Sash Gasket S560 LT	Ελαστικό Φύλλων S560LT	W / 2	4
2400034301	Sash Gasket S560 LT	Ελαστικό Φύλλων S560LT	H	2
2400046201	Sash gasket	Ελαστικό φύλλου	H	2
2553056000	Vulcanized Corner for S560 LT	Βουλκανισμένη Γωνία S560 LT		2
2900000500	Setting Block 5mm	Τακάκι Τζαμιού 5mm		10
3113055200	Central Seal S30580	Κεντρικό Στεγανωτικό S30580		1
3110055203	Narrow Interlock End Cap Set	Ζεύγος Ταπών Στενού Γάντζου		1
3110057903	Clip For Additional Profile S579	Κλιπ Προσθέτου S579		W-W1/150
3110145600	S560 Sash Sliding Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου S560		6
1600052204	T-Connector for S560LT	Σύνδεσμος ταφ για S560LT		1


Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων				
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
3110156803	Interlock End Cap Cover Pair S560	Ζεύγος Καλυμμάτων Τάπας Αγκίστρου S560		1
3110256803	Interlock Bottom End Cap Gasket	Κάτω Ελαστικό Τάπας Αγκίστρου		1
3112356803	S560 Interlock Upper End Cap Foam	Σφουγγάρι Άνω Τάπας Αγκίστρου S560		1
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	W / 2	2
3131003000	Nomatec 30x10	Nomatec 30x10	H	3
4151202403	Sash Stopper	Στόπερ Φύλλου		1
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No.7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	H	4
6206930703	Tri-Fin Weathering Pile No.7	Βουρτσάκι Tri-Fin No. 7	W / 2	4
6500145000	Internal Sash Stopper for GU937/939	Εσωτερικό Stopper Φύλλου GU937/939		2
6600045000	Hollow INOX Rail	Οδηγός Απλός INOX	W - 62	1
6600036300	Narrow Interlock PVC	PVC Στενού Γάντζου	H - 70	1
6600036300	Narrow Interlock PVC	PVC Στενού Γάντζου	H - 76	1
6600056700	Glazing Bridge S560	Γέφυρα Τακαρίσματος S560		10
6604408803	External Flap Valve SV-E Type	Εξωτερική Βαλβίδα Αντεπιστροφής Τύπου SV-E		4
6604500500	GU 937 Spacer 130mm	Αποστάτης GU 937 130mm	130	4

GLAZINGS
ΥΑΛΩΣΕΙΣ

Glazing lists provided in this catalogue have been formulated according to the 2D sections of our systems and the drawings of the individual gaskets combined with real application tests. It is however advisable that the IGU installer always applies the wedge gasket on the glazed frames in order to select the proper ALUMIL code, which in some cases might deviate slightly from the given glazing list in this catalog. Factors which might contribute to this deviation are the actual IGU width which might differ from the nominal one, profile and gasket tolerances, powder coating or anodizing treatments, IGU installation at workshop or on site, etc.

Οι λίστες υάλωσης που παρέχονται σε αυτόν τον τεχνικό κατάλογο έχουν μοντελοποιηθεί βάσει των σχεδίων των συστημάτων της ALUMIL και των αντίστοιχων σχεδίων των ελαστικών (σφηνών) σε συνδυασμό με πραγματικούς ελέγχους εφαρμογής. Παρόλα αυτά, συστήνεται ο τοποθετητής των υαλοπινάκων να ελέγχει πάντα το μέγεθος του εσωτερικού ελαστικού (σφήνα) στο πραγματικό κούφωμα, έτσι ώστε να γίνεται η σωστή επιλογή του κωδικού του ελαστικού. Είναι πιθανό, ο κωδικός που θα επιλεχθεί για το πραγματικό κούφωμα να διαφέρει ελαφρώς από τον κωδικό του πίνακα υαλώσεων λόγω παραγόντων όπως, το πραγματικό πλάτος υάλωσης που μπορεί να διαφέρει από το ονομαστικό, οι ανοχές των προφίλ και των ελαστικών, η ηλεκτροστατική βαφή / ανοδίωση, η τοποθέτηση του υαλοπίνακα στο εργοστάσιο ή στο έργο, κλπ.

S560		
Prof. 36mm	EPDM	
Υάλωση mm Glazing mm	Εξωτερικό ελαστικό Outer gasket	Εσωτερικό ελαστικό Inner gasket
24mm	200-70-005-03	200-09-007-01
25mm	200-70-005-03	200-09-006-01
26mm	200-70-005-03	200-09-005-01
27mm	200-70-005-03	200-09-004-01
28mm	200-70-005-03	200-09-003-01



S566 / S569

S569
(Ανοδίωση)
(Anodising)

S566
(Powder coated colors)
(Ηλεκτροστατική βαφή)



200-09-002-01
(2 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black



200-09-003-01
(3 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black



200-09-004-01
(4 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black



200-09-005-01
(5 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black



200-09-006-01
(6 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black




200-09-007-01
(7 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black



200-09-008-01
(8 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black

S560		
Prof. 36,00mm	EPDM	
Υάλωση mm Glazing mm	Εξωτερικό ελαστικό Outer gasket	Εσωτερικό ελαστικό Inner gasket
29mm	200-70-005-03	200-09-005-01
30mm	200-70-005-03	200-09-004-01
31mm	200-70-005-03	200-09-003-01
32mm	200-70-005-03	200-09-002-01



S517 / S519

S517
(Ανοδίωση)
(Anodising)

S519
(Ηλεκτροστατική βαφή)
(Powder coated colors)

200-09-002-01
(2 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black

200-09-003-01
(3 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black

200-09-004-01
(4 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black


200-09-005-01
(5 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black

200-09-006-01
(6 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black

200-09-007-01
(7 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black

200-09-008-01
(8 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black

S560		
Prof. 36,00mm	EPDM	
Υάλωση mm Glazing mm	Εξωτερικό ελαστικό Outer gasket	Εσωτερικό ελαστικό Inner gasket
33mm	200-70-005-03	200-09-007-01
34mm	200-70-005-03	200-09-006-01
35mm	200-70-005-03	200-09-005-01
36mm	200-70-005-03	200-09-004-01
37mm	200-70-005-03	200-09-003-01
38mm	200-70-005-03	200-09-002-01



S409 / S492

S492
(Ανοδίωση)
(Anodising)

S409
(Ηλεκτροστατική βαφή)
(Powder coated colors)

200-09-002-01
(2 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black

200-09-003-01
(3 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black

200-09-004-01
(4 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black


200-09-005-01
(5 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black


200-09-006-01
(6 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black

200-09-007-01
(7 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black

200-09-008-01
(8 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black

S560		
Prof. 36,00mm	EPDM	
Υάλωση mm Glazing mm	Εξωτερικό ελαστικό Outer gasket	Εσωτερικό ελαστικό Inner gasket
39mm	200-70-005-03	200-09-006-01
40mm	200-70-005-03	200-09-005-01
41mm	200-70-005-03	200-09-004-01
42mm	200-70-005-03	200-09-003-01
43mm	200-70-005-03	200-09-002-01
44mm	200-06-861-01	200-09-003-01
45mm	200-06-861-01	200-09-002-01





S540
(Ηλεκτροστατική βαφή)
(Powder coated colors)

200-09-002-01
(2 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black

200-09-003-01
(3 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black

200-09-004-01
(4 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black

200-09-005-01
(5 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black

200-09-006-01
(6 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black

200-09-007-01
(7 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black

200-09-008-01
(8 mm)
EPDM-Μαύρο¦Black

DIMENSIONAL LIMITATIONS
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Compliant with EN 14024


In case the interlock stiffeners are not installed on both sides (in and out) but only on one side, diagrams are valid only for positive wind pressure (from outside to inside). In such cases, the stiffener is always installed on the inner side of the window.

Σε περίπτωση που οι ενισχύσεις της επαλληλίας δεν εφαρμόζονται και από τις δύο πλευρές του κουφώματος (μέσα και έξω) αλλά μονόπλευρα, τα γραφήματα περιορισμών διαστάσεων ισχύουν μόνο για θετικές ανεμοπιέσεις (πίεση ανέμου από έξω προς τα μέσα). Σε αυτές τις περιπτώσεις η ενίσχυση τοποθετείται πάντα από την εσωτερική πλευρά του κουφώματος.

S560 Slide / S560LT Slide

Maximum Sash Dimensions For Given Glass Thickness


2 rollers - max capacity 180kg



S560 Slide / S560LT Slide

Maximum Sash Dimensions For Given Glass Thickness


4 rollers -max capacity 300kg



S560 L&S / S560LT L&S

Maximum Sash Dimensions For Given Glass Thickness


SashS560-max capacity 200kg





S560 L&S / S560LT L&S


Maximum Sash Dimensions For Given Glass Thickness


SashS584-max capacity 300kg






Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
Class A ... L/150 deflection limit
S552 - S552
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S584 - S584
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S560 - S560
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S560+M12412+S560
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)
IN
OUT



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S560 +M12412+S560 +M12412
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S584 +M12412+S584
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)
IN
OUT



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S584+M12412 +S584+M12412
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S552 +M12412+S552
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
IN
OUT
Sash Height (m)
Sash Width (m)
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S552 +M12412+S552 +M12412
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S560+M11387+S560
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)
IN
OUT



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S560+M11387+S560+M11387
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S854+M11387+S584
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)
IN
OUT



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S854+M11387+S584+M11387
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)
4,8
4,6
4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S552+M11387+S552
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
IN
OUT
Sash Height (m)
Sash Width (m)
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S552+M11387+S552+M11387
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0



Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
Class A ... L/150 deflection limit
S560+S70793+S560
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S560+S70793+S560+S70793
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
4,8
4,6
4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S584+S70793+S584
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0
Sash Width (m)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S584+S70793+S584+S70793
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S560 +S67023 +S560
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
IN
OUT
Sash Height (m)
Sash Width (m)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S560 +S67023 +S560+S67023
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S584+S67023 +S584
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)
IN
OUT


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S584+S67023 +S584+S57023
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)

ACCESSORIES
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Accessory: EX-6603031601

STEEL GRATING FOR M630 AND S560LT, INOX 316 2m

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ M630 ΚΑΙ S560LT, INOX 316 2m

Category: ALUMINIUM SHEETS


Unit: MET

PackSmall: 2

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30585



Accessory: EX-6603100000-0982

ALUMINIUM PERFORATED DRAIN FOR M630 AND S560LT 243mm X-101020

ΣΧΑΡΑ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ M630 ΚΑΙ S560LT 243mm X-101020

Category: ALUMINIUM SHEETS


Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30585



Accessory: EX-6603100000-0987

ALUMINIUM PERFORATED DRAIN FOR M630 AND S560LT 243mm X-103520

ΣΧΑΡΑ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ M630 ΚΑΙ S560LT 243mm X-103520

Category: ALUMINIUM SHEETS


Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30585



Accessory: EX-1600052204

T-CONNECTOR FOR S560 LT

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΓΙΑ S560 LT

Category: CONNECTORS


Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 120

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30580, S552



Accessory: EX-3110090895

CAP FOR S560LT ADA SILL

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ ADA S560LT

Category: CONNECTORS


Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30561



Accessory: EX-6601056000

PAIR OF SAFETY DEVICES FOR S560 SASH

ΖΕΥΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S560

Category: CONNECTORS

Unit: PAI

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-6603055200

FRAME CONNECTOR FOR DOUBLE, TRIPLE AND MULTITRACK S560LT

ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟΥ, ΤΡΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S560LT

Category: CONNECTORS


Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30554, S30562, S30534, S30526, S30552



Accessory: EX-6603055300

FRAME CONNECTOR FOR TRIPLE AND MULTITRACK S560LT

ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S560LT

Category: CONNECTORS


Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30534, S30552, S30556, S30554



Accessory: EX-6603058200

END CAP PAIR FOR SUBSIL S30582

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗΣ S30582

Category: CONNECTORS


Unit: PAI

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30582



Accessory: EX-6603058400

END CAP PAIR FOR SUBSIL S30584

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗΣ S30584

Category: CONNECTORS


Unit: PAI

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30584



Accessory: EX-6603058500

END CAP PAIR FOR SUBSIL S30585

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗΣ S30585

Category: CONNECTORS


Unit: PAI

PackSmall: 1

PackBig: 50

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30585



Accessory: EX-6603058600

END CAP PAIR FOR SUBSIL S30586

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗΣ S30586

Category: CONNECTORS


Unit: PAI

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30586



Accessory: EX-1130909500

CRIMP CORNER CLEAT 9x9,5


ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 9x9,5

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30580

Accessory: EX-1131138400

CRIMP CORNER CLEAT 10,9x38,8mm


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x38,8mm

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 48



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30562

Accessory: EX-1131161500

CRIMP CORNER CLEAT 11x61,5


ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 11x61,5

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30580

Accessory: EX-1131324100

CRIMP CORNER CLEAT 13,2x24,1mm


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 12,6x24,1mm

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 56



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S584, S552, S560

Accessory: EX-1131923700

CREAMP CORNER CLEAT 19x23.7mm


ΓΩΝΙΑ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΚΑΡΦΩΤΗ 19x23.7mm

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30554, S30552, S30534, S30556

Accessory: EX-1131930000

CORNER CONNECTOR 19x30mm


ΓΩΝΙΑ 19x30mm

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30526, S30562, S30554, S30552, S30534

Accessory: EX-1132906600

DOUBLE CRIMP CORNER CLEAT 28,6x6,6mm


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 28,6x6,6mm

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 96



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S560, S584

Accessory: EX-1132916600

CRIMP CLEAT CORNER WITH UNEQUAL MEMBERS. 29x10x6.6


ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ. 29x10x6.6

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 128



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S552

Accessory: EX-1251117100

MECHANICAL CORNER CLEAT 10,9x17,4mm


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,9x17,4mm

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 168



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30530

Accessory: EX-1251125700

OFFSET MECHANICAL CORNER CLEATO 10.3x25.7mm


ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10.3x25.7mm

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30532, S30546, S30558, S30528, S30530

Accessory: EX-1251138000

MECHANICAL CORNER CLEAT 11X38mm


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 11x38mm

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30562

Accessory: EX-1251141200

MECHANICAL CORNER CLEAT 10,9x41,8mm


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,9x41,8mm

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 84



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30546, S30558

Accessory: EX-1251165500

MECHANICAL CORNER CLEAT 11x65,5


ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 11x65,5

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30528, S30532

Accessory: EX-1251324101

MECHANICAL CORNER CLEAT 13,2X25mm S560


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 13,2X25mm S560

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 88



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S552, S584, S560

Accessory: EX-1251924300

MECHANICAL CORNER CLEAT 19x24.3


ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 19x24.3

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 80



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30556, S30554, S30552

Accessory: EX-1251930000

MECHANICAL CORNER CLEAT 19x30


ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 19x30

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 64



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30562, S30554, S30534, S30526, S30552

Accessory: EX-1252322800

MECHANICAL CORNER CLEAT 23x22,8mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 23x22,8mm

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S325

Accessory: EX-1261113500

INOX CORNER CONNECTOR CAL 11x13,5mm


ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ CAL 11x13,5mm

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M868

Accessory: EX-1401119000

CORNER CONNECTOR DIE CAST 10,6x19mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 10,6x19mm

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 500

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S490, S371



Accessory: EX-1401126000

CORNER CONNECTOR DIE CAST 10,6x26,2mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 10,6x26,2mm

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 500

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M14386



Accessory: EX-1401161000

DIE CAST MECHANICAL CORNER 10,6x19mm

ΧΥΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10,6x19mm

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 40

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S490, S371



Accessory: EX-1451930000

CORNER 19X30 560LT FOR CORNER TYPOLOGY

ΓΩΝΙΑ 19X30 S560LT ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ

Category: CORNERS


Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30526



Accessory: EX-1800032500

ALIGNMENT CORNER FOR SHUTTER PROFILE S325

ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ S325

Category: CORNERS


Unit: PCS

PackSmall: 40

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S325



Accessory: EX-1800045600

ALIGNMENT CORNER S456

ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ S456

Category: CORNERS


Unit: PCS

PackSmall: 100

PackBig: 800

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S584, S560



Accessory: EX-1800058400

ALIGNMENT CORNER FOR SASH S584

ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΛΟΥ S584

Category: CORNERS


Unit: PCS

PackSmall: 100

PackBig: 400

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S584



Accessory: EX-1801421800

ALIGNMENT CORNER FOR SASH FLYSCREEN

ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 100

PackBig: 1500

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S490



Accessory: EX-1801427000

ALIGMENT CORNER SASH M14000

ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΛΟΥ M14000

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 100

PackBig: 400

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

M14386



Accessory: EX-1801900001

ALIGNMENT CORNER INOX THIN

ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΙΝΟΧ ΛΕΠΤΗ

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 1000

PackBig: 10000

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

M14386



Accessory: EX-1801900002

ALIGNMENT CORNER ALUMINUM THIN

ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΠΤΗ

Category: CORNERS


Unit: PCS

PackSmall: 500

PackBig: 10000

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

M14386



Accessory: EX-4701183900

NAIL CORNER PIN 4,5x7,1

ΠΕΙΡΟΣ ΚΑΡΦΩΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΣΥΝΔ 4,5x7,1

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 100

PackBig: 14000

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S560, S584



Accessory: EX-4701183991

NAIL CORNER PIN 4,5x7,1 INOX


ΠΕΙΡΟΣ ΚΑΡΦΩΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΣΥΝΔ 4,5x7,1 INOX

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 200

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S560, S584

Accessory: EX-2309410001

CURTAIN WALL GASKET SEAL SASH C/W-MULLION M3-M4 8mm EPDM BLACK


ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΑΛ/ΣΜΑΤΟΣ ΦΤΕΡΟΥ ΦΥΛΛΩΝ Υ/Π- ΚΟΛΩΝΑ Μ3-Μ4 8mm EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: FACADE ACCESSORIES

Unit: MET

PackSmall: 100

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S530

Accessory: EX-2000115411

GASKET FOR GLAZING BEADS FOR INSULATION PLUGGED EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙ ΚΟΥΜΠΩΤΟ EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 200

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S579

Accessory: EX-2000686101

OUTER GASKET FOR GLAZING


ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΑΛΩΣΗΣ

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 200

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-2000900301

GLAZING WEDGE GASKET 3mm EPDM

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 3mm EPDM

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 300

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-2000900401

GLAZING WEDGE GASKET 4mm EPDM

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 4mm EPDM

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 250

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-2000900501

GLAZING WEDGE GASKET 5mm EPDM

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm EPDM

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 200

PackBig:



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-2000900601

GLAZING WEDGE GASKET 6mm EPDM


ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 6mm EPDM

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 150

PackBig:



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-2000900701

GLAZING WEDGE GASKET 7mm EPDM

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 7mm EPDM

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 100

PackBig:



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-2000900801

GLAZING WEDGE GASKET 8mm EPDM

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 8mm EPDM

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 80

PackBig:



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-2007000503

OUTSIDE GLAZING INSULATING GASKET FOR SLIDING SYSTEMS 4-5mm EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΘΕΡΜ/ΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ Ν 4-5mm EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 150

PackBig:



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S584, S552, S560

Accessory: EX-2400031201

FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 300

PackBig:



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30532, S30530, S30546, S30552, S30554, S30558, S30556, S30562, S30534, S30526, S30528

Accessory: EX-2400034301

GASKET FOR S560 LT EPDM BLACK


ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΩΝ S560 LT EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 200

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S584, S560

Accessory: EX-2400045601

GASKET FOR SASH EPDM BLACK


ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 200

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S584, S532, S560

Accessory: EX-2400046201

GASKET FOR HOOK EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 200

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S559

Accessory: EX-2400056300

NARROW INTERLOCKING PROFILE GASKET FOR S560 SERIES


ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S560

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 200

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S35019, S35409

Accessory: EX-2403056000

BOTTOM CENTRAL SEAL S560 LT LIFT AND SLIDE


ΚΑΤΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S560 LT LIFT&SLIDE

Category: GASKETS

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Used only in weather protected installations
Χρησιμοποιείται μόνο σε στεγασμένα κουφώματα

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-2403056100

BOTTOM CENTRAL SEAL S560 LT LIFT AND SLIDE FOR NARROW INTERLOCK


ΚΑΤΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S560 LT LIFT&SLIDE ΓΙΑ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ

Category: GASKETS

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Used only in weather protected installations
Χρησιμοποιείται μόνο σε στεγασμένα κουφώματα

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-2403059000

MEETING STILE UPPER END CAP GASKET S560 LT

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΠΑΣ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ S560 LT


Category: GASKETS

Unit: PCS

PackSmall: 10

PackBig: 100

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-2405600103

INTERLOCK SASH GASKET FOR IN WALL TYPOLOGIES

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 75

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S35409, S35019



Accessory: EX-2500731033

GASKET FOR FLY-SCREEN 7,7mm THERMOPLASTIC BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΗΤΑΣ 7,7mm ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ


Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 200

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-2550045601

VULCANIZED CORNER FOR SASH GASKET EPDM BLACK

ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EPDM ΜΑΥΡΗ

Category: GASKETS


Unit: PCS

PackSmall: 40

PackBig: 800

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S560, S584



Accessory: EX-2550058400

SET OF VULCANIZED CORNERS FOR SASHES S560 - S584 EPDM BLACK

ΣΕΤ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ S560 - S584 EPDM ΜΑΥΡΗ

Category: GASKETS

Unit: PAIR

PackSmall: 10

PackBig: 120

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S584



Accessory: EX-2553056000

VULCANIZED CORNER FOR GASKET 2400034301 FOR S560 LT

ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 2400034301 S560 LT

Category: GASKETS


Unit: PCS

PackSmall: 40

PackBig: 800

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S584, S560



Accessory: EX-2900000200

SETTING BLOCK 2mm

ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ 2mm

Category: GLAZING WEDGES/BRIDGES

Unit: PCS

PackSmall: 100

PackBig: 500

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-2900000300

SETTING BLOCK 3mm

ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ 3mm

Category: GLAZING WEDGES/BRIDGES

Unit: PCS

PackSmall: 100

PackBig: 1000

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-2900000400

SETTING BLOCK 4mm

ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ 4mm

Category: GLAZING WEDGES/BRIDGES

Unit: PCS

PackSmall: 100

PackBig: 800

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-2900000500

SETTING BLOCK 5mm

ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm

Category: GLAZING WEDGES/BRIDGES

Unit: PCS

PackSmall: 100

PackBig: 600

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-6600056700

GLAZING BRIDGE S560

ΓΕΦΥΡΑ ΤΑΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ S560


Category: GLAZING WEDGES/BRIDGES

Unit: PCS

PackSmall: 20

PackBig: 540

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-3131003000

UNDERGLAZING FOAM INSULATION 30X10 WITH ADHESIVE TAPE

ΑΦΡΩΔΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΖΑΜΙΟΥ 30X10 ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ


Category: INSULATION MATERIALS

Unit: MET

PackSmall: 200

PackBig:

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ




Accessory: EX-3131003200

UNDERGLAZING FOAM INSUL. 32X10 WITH ADHESIVE TAPE

ΑΦΡΩΔΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΖΑΜ. 32X10 ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ

Category: INSULATION MATERIALS
Unit: MET
PackSmall: 200
PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-7703060800

CORD JOINT D15

ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΡΜΟΥ Φ15

Category: INSULATION MATERIALS
Unit: MET
PackSmall: 250
PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ




Accessory: EX-4151202403

GU 934/937 STOPPER BLACK

ΣΤΟΠΕΡ GU 934/937 ΜΑΥΡΟ

Category: LIFT AND SLIDE MECHANISMS
Unit: PCS
PackSmall: 1
PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ




Accessory: EX-4172104000

ANTILIFT MECHANISM 934 FOR S560/S560 LT - 300kg

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ANTILIFT 934 ΓΙΑ S560/S560 LT - 300kg

Category: LIFT AND SLIDE MECHANISMS
Unit: PCS
PackSmall: 1
PackBig: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ




Accessory: EX-4172104100

ANTILIFT MECHANISM 937 FOR S560/S560 LT - 200kg

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ANTILIFT 937 ΓΙΑ S560/S560 LT - 200kg

Category: LIFT AND SLIDE MECHANISMS
Unit: PCS
PackSmall: 1
PackBig: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-6400053200

STRIKE PLATE SET FOR S560 CORNER ASSEMBLY

ΣΕΤ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S560

Category: LIFT AND SLIDE MECHANISMS
Unit: SET
PackSmall: 1
PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S532



Accessory: EX-6601602900

SUPPORT SPACER 16mm FOR GU 934

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 16mm ΓΙΑ GU934

Category: LIFT AND SLIDE MECHANISMS

Unit: PCS

PackSmall: 10

PackBig:



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6303059400

PIN EXTENDER FOR INLINE LIFT CORNER S560


ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ INLINE ΑΠΛΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S560

Category: LOCKS FOR OPENING SYSTEMS - CYLINDERS -PANIC BARS

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30594

Accessory: EX-6603056200

BOTTOM MEETING STYLE STOPPER FOR S560 LOW THRESHOLD


ΚΑΤΩ ΣΤΟΠΕΡ ΦΙΛΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S560

Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLES

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6603056300

UPPER MEETING STYLE STOPPER FOR LOW THRESHOLD S560


ΑΝΩ ΣΤΟΠΕΡ ΦΙΛΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S560

Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLES

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6604500500

SPACER FOR LOCK GU-937/934


ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ GU-937/934

Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLES

Unit: PCS

PackSmall: 8

PackBig:



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-8510200300

KNIVES FOR DOUBLE CRIMP FLAT 3mm

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΙΣΙΑ 3mm

Category: MACHINES - TOOLS

Unit: PAIR

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-8510200500

CRIMPING KNIFE


ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ

Category: MACHINES - TOOLS

Unit: PAI

PackSmall: 1

PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-8515600700

CRIMP PRESS CORNER KNIFE FOR S560


ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ S560

Category: MACHINES - TOOLS

Unit: PAI

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-8520053000

MILLING TOOL FOR S560 CORNER ASSEMBLY


ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S560

Category: MACHINES - TOOLS

Unit: PCS

PackSmall:

PackBig:



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S530, S532

Accessory: EX-8520053900

MILLING TOOL FOR S539 PROFILE


ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ S539

Category: MACHINES - TOOLS

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S539

Accessory: EX-8520055400

MILLING TOOL FOR S554


ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ S554

Category: MACHINES - TOOLS

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S539

Accessory: EX-8520058200

MILLING TOOL FOR S582, FIXED PARALLEL


ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ S582, ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ

Category: MACHINES - TOOLS

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S582, S586

Accessory: EX-8520059000

MILLING TOOL FOR S590


ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ S590

Category: MACHINES - TOOLS

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S590

Accessory: EX-2400450700

TOP CENTRAL SEAL M450-S560


ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ M450-S560 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig: 25



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30534, S30526, S30562

Accessory: EX-2400450800

TOP CENTRAL SEAL M450-S560 25mm


ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ M450-S560 ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig: 25



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30526, S30534, S30562

Accessory: EX-3000032703

COVER CAP FOR ADJOINING PROFILE S327


ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ S327

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PAI

PackSmall: 10

PackBig: 700



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S327

Accessory: EX-3000159003

END CAP FOR ADJOINING PROFILE S590 BLACK RIGHT

ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S590 ΜΑΥΡΟ ΔΕΞΙΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

PAIR


Unit:

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S590



Accessory: EX-3000259003

END CAP FOR ADJOINING PROFILE S590 BLACK LEFT

ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ ΓΙΑ S590 ΜΑΥΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

PAIR


Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 130

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S590



Accessory: EX-3000359000

END CAP SET FOR S560 SLIDING MEETING STILE

ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ S560

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

SET


Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 50

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30590, S590



Accessory: EX-3000456000

COVER CAP PAIR FOR ADJOINING SHUTTER PROFILE M4560

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΜΠΙΝΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ M4560

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

PAI


Unit:

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S327



Accessory: EX-3003159000

END CAP SET FOR RIGHT LIFT AND SLIDE MEETING STILE S560 LT

ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΜΠΙΝΙ ΔΕΞΙΑ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΦΙΛΗΤΟΥ S560 LT

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

SET


Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 30

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30590, S590



Accessory: EX-3003259000

END CAP SET FOR LEFT LIFT AND SLIDE MEETING STILE S560 LT

ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΜΠΙΝΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΦΙΛΗΤΟΥ S560 LT

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

SET


Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 30

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S590, S30590



Accessory: EX-3003559000

END CAP SET FOR RIGHT SLIDING MEETING STILE S560 LT


ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΜΠΙΝΙ ΔΕΞΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΦΙΛΗΤΟΥ S560 LT

Category: SET — PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 50



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S590, S30590

Accessory: EX-3003559000

END CAP SET FOR LEFT SLIDING MEETING STILE S560 LT


ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΜΠΙΝΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΦΙΛΗΤΟΥ S560 LT

Category: SET — PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 50



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30590, S590

Accessory: EX-3101100002

COVER FOR Φ11 HOLE ROUND WHITE

ΤΑΠΑ Φ11 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ

Category: PCS — PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit:

PackSmall: 500

PackBig: 2500



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-3101100003

COVER FOR Φ11 HOLE ROUND BLACK

ΤΑΠΑ Φ11 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΑΥΡΗ

Category: PCS — PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit:

PackSmall: 500

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-3110033300

END CAP SET S333


ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ S333

Category: SET — PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit:

PackSmall: 10

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S333

Accessory: EX-3110045203

WATER EVACUATION END CAP FOR SLIDING SYSTEMS BLACK

ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΥΡΗ

Category: PCS — PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit:

PackSmall: 50

PackBig: 400



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-3110046203

SEALING END CAP FOR S568 WEATHERING PROFILE

ΤΑΠΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ S568


Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

PAIR

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 100



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-3110053003

END CAP SET FOR CORNER TYPOLOGY S560

ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S560


Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

SET

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 30



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30594, S532, S530

Accessory: EX-3110053910

S539 PROFILE CAPS SET FOR S560LT RIGHT/ LEFT FIXED-LIFT AND SLIDE WINDOW-FIXED

ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΠΡΟΦΙΛ S539 ΓΙΑ ΔΕΞΙ/ ΑΡΙΣΤΕΡΟ S560LT ΣΤΑΘΕΡΟ-ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ-ΣΤΑΘΕΡΟ


Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

SET

Unit:

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30577, S539, S30580

Accessory: EX-3110055203

END CAP PAIR FOR NARROW INTERLOCKING PROFILE S552

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΣΤΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S552


Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

PAI

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 160



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S534

Accessory: EX-3110056000

APOSTATE FOR FIXED SASH S560

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΥΛΛΟ S560


Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

PCS

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 250



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S560

Accessory: EX-3110056803

END CAP FOR INTERLOCKING PROFILE S568 BLACK

ΤΑΠΑ ΓΑΝΤΖΟΥ S568 ΜΑΥΡΟ


Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

PAIR

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 10



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S568

Accessory: EX-3110057903

CLIP FOR ADDITIONAL PROFILE S579

ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ S579

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

PCS


Unit:

PackSmall: 100

PackBig: 1000

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S579



Accessory: EX-3110058403

SASH SLIDING SPACER FOR SASH S584

ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S584

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

PCS


Unit:

PackSmall: 100

PackBig: 500

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S584



Accessory: EX-3110130200

SPACER FOR FIXED SASH S700, S560

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΥΛΛΟ S700, S560

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

PCS

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 90

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S584



Accessory: EX-3110145600

ELEVATION CONTROLING PART FOR S456

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S456

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

PCS

Unit:

PackSmall: 100

PackBig: 600

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S560



Accessory: EX-3110156803

COVER FOR END CAP OF INTERLOCKING PROFILE S568

ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑΠΑ ΓΑΝΤΖΟΥ S568

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

PAIR

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 100

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-3110256803

LOWER RUBBER SEAL FOR S568 WEATHERING PROFILE

ΚΑΤΩ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΠΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ S568

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

PCS

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 100

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-3110259003

LOWER EPDM FOR ADJOINING PROFILE COVER S590


ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΣΗΣ ΤΑΠΑΣ ΜΠΙΝΙΟΥ S590

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PCS

PackSmall: 8

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-3111356803

SET UPPER AND LOWER SPONGE TYPE SEALS FOR S568 WEATHERING PROFILE FOR SLIDE


ΣΕΤ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΣΠΟΓΓΟΕΙΔΩΝ ΤΑΠΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ S568 ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 1000



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-3111424503

END CAP FOR ADJOINING SLIDING PROFILE M14245 BLACK

ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ M14245 ΜΑΥΡΟ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PAIR

PackSmall: 10

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M14245

Accessory: EX-3111425403

END CAP PAIR FOR M14254 BLACK

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΜΠΙΝΙ M14254 ΜΑΥΡΟ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PAIR

PackSmall: 10

PackBig: 30



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M14254

Accessory: EX-3112356803

UPPER SPONGE TYPE SEAL FOR S568 WEATHERING PROFILE FOR LIFT AND SLIDE


ΑΝΩ ΣΠΟΓΓΟΕΙΔΗΣ ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ S568 ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ

Category: PCS PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 2000



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-3113053000

END CAP SET FOR S560 CORNER


ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S560

Category: SET PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit:

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-3113053800

CONNECTOR PAIR FOR S30538 FRAME


ΖΕΥΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ S30538

Category: PAI PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 10



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30538

Accessory: EX-3113055200

CENTRAL SEAL S30580


ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S30580

Category: PAI PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 10



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30580

Accessory: EX-3113057700

S30577-S30580 CONNECTING CAP PAIR


ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ S30577 - S30580

Category: PAI PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 400



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30577, S30580

Accessory: EX-3153052700

PORTHOLE BARRIER FOR FRAME S30526


ΦΡΑΓΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΣΑΣ S30526

Category: PCS PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit:

PackSmall: 2

PackBig: 10



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30534, S30526

Accessory: EX-3153053400

PORTHOLE BARRIER FOR FRAME S30534


ΦΡΑΓΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΣΑΣ S30534

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30534

Accessory: EX-3153056200

PORTHOLE BARRIER SET FOR FRAME S30562


ΣΕΤ ΦΡΑΓΜΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΣΑΣ S30562

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: SET

PackSmall: 10

PackBig: 1000



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30562

Accessory: EX-6500145000

SHOCK ABSORBER FOR LIFT AND SLIDE

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PCS

PackSmall: 20

PackBig: 500



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6500325103

SHOCK ABSORBER FOR S384 SASH FOR SINGLE AND MULTI POINT LOCK AND FOR SHUTTER SASH S325


ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S384 ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ S325

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: SET

PackSmall: 10

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S325

Accessory: EX-6501450000

SHOCK ABSORBER M14386

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΩΝ M14386

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 320

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M14386



Accessory: EX-6600120903

DRAINAGE VALVE R12x50 EXTENSION WHITE

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ R12x50 ΛΕΥΚΗ


Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PCS

PackSmall: 20

PackBig: 400

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-6601030100

STOPPER FOR SLIDING SASH 10mm S350

STOPPER ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 10mm S350


Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PCS

PackSmall: 10

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-6603056000

BOTTOM CENTRAL SEAL S560 LT

ΚΑΤΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S560 LT

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB


Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 25

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30526, S30534, S30562



Accessory: EX-6603056100

BOTTOM CENTRAL SEAL S560 LT FOR NARROW INTERLOCK

ΚΑΤΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S560 LT ΣΤΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB


Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 30

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30526, S30534, S30562



Accessory: EX-6604408803

EXTERNAL FLAP VALVE SV-E TYPE M450LT/S350LT

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ SV-E M450LT/S350LT

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB


Unit: PCS

PackSmall: 20

PackBig: 400

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30580



Accessory: INT-3116316304

DRAINAGE ADAPTOR D25 TO D32


ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟ Φ25 ΣΕ Φ32

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PCS

PackSmall: 10

PackBig: 100



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30585

Accessory: EX-2401464902

PVC FOR FLY SCREEN SASH (WHITE)

PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ (ΛΕΥΚΟ)

Category: POLYAMIDES

Unit: MET

PackSmall: 3

PackBig: 120



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S490, S371, M868

Accessory: EX-2401464903

PVC FOR FLY SCREEN SASH


PVC ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΙΤΑΣ

Category: POLYAMIDES

Unit: MET

PackSmall: 15

PackBig: 120



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M868, S371, S490

Accessory: EX-6600036303

THERMOPLASTIC FOR INTERLOCKING PROFILE S363 4.6m


ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ S363 4.6m

Category: POLYAMIDES

Unit: MET

PackSmall: 4.60

PackBig: 46



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S35409, S534, S552, S35019

Accessory: EX-6600046200

THERMOPLASTIC FOR INTERLOCKING PROFILE S462 2.5m


ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ S462 2.5m

Category: POLYAMIDES

Unit: MET

PackSmall: 2.50

PackBig: 30



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S568

Accessory: EX-6600046202

THERMOPLASTIC FOR INTERLOCKING PROFILE S462 3.0m


ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ S462 3.0m

Category: POLYAMIDES

Unit: MET

PackSmall: 3

PackBig: 36



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6600056000

BOTTOM FRAME THERMOPLASTIC FOR S560LT

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ ΓΙΑ S560LT

Category: POLYAMIDES


Unit: MET

PackSmall: 6

PackBig: 72

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30526, S30534, S30552, S30554, S30556, S30562



Accessory: EX-6600056100

UPPER FRAMETHERMOPLASTIC FOR S560 LT

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΩ ΚΑΣΑΣ ΓΙΑ S560 LT

Category: POLYAMIDES


Unit: MET

PackSmall: 6

PackBig: 48

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30562, S30526, S30534, S30538



Accessory: EX-8000035000

MANUAL PUNCHING MACHINE FOR S350

ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ S350

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S371, S490



Accessory: EX-8000056000

MANUAL PUNCHING MACHINE FOR S560

ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ S560

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S568, S560, S490, S534, S584



Accessory: EX-8000056100

PNEUMATIC PUNCHING MACHINE FOR S560

ΠΡΕΣΑΚΙ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ S560

Category: PUNCHING MACHINES


Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S584, S568, S560, S490, S534



Accessory: EX-8000165000

MANUAL PUNCHING MACHINE FOR EXPRESS CATALOG

ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ EXPRESS

Category: PUNCHING MACHINES


Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S560, M14386, S490, S534, S568, S325



Accessory: EX-8000265000

MANUAL PUNCHING MACHINE FOR EXPRESS CATALOG 2

ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ EXPRESS 2

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S568, S30562, S30534, S30532, S30528, S30530, S534, S325, S584, S560, S379, S490, S30526

Accessory: EX-8000670000

MANUAL PUNCHING MACHINE FOR M12000/M14000/M9200/M9050/940

ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ M12000/ M14000/M9200/M9050/M940

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M14386, S490

Accessory: EX-8001460000

PNEUMATIC PUNCHING MACHINE FOR M14600


ΠΡΕΣΑΚΙ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ M14600

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S371, S490

Accessory: EX-8002020102

TOOL 2 FOR PNEUMATIC PUNCHING MACHINE SMARTIA


ΦΑΣΗ 2 ΓΙΑ ΠΡΕΣΑ ΑΕΡΟΣ SMARTIA

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-8002020103

TOOL 3 FOR PNEUMATIC PUNCHING MACHINE SMARTIA


ΦΑΣΗ 3 ΓΙΑ ΠΡΕΣΑ ΑΕΡΟΣ SMARTIA

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30528, S30534, S30532, S30526, S379

Accessory: EX-8002020104

TOOL 4 FOR PNEUMATIC PUNCHING MACHINE SMARTIA


ΦΑΣΗ 4 ΓΙΑ ΠΡΕΣΑ ΑΕΡΟΣ SMARTIA

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30526, S30530, S30534, S30528, S30532, S560, S30562, S30548, S584

Accessory: EX-8002020105

TOOL 5 FOR PNEUMATIC PUNCHING MACHINE SMARTIA

ΦΑΣΗ 5 ΓΙΑ ΠΡΕΣΑ ΑΕΡΟΣ SMARTIA

Category: PUNCHING MACHINES


Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S534, S568



Accessory: EX-8002020135

TOOL 35 FOR PNEUMATIC PUNCHING MACHINE SMARTIA

ΦΑΣΗ 35 ΓΙΑ ΠΡΕΣΑ ΑΕΡΟΣ SMARTIA

Category: PUNCHING MACHINES


Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M868



Accessory: EX-8002108800

MACHINING FOR CAL CORNERS

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΓΩΝΙΩΝ CAL

Category: PUNCHING MACHINES


Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M868



Accessory: INT-8002006100

PHASE OF SHUTTER SASH CORNERS 800200000

ΦΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ & ΑΡΜΟΚΑΛ

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S490, S584, S560



Accessory: EX-6000032500

ROLLER FOR M14400 AND SHUTTER S325

ΡΑΟΥΛΟ ΓΙΑ M14400 ΚΑΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ S325

Category: ROLLERS - INOX RAILS


Unit: SET

PackSmall: 2

PackBig: 80

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S325



Accessory: EX-6000056000

ROLLER ALUMINIUM DOUBLE S560 SLIDING 180kg

ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ S560 ΑΠΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ 180kg

Category: ROLLERS - INOX RAILS


Unit: PCS

PackSmall: 2

PackBig: 80

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S560



Accessory: EX-6000110100

ROLLER PLASTIC SINGLE M900

ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟ Μ900

Category: ROLLERS - INOX RAILS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 160

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S490



Accessory: EX-6000120100

ROLLER ALUMINIUM SINGLE WITH PLATE M9000 M9200 FLYSCR 45kg

ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΤΙΖΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΙΤΑΣ Η Μ9000 45kg

Category: ROLLERS - INOX RAILS

Unit: PCS

PackSmall: 2

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S490



Accessory: EX-6000185000

ROLLER ALUMINIUM SINGLE M868

ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟ Μ868

Category: ROLLERS - INOX RAILS

Unit: PCS

PackSmall: 2

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S490, M868



Accessory: EX-6000235000

ROLLER PLASTIC DOUBLE S350 180kg

ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ S350 180kg


Category: ROLLERS - INOX RAILS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 80

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-6001460000

ROLLER ALUMINIUM DOUBLE M14600 180kg

ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ Μ14600 180kg


Category: ROLLERS - INOX RAILS

Unit: PCS

PackSmall: 2

PackBig: 80

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-6600045000

INOX GUIDE RAIL U-TYPE 0.8mm S350, M450, S560, M12500, M14600 3.5m

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΥ U 0.8mm S350, M450, S560, M14600, M12500 3,5m

Category: ROLLERS - INOX RAILS


Unit: MET

PackSmall: 42

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30580, S30556, S30558, S30554, S30546, S30534, S30532, S30528, S30530, S30526, S30562



Accessory: EX-4707756000

FRAME INSTALLATION ANCHOR 200x30


ΑΓΚΥΡΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΑΣ 200x30

Category: SCREWS-RIVETS-ANCHORS

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-7984123516

SCREW FOR CENTRAL SEAL ISO7049/DIN7981 GALV 3.5x16 PH BLACK

ΛΑΜ/ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΣΤΕΓΑΝΩΝ. ISO7049/DIN7981 ΓΑΛΒ 3.5x16 PH ΜΑΥΡΗ

Category: SCREWS-RIVETS-ANCHORS

Unit: PCS

PackSmall: 20

PackBig: 1000



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6206910003

BRUSH PILE SEAL 10mm 4P BLACK


ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 10mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING

Unit: MET PILE

PackSmall: 525

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S490, S376, S333

Accessory: EX-6206910503

BRUSH PILE SEAL 5mm 4P BLACK


ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 5mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING

Unit: MET PILE

PackSmall: 1500

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S325

Accessory: EX-6206910603

BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK


ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING

Unit: MET PILE

PackSmall: 1300

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S539, S490, S325, S30530, S30528, S30532, M14386, S579, S30558, S30546, S30543

Accessory: EX-6206910702

BRUSH PILE SEAL 7mm 4P WHITE


ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΛΕΥΚΟ

Category: WEATHER STRIPPING

Unit: MET PILE

PackSmall: 900

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30532, S30543, S30546, S30554, S30558, S30530, S30526, S30528

Accessory: EX-6206910703

BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK


ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING MET PILE

Unit:

PackSmall: 900

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M868, S30526, S30530, S30528, S30532, S30534, S30543, S30546, S30554, S30558, S30562

Accessory: EX-6206910803

BRUSH PILE SEAL 8mm 4P BLACK


ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 8mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING MET PILE

Unit:

PackSmall: 800

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M868

Accessory: EX-6206911203

BRUSH PILE SEAL 12mm 4P BLACK


ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 12mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING MET PILE

Unit:

PackSmall: 450

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S530, S379

Accessory: EX-6206930803

TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 8mm BLACK


ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 8mm ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING MET PILE

Unit:

PackSmall: 700

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30526, S30534, S30543, S30554, S30562

GENERAL INFORMATION
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

General Information

1. Aluminium as a fabrication material

Aluminium has the capability of being extruded into complex shapes to exact tolerances. Aluminium can be formed into literally thousands of unique profiles, each one able to meet a number of specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to provide simple elegant solutions to extremely complex design problems that has led to aluminium's enduring appeal. Aluminium is chosen for outdoor use because it is a stable, corrosion-resistant and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a specifier is its exceptional strength to weight ratio. At 2.7g/cm2, aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at high cutting speeds and welded connections are not necessary. These advantages help to reduce fabrication time. Alumil constructions are realized with aluminium profiles extruded in the alloy EN AW 6060 according to EN 755-1. The mechanical characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus of elasticity of 70GPa.
The tolerances are based on EN 755-3.

2. Contact with other materials

2.1 Metals

When two metals of differing electro-negativity values come into contact in humid conditions, an electrical couple is formed giving rise to oxidizing effects at the expense of electro-negative metal of the couple. In order to avoid severe corrosion effects, an insulating barrier should be placed between the two metals. Contact with stainless steel has not been found to be harmful to aluminium to date. Contact with copper and its alloys is extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to insulate these two metals. Lead should be insulated as well.

2.2 Timber

Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as walnut however, produce acids which attack and damage aluminium. These effects occur especially in humid conditions or when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity and insects you should check that the chemical substances used in the treatment are not harmful to aluminium. Products containing copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very harmful to aluminium and should be avoided.

2.3 Lime/Cement

In humid conditions, limestone or cement reacts with aluminium (even when anodized) revealing superficial white spots on the surface of the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium during installation with ALUMIL protective foil.

Γενικές Πληροφορίες

1. Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό

Με την μέθοδο της διέλασης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί πολύπλοκες διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απέριττες και καλαίσθητες λύσεις σε ιδιαίτερα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην ηγετική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος αντίστασης/βάρους. Στα 2,7 gr/cm2, το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συγκολλητές συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της Alumil είναι από κράμα EN AW 6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (EN) 755-1. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 755-2, με συντελεστή ελαστικότητας 70kN/mm2. Οι ανοχές βασίζονται στο EN 755-3.

2. Επαφή με άλλα υλικά

2.1 Μέταλλα

Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητα (electro-negativity) έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο ηλεκτροαρνητικό από τα δύο, μέταλλο, υφίσταται μια ηλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο είναι περισσοτερό ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα άλλα μέταλλα. Ο εκτεθειμένος (απροστάτευτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό. Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χαλκό και τα κράματά του είναι εξαιρετικά επιζήμια για το αλουμίνιο και η προστασία με επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να μονώνεται επίσης.

2.2 Ξύλο

Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο αλουμίνιο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως η δρύς και η καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση με την χρήση ασφαλτούχου χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποβάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην σύνθεσή τους περιέχεται στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται.

2.3 Ασβέστης/Τσιμέντο

Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμίνιο (ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές λευκές κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτηση με το προστατευτικό φιλμ της Alumil.

3. Surface treatment

The following colours are available:
Anodised finish:

Natural colour etched
Bronze colour
Special anodised colours

The anodising process is carried out according to the EWAA-EURAS regulations.
Painted finish:

White
Brown
RAL colours
Sable colours

The painting process is carried out in accordance to Qualicoat regulations.

4. Storage

To avoid superficial damage the following precautions should be taken:

4.1 Store the profiles in a dry area
4.2 Avoid any contact with steel by protecting the profiles with wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel burr can damage the surface finish.
4.3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the possibility of damaging or scratching the profiles while removing them.
4.4 Store the profiles in batches.

5. Aluminium maintenance

Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a regular basis. For urban not littoral areas that are not subjected to aggressive elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the aluminium whenever you clean the glass. Warm water should be used with a dilute of a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the aluminium with clear water and dry using an absorbing cloth. In urban areas or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more often and more thoroughly. Areas that are not exposed to rainfall should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and mild detergents are not enough to clean the aluminium fenestrations there are detergents that have been specially developed for aluminium surfaces. These detergents contain light abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth. In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear water and dry them thoroughly, especially the corners and the bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water resistant film available from ALUMIL.

3. Επιφανειακή επεξεργασία

Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα:

Αποχρώσεις ανοδίωσης:

Φυσικό ματ χρώμα
Μπρούτζινο χρώμα
Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης

Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EWAA-EURAS.

Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής:

Λευκό
Καφέ
Χρώματα RAL
Χρώματα SABLE

Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat.

4. Αποθήκευση

Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω προφυλάξεις:


4.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία
4.2 Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία.
4.3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή τους.
4.4 Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα.

5. Συντήρηση του αλουμινίου

Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε ημιαστικές μη παραθαλάσσιες περιοχές που δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλατώδες περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού» απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην βροχή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην βροχή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, όλα τα προφίλ που βάφονται στα βαφεία της ALUMIL υποβάλλονται σε βελτιωτική επεξεργασία επιφάνειας SEASIDE CLASS, διαθέσιμο από την ALUMIL.

Useful European standards and reference material
Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές

EN 13123	Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2 Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντίσταση στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρος 1-2
EN 13124	Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2 Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2
ENV 13420	Windows - Behaviour between different climates - Test method Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάκων - Μέθοδος δοκιμής
EN 13501	Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5 Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1-5
EN 13541	Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης
EN 14024	Metal profiles with thermal barrier - Mechanical performance - Requirements, proof and tests for assessment Μεταλλικά προφίλ - Θερμικός φραγμός - Μηχανική απόδοση - Απαιτήσεις, αποδεικτικά στοιχεία και δοκιμές αξιολόγησης
EN 14351	Windows and doors - Product standard, performance characteristics Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού
EN 14600	Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση
EN 14608	Windows - Determination of the resistance to racking Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο
EN 14609	Windows - Determination of the resistance to static torsion Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε στατική στρέψη



Copyright Notice:
Copyright © 2021 Alumil S.A. The distribution, the partial or in whole copying of texts, photographs and generally, any of the contents included in this manual, is prohibited. The contents of this manual are original. All texts, graphics and images presented in any part of the manual belong to the intellectual property of their author. It is forbidden to republish and/or reproduce, by any means, with or without editing, the contents of this manual without the author's written permission. The unlawful use of the manual may lead to infringement and cause sanctions according to Law 2121/93 and the rules of international law that apply in Greece.

Disclaimer of Liability:
The Company is not responsible for typographical errors, omissions and any inaccuracies that may occur in this manual. The information in this manual is subject to change without notice.

Πνευματικά Δικαιώματα:
Πνευματικά δικαιώματα © 2021 ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, ολική ή μερική αντιγραφή κειμένων, φωτογραφιών και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του εγχειριδίου και δεν αποτελούν αναδημοσίευση από άλλες πηγές.
Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του εγχειριδίου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους. Κάθε αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, περιεχομένων του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, δεν επιτρέπεται. Η μη επιτρεπτή χρήση του υλικού του εγχειριδίου μπορεί να συνιστά παράβαση και να επισύρει κυρώσεις σύμφωνα με Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Αποκήρυξη Ευθύνης:
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.