




**STYLE
DOORS**

SAFETY DOORS | GATEWAYS
FENCES | ANODIZED RAILING




SAFETYDOORS

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

www.styledoors.gr



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ	ΣΕΛ.	4-5
--------------------	------	-----

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

SAFE BOND	ΣΕΛ.	6
ΡΑΜΠΟΤΕ	ΣΕΛ.	10
ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΙΝΟΧ	ΣΕΛ.	12

ΕΠΕΝΣΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΣΕΛ.	14
-------------------------	------	----

ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

LUXURY SERIES	ΣΕΛ.	18
ELEGANCE & BASIC	ΣΕΛ.	20

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

SUPERIOR	ΣΕΛ.	22
SPECIFIC	ΣΕΛ.	24
MODERN	ΣΕΛ.	26
CLASSIC	ΣΕΛ.	30

ΣΑΣΙ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ

SD - 15 SUPER	ΣΕΛ.	36
4 HOOK	ΣΕΛ.	37

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	ΣΕΛ.	38
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ	ΣΕΛ.	39
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΣΕΛ.	40
ΑΪΕΣΟΥΑΡ	ΣΕΛ.	42

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ



Η εταιρεία STYLE DOORS AE, χρόνια τώρα έχει χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες της. Έχει γίνει γνωστή για τη ποιότητα των προϊόντων, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό των ανθρώπων που την περιβάλλουν.

Οι καινοτομίες πάντα αποτελούσαν τον πυλώνα ανάπτυξης της εταιρείας στο χώρο του αλουμινίου και της ασφάλειας. Με αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα, η STYLE DOORS AE, είναι μία από τις ελάχιστες εταιρίες που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να παρουσιάζει φρέσκιες ιδέες στην αγορά με γνώμονα την υψηλή αισθητική και τη μέγιστη ασφάλεια.

Οι νέες θωρακισμένες πόρτες με κάσα αλουμινίου της STYLE DOORS AE έχουν σύγχρονες σχεδιαστικές τάσεις που αλληλίζουν όσα μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει. Με μοντέρνα σχέδια, τέλεια υδατοστεγάνωση, αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και κορυφαίο δείκτη ασφάλειας, η επιλογή τους για πόρτες εξωτερικής χρήσης είναι επιβεβλημένη.

Για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται υλικά όπως το BOND και το Προφίλ Αλουμινίου (Ραμποτέ) στην επένδυση της πόρτας, τα οποία θεωρούνται τα πλέον κατάλληλα υλικά για εξωτερική χρήση.

Η κάσα από ανοδιωμένο αλουμίνιο σε χρώμα Inox προσδίδει υψηλή αισθητική συμβατή με τη σύγχρονη δόμηση.

Οι πόρτες διατίθενται σε τρεις εκδόσεις (Luxury – Elegance – Basic) ανάλογα με τον εξοπλισμό και τα χαρακτηριστικά τους. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές να αγοράσουν μια πόρτα της STYLE DOORS AE σε προσιτή τιμή.

Η εταιρεία επενδύοντας σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας κατασκευάζει πλέον και τα ξύλινα μέρη της πόρτας. Εγγυάται έτσι την ποιότητα των προϊόντων της και την γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Παρέχεται μεγάλη γκάμα επιλογών σε:

- Μεταλλικούς θώρακες (κλειστού τύπου)
- Επενδύσεις (φιλμ-laminate-τεχνητό καπλαμά-αλουμίνιο)
- Κορυφαίες ιταλικές κλειδαριές (securemme, motura, omega,cisa)
- Αξεσουάρ (χερούλια, λαβές, ηλεκτρονικές ευκολίες).

Με μεγάλη ευελιξία ο πελάτης διαλέγει την πόρτα που καλύπτει πλήρως της ανάγκες του.



Within the past years, STYLE DOORS S.A. has built a trusting relationship between the company and their partners. It has been known for the product quality, consequence and professionalism of the people who surround her.

Innovations always constituted the pillar of development for the company considering aluminum products and security. With this advantage, STYLE DOORS S.A. is one of the few companies that continues to grow and presents fresh ideas to the market focusing on the aesthetics and the maximum safety.

The new security doors with aluminum frame of STYLE DOORS S.A. have modern design trends that are changing what we have been used to until now. With stylish designs, perfect water tightness, resistance to external conditions and the top index of security makes their choice among other doors for exterior use to be required.

For the first time, materials like BOND and Aluminum Profile are used for the door trim, which is considered to be the most suitable material for outdoor use.

The frame of anodized Aluminum in Inox color offers aesthetics compatible with the modern construction.

The doors are available in three versions (Luxury - Elegance - Basic) depending on their equipment and features. This enables all consumers to buy a door from STYLE DOORS S.A. at an affordable price.

Our company after investing in the latest technology machines can now, also, manufacture the wooden parts of the door. That way we can guarantee for the better product quality and the faster customer service.

There can be provided the following wide range of choices in:

- Metal armor (closed type)
- Panels (film-laminate- artificial veneer- aluminum)
- Top italian locks (securemme, motura, omega, cisa)
- Accessories (knobs, handles, electronic facilities).

With a great flexibility the customer can choose the door that covers his needs.

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

SAFE BOND

Η μοναδική πόρτα με Test θερμοπερατότητας:

$$U_{ST} = 2,10 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Η Νέα οικογένεια πορτών Bond με:

- Εξωτερικά επένδυση Αλουμινίου (composite panel)
- Εσωτερικά Ξύλο



Δείκτες Ηχομόνωσης & Θερμομόνωσης εξωτερικού φύλλου


ΔΕΙΚΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ / Acoustical Properties

Sound Absorption Factor α_s ISO 354 0.05
Sound Transmission Loss R_w ISO/DIS 717-1,
EN ISO 140-3 [dB] 25 26 27 Loss Factor d EN ISO 6721,
Frequency range 100-3200 Hz 0.0072 0.0087 0.0138

ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ / Thermal Properties

Thermal Resistance R DIN 52612 [m^2K/W] 0.0069 0.0103
0.0172
Heat Transition Coefficient U DIN 4108 [W/m^2K] 5.65 5.54
5.34
Temperature Resistance [$^{\circ}C$] -50 to +80

ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ BOND





BO 01 B



BO 01 KB ΔΙΧΡΩΜΙΑ



BO 01 KB - INOX



BO 301



BO 303 ΔΙΧΡΩΜΙΑ



BO 303

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ BOND ΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

- Υψηλή ποιότητα και αντοχή της βαμμένης επιφάνειας
- Είναι άκαμπτο, έχει μικρό βάρος και επίπεδη επιφάνεια
- Είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, τη διάβρωση, τη φθορά, το ξεθώριασμα, τη μόλυνση, τη φωτιά και το νερό, τις κρούσεις
- Έχει εξαιρετική αντοχή στα οξέα και τα αλκαλικά
- Έχει υψηλό δείκτη θερμομόνωσης και ηχομόνωσης
- Απαιτεί απλή συντήρηση
- Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων
- Είναι φιλικό στο περιβάλλον λόγω ανακυκλώσιμων υλικών

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



BO 303 D1



BO 303 K



BO 304



BO 305



BO 306



BO 309 D



BO 310



BO 311



BO 312



BO 318




BO 319



BO 320

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΡΑΜΠΟΤΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



Οι θωρακισμένες πόρτες που επενδύονται με βέργες αλουμινίου (ΡΑΜΠΟΤΕ) ξεχωρίζουν για την απaráμιλλη αισθητική τους.

Τοποθετούνται σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη και έχουν την δυνατότητα να διαμορφώνουν διακοσμητικές σκότιες 10 ή 5 χιλιοστών που μπορούν προαιρετικά να υποδεχτούν και πηχάκι INOX.

Η δημιουργία διχρωμίας με προσθήκη βέργας από ανοδωμένο αλουμίνιο σε βαθύ INOX, δημιουργεί ένα πολύ μοντέρνο αισθητικό αποτέλεσμα.

Το αυξημένο πάχος του αλουμινίου (3mm) συμβάλλει στην αύξηση της ασφάλειας.

Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.

ΡΑΜΠΟΤΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



AL 00 R



AL 00 R-INOX



AL 01 KR



AL 01 R



AL 01 R - INOX



AL 02 R

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ε Α Ι Ε Ε ΕΝ ΕΙ Ε ΙΝ




Οι θωρακισμένες πόρτες με πρεσαριστές επενδύσεις αλουμινίου είναι οι πιο διαχρονική και συνηθισμένη λύση για πόρτα εξωτερικής χρήσης.

Στις επενδύσεις αλουμινίου χρησιμοποιείται σαν υλικό πλήρωσης πολυκαρβονικό φύλλο αντί για ξύλο MDF.

Με την τεχνική αυτή λύνουμε χρόνια προβλήματα όπως, φουσκώματα επενδύσεων, αποκόλληση λαμαρίνας και παραμόρφωση επιφάνειας λόγω συστολής διαστολής.

Η προσθήκη διακοσμητικών στοιχείων INOX προσδίδει μοντέρνο χαρακτήρα.


E A I E E EN EI E IN



A 207



A 215



A 217



A 220



A 221



A 223

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ε Α Ι Ε Ε ΕΝ ΕΙ



A100



A 100



A 101




A 102



A 103



A 105



A 107

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ε Α Ι Ε Ε ΕΝ ΕΙ





A1



A2



A4



A6



A50



A71

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

LUXURY SERIES



LUXURY

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ A FEW WORDS

Η ΝΕΑ ΜΟΔΕΡΝΑ ΣΕΙΡΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ LUXURY ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΗΣ. ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ "BOND" ή ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΡΑΜΠΟΤΕ). ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

The new Modern security doors series Luxury, is distinguished for the innovations and its luxuriousness. Covered only with "BOND" or Aluminum Profiles (matchboard) that are considered to be the most suitable materials for external use.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΜΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΠΥΡΩΝ
- ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΙΝΟΧ
- ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ SECUREMME ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΛΕΙΔΙ
- ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΟΜΟΛΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΑ
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΙΝΟΧ

- Internal Inox Lama for the pin's locking Aluminum Case in the color of your choice
- "Securemme" small key Lock
- Handles and Knobs Plated
- Perimetric covering profile made of anodized Aluminum in Inox Color

LUXURY SERIES



LUX 00 R



LUX 00 R-INOX



LUX 01 KR



LUXURY 01 R



LUX 01 R-INOX



LUXURY 02 R

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΕΙΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ELEGANCE & BASIC SERIES



EL 00 R-INOX



EL 01 KR



EL 01 R



EL 05 R



EL 107



B 107

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ELEGANCE



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ A FEW WORDS

Η ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ELEGANCE ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ. ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΜΕ "BOND" ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ, ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΡΑΜΠΟΤΕ) & ΜΕ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΜΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΠΥΡΩΝ
- ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ.
- ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ SECUREMME ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΛΕΙΔΙ
- ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΟΜΟΛΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΑ
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΙΝΟΧ

The new Security Door Series ELEGANCE discriminates for its modern aesthetics. Covered with "BOND" in white color, Aluminum Profiles (matchboard) or aluminum pressed panels.

- Internal Inox Lama for the pin's locking
- Aluminum Case in the color of your choice
- "Securemme" small key Lock
- Handles and Knobs Plated
- Perimetric covering profile made of anodized Aluminum in Inox Color

BASIC



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ A FEW WORDS

Η ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ BASIC ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΕ ΠΡΟΣΙΤΗ ΤΙΜΗ. ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΜΕ "BOND" ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ & ΜΕ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΜΑ ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ
- ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ.
- ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ SECUREMME ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΛΕΙΔΙ
- ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΟΜΟΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ "HOPPE"
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΣΑΣ

The new Security Door Series BASIC offers modern aesthetics at an affordable price. Covered with "BOND" in white color or aluminum pressed panels.

- Internal Metallic Lama in black color
- Aluminum Case in the color of your choice
- "Securemme" small key Lock
- Decorative Aluminum "Hoppe" knobs
- Perimeter Covering Aluminum Profile in the color of the case

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕ ΦΙΛΜ



ΛΕΠΤΩΜΕΡΕΙΑ D705-INOX



ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
ΜΕ ΦΑΛΤΣΟ
(ΜΠΙΖΟΥΤΕ)

ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΝΑΙ PVC ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ.

SUPERIOR

Σχέδια διαχρονικά για ανθρώπους με γούστο.

Η εξωτερική επένδυση έχει πάχος 16mm και έχει εξωτερικές κορνίζες.

Όλο μαζί επικαλύπτεται με το Film PVC προσδίδοντας όγκο και κλάση.

Η εσωτερική επένδυση προτείνεται ίσια.

ΛΕΠΤΩΜΕΡΕΙΑ D702



AN A IKE E IA



D 700



D 702



D 705-INOX



T 901



T 904



T 905

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝ ΑΙΚΕ Ε ΙΑ



K 420



SPECIFIC

Είναι η επιλογή των νέων ζευγαριών. Είναι σχέδια που γίνονται απο ειδικά εργαλεία με πυκνό παντογράφημα και δίνουν ιδιαίτερη εμφάνιση που εντυπωσιάζει.

Γίνεται επικάλυψη του MDF πάχους 6mm με υψηλής ποιότητας PVC Film πάχους 0,35mm. Συνδυάζει μοντέρνα αισθητική με την προσθήκη Inox , σε προσιτές τιμές.

AN A IKE E IA



C 501



C 502



C 503



K 501



K 502



K 507

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝ Α ΙΚΕ Ε ΙΛ



MODERN

Η πιο εμπορική σειρά και ίσως όχι τυχαία. Συνδυάζει μοντέρνα σχέδια σε προσιτές τιμές.

Οι επενδύσεις με επικάλυψη Film PVC άλλωστε είναι πρόταση value for money. Η επένδυση έχει πάχος 6mm και το παντογραφικό σχέδιο γίνεται με εργαλείο ίσιο με πάχος 1cm.

AN A IKE E IA



K 400



K 401



K 402



K 403



K 404



K 405

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ



K 406



K 407



K 408



K 409



K 410



K 411

AN A IKE E IA



K 412



K 413



K 414



K 415



K 416



K 417

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝ ΑΙΚΕ Ε ΙΛ



X207

CLASSIC

Για αυτούς που επιμένουν κλασικά. Η επένδυση έχει πάχος 6mm και το παντογραφικό σχέδιο γίνεται με διπλό εργαλείο πάχους 2cm. Το υλικό του φιλμ καλύπτει και τα σημεία χάραξης παρουσιάζοντας τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς διχρωμίες.

AN A IKE E IA



X 201



X 203



X 207



X 208



X 210



X 213

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ



LAMINATE

Η πιο οικονομική επιλογή. Είναι ανθεκτικό υλικό και αποτυπώνει πειστικά την αίσθηση του ξύλου. Με πολλά νέα μοντέρνα χρώματα και την χαμηλή του τιμή η επιλογή αυτή είναι πολύ συμφέρουσα. Οι επενδύσεις είναι επίπεδες, δεν μπορούν να κάνουν παντογραφικά σχέδια, μπορούν όμως να προσθέσουν Inox στοιχεία και να δώσουν ένα πολύ μοντέρνο αποτέλεσμα.



I 301



I 302



I 303



I 304



I 305



I 306



I 307



I 308



I 318



I 319



I 320



I 321

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ BOND

ΛΕΥΚΟ	ΑΝΟΔΙΩΣΗ ΑΣΗΜΙ MAT	ΓΚΡΙ	ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ
ΜΠΕΖ	CREME	GOLDEN OAK	LINE WOOD
NUSSBAUM	MAHONY		

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΙΛΜ Ι ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ

SD-105 ΚΕΡΑΣΙΑ	SD-107 ΚΑΡΥΔΙΑ	SD-108 WENGÉ	SD-109 ZEBRANO
SD-110 ΑΝΙΓΚΡΕ	SD-111 ΓΑΖΑ	SD-112 ΛΕΥΚΟ	SD-114 TEAK
SD-116 RUSTIC	SD-117 ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚΟΥΡΑ	SD-118 MODERN	SD-120 ΜΑΥΡΟ ΔΕΡΜΑ
SD-121 ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ ΜΕ ΡΟΖΟΥΣ	SD-122 ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ	SD-123 ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟ	SD-124 GOLDEN OAK


ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ LAMINATE

GRICCIO ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΝΕΡΑ	ΔΡΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΝΕΡΑ	ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ	ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ
WENGÉ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΝΕΡΑ	VECCHIO ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ	MARON ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ	SABBIA ΚΑΘΕΤΑ ΝΕΡΑ

SD-15 SUPER | ΣΑΣΙ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΜΟΝΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
- ΚΑΣΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ Η/Β RAL 9005 ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ ΣΑΓΡΕ
- ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΝΕΜΟΦΡΑΧΤΗΣ
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
- ΜΕΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΡΤΟ
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΣΑΣ, ΜΟΝΩΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΥΛΛΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
- ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ "SECUREMME" ΜΕ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ (ΜΙΚΡΟ ΚΛΕΙΔΙ)
- ΑΦΑΛΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "SECUREMME K2"
- ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ "SECUREMME"
- 15 ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
 - 4 ΕΜΒΟΛΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ
 - 4 ΕΜΒΟΛΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ
 - 1 ΕΜΒΟΛΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
 - 1 ΕΜΒΟΛΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
 - 1 ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΕΠΑΝΩ
 - 4 ΕΜΒΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΙΣΩ



SD-15 SUPER / 4HOOK | ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΛΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ CM
(ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
95	94	99	85
90	89	94	80
100	99	104	90
105	104	109	95


ΥΨΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ CM
(ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΥΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
205	204	207	200
210	209	212	205
215	214	217	210


ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ

Ονομαστική διάσταση πόρτας 90 - 95 - 100 - 105 cm




ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ

Ονομαστική διάσταση πόρτας 205 - 210 - 215 cm



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



- ΔΥΟ ΔΙΠΛΟΙ ΓΑΝΤΖΟΙ ΕΚΤΡΩΠΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΒΙΑΙΗ ΑΠΟΚΟΛΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΔΥΝΑΤΗ. (ΠΑΤΕΝΤΑ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ).
- ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΕΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΟΥΣ ΠΥΡΟΥΣ ΣΥΝ ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ. (ΠΑΤΕΝΤΑ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ).
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. (Π.Χ. ΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ).
- ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΕ 3 ΚΟΝΤΡΕΣ
- ΚΑΣΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ RAL 9005 ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ ΣΑΓΡΕ
- ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΝΕΜΟΦΡΑΧΤΗΣ
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
- ΜΕΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΡΤΟ
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΣΑΣ ΑΦΡΩΔΕΣ, ΜΟΝΩΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΥΛΛΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
- ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 'SECUREMME' ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ (ΜΙΚΡΟ ΚΛΕΙΔΙ)
- ΑΦΑΛΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ 'ΜΟΙΑ'
- 16 ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΓΑΝΤΖΟΙ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΞΗΣ



ΔΥΟ ΔΙΠΛΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΥΡΟΙ ΕΚΤΟΝΩΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Η ΠΟΡΤΑ, ΝΑ ΓΑΤΖΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΣΑ. ΟΣΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΕΛΘΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΣ ΔΥΝΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ.

ΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΡΤΗ ΝΥΧΤΟΣ, ΜΠΛΟΚΑΡΟΝΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΥΡΟΙ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ ΟΙ ΠΥΡΟΙ ΜΕΝΟΥΝ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ Η ΠΟΡΤΑ ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ. ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΤΕΝΤΑ.

ΜΕΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΠΥΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ



ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ | ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Εύκολη τοποθέτηση από όλους τους επαγγελματίες του χώρου
- Μεγάλη αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες
- Ποιοτικά-επώνυμα εξαρτήματα & ιταλικές κλειδαριές
- Ευρύ διαστασολόγιο για κάθε ανάγκη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
- ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 11cm
- ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΣΑΣ (2,5mm),
- ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΟΝΕΙΤΑΙ (ΜΕΝΤΕΣΕΣ,
- ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ κ.α.)
- ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ή ΙΝΟΧ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ) ΠΑΧΟΥΣ 1,5mm
- ΣΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΠΥΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗΣ
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΑΜΑΣ ΑΠΟ ΙΝΟΧ 316 ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
- ΜΕΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ)
- ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
- 2 ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ (ΣΤΗΝ ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ)
- 14 ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
- ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ SECUREME ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ (BASIC) ή ΜΕ ΑΦΑΛΟ Κ2 ΜΙΚΡΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ (LUXURY - ELEGANCE)
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΣΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ)

ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΣΑΣ								
204	91	93,5	96	98,5	101	103,5	106	108,5	111
Ανά 1cm από 204 έως 222	Οι διαστάσεις Πλάτους παραμένουν ίδιες για όλα τα ύψη								
222	91	93,5	96	98,5	101	103,5	106	108,5	111

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ




ΤΟΜΗ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΠΛΑΙΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ



- | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | 5 ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | 9 ΚΑΠΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | 13 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ |
| 2 ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΑΜΠΟΤΕ ΜΕ ΚΑΣΑ | 6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΜΑ | 10 ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΣΑΣ ΜΕ ΠΛΑΙΝΟ | 14 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ |
| 3 ΛΑΜΠΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΡΑΜΠΟΤΕ) | 7 ΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | 11 ΠΗΧΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ | 15 ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΠΥΡΟΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ |
| 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ ΤΥΠΟΥ "D" | 8 ΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΣΑΣ | 12 ΠΡΟΦΙΛ ΤΖΑΜΙΟΥ | 16 ΜΕΝΤΕΣΣΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΙΤΑΛΙΚΟΣ) |
| | | | 17 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΕΒΑΖΙ ΓΙΑ ΝΤΥΣΙΜΟ ΛΑΜΠΑ |

ΝΤΥΣΙΜΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΣΑΣ


ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΠΕΡΒΑΖΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΝΤΥΣΙΜΟ ΛΑΜΠΑ




- | | | |
|--|--|---------------------------------|
| 1 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ ΤΥΠΟΥ "D" | 8 ΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΣΑΣ |
| 2 ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ | 5 ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ (ΚΑΣΑ) | |
| 3A ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΕΒΑΖΙ ΓΙΑ ΝΤΥΣΙΜΟ ΛΑΜΠΑ | 6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΕΒΑΖΙ | 9 ΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ |
| 3B ΡΑΜΠΟΤΕ ΓΙΑ ΝΤΥΣΙΜΟ ΛΑΜΠΑ | 7 ΤΖΙΝΕΤΙ | |



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΠΕΡΒΑΖΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΤΥΣΙΜΟ ΛΑΜΠΑ




- | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ ΤΥΠΟΥ "D" | 7 ΤΖΙΝΕΤΙ |
| 2 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ | 5 ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ (ΚΑΣΑ) | 8 ΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΣΑΣ |
| 3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΕΒΑΖΙ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΣΑΣ | 6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΕΒΑΖΙ | 9 ΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ |




ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SD15 SUPER - ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

**ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ SECURREMME ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECURREMME K2
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (DEFENDER SECURREMME)**




ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΙΣΕΟ ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ, ΠΕΦΤΕΙ ΚΑΙ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ.



ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ R50 ΤΗΣ ΙΣΕΟ


ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ, ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ, 5 ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΚΑΤΟΧΟΥ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ SECUREMME ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ ΜΕ ΜΥΛΟ “ΜΟΙΑ”

“SECUREMME” ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ ΜΕ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ ΓΙΑ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ. ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

**ΜΕΓΙΣΤΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ**



“ΜΟΙΑ” ΜΥΛΟΣ (ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ) ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ “ΜΟΙΑ”

ΦΤΙΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΤΣΑΛΙ - ΤΙΤΑΝΙΟ ΚΤΛ) ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΒΑΜΒΙΝΓ & ΑΝΤΙΔΡΙΛΙΝΓ. Η ΜΠΑΡΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΔΥΝΑΤΗ. Η ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΖΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΑ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ ΕΦΑΜΙΛΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΑ 5 ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΩ ΑΥΤΟ ΛΕΓΕΤΕ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΔΥΟ ΖΩΩΝ.

ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ | ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ DEFENDER SFERIC “Di sec”



DEFENDER SFERIC “Di sec”

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥ DEFENDER (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ) ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΖΩΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ


ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ. ΤΟ DEFENDER SFERIC ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΑΝΤΙ BUMP SYSTEM), ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.

ΤΟ ΠΑΝΤΕΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΟΣΩΛΗΝΑ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ DEFENDER.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ (ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΑ)

ΣΕΤ NO1 - ΧΡΩΜΑΤΑ: ΝΙΚΕΛ MAT & ΟΡΟ

SET
1



ΣΕΤ Νο 2X - (ΑΡΙΣΤΕΡΟ - ΔΕΞΙ) / ΧΡΩΜΑΤΑ: ΝΙΚΕΛ MAT & ΟΡΟ

SET
2X



ΣΕΤ Νο3 - ΧΡΩΜΑΤΑ: ΝΙΚΕΛ MAT & ΟΡΟ

SET
3



ΛΑΒΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΟΡΟ ΚΑΙ ΝΙΚΕΛ MAT

L11

Ανοδιωμένη
Ραβή με σωλήνα
Ø30mm
Anodized handle
with Ø30mm
tube

ΥΨΟΙ HEIGHTS

60cm
80cm
100cm
120cm

L20

Ανοδιωμένο
ρυθμιζόμενο
καρέ (Ραβή)
30x30mm
Anodized
adjustable
squared prof
30x30mm

ΥΨΟΙ HEIGHTS

60cm
80cm
100cm
120cm

L50

Ανοδιωμένη
Ραβή (Ραβή)
40x10mm
Anodized
Bar (handle
40x10mm)

ΥΨΟΙ HEIGHTS

50cm



STYLE DOORS

SAFETY DOORS | GATEWAYS
FENCES | ANODIZED RAILING



ΣΠΙΤΙΑ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΑ!



Η ασφάλειά σας
σε ελληνικά χέρια!



4Hook



STYLE DOORS

SAFETY DOORS | GATEWAYS
FENCES | ANODIZED RAILING



ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ



www.styledoors.gr