

# ALUMIL

ALUMINIUM



# M8100

## Railings

ΚΑΓΚΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
ALUMINUM RAIL SYSTEM





Η **ALUMIL AE** είναι το μεγαλύτερο βιομηχανικό συγκρότημα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε παραγωγική δυναμικότητα για ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου και ανάμεσα στους πιο αναγνωρισμένους προμηθευτές συστημάτων για αρχιτεκτονική χρήση στην Ευρώπη.

Σήμερα, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι:

- No1 διέλωση σε παραγωγή συστημάτων αλουμινίου
- No1 σε πωλήσεις
- No1 σε εξαγωγές
- No1 σε ανάπτυξη
- No1 σε επενδύσεις
- No1 σε απασχολούμενο προσωπικό
- No1 σε παραγωγικές εγκαταστάσεις

Με περισσότερα από τριάντα χρόνια εμπειρία, η **ALUMIL AE** είναι από τις πιο εξελιγμένες εταιρίες στο χώρο του σχεδιασμού και παραγωγής προϊόντων διέλωσης, με τελευταίας τεχνολογίας γραμμές παραγωγής σε όλα τα εργοστάσια της.

Η **ALUMIL** παράγει συστήματα αλουμινίου για όλες τις χρήσεις, τα οποία σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και δοκιμάζονται στο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης του ομίλου και κατόπιν, πιστοποιούνται από διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα πιστοποίησης, όπως το IFT ROSENHEIM, (Γερμανία), το Αμερικανικό Ινστιτούτο AAMA New York, το Istituto Jordano (Ιταλία), το EKANAL (Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης Αλουμινίου - Ελλάδα) κ.α.

#### Παραγωγικές εγκαταστάσεις ομίλου

- 13 γραμμές διέλωσης αλουμινίου
- 9 εργοστάσια βαθφής προφίλ
- 2 εργοστάσια συμψηφωμίας
- 3 χυτήρια παραγωγής μπιγιετών αλουμινίου
- 2 εργοστάσια ανοδίωσης
- 7 γραμμές συναρμολόγησης θερμομονωτικών προφίλ
- 1 εργοστάσιο παραγωγής εσωτερικών θυρών και θυρών ασφαλείας
- 1 γραμμή παραγωγής για φυλληράκια αλουμινίου και χάλυβα
- 1 εργοστάσιο παραγωγής συστημάτων αυτοματισμού
- 4 εργοστάσια παραγωγής εξαρτημάτων για τα συστήματα αλουμινίου
- 1 εργοστάσιο παραγωγής σύνθετων φύλλων αλουμινίου
- 1 εργοστάσιο παραγωγής πολυκαρβονικών φύλλων

#### Η Συνολική Δυναμικότητα του ομίλου

- 106.000 τόνοι διέλωση,
- 57.500 τόνοι ηλεκτροστατική βαφή,
- 80.000 τόνοι χυτήριο μπιγιετών αλουμινίου,
- 20.000 τόνοι ανοδίωση,
- 45.000 τόνοι θερμομονωτικά προφίλ,
- 800.000 m<sup>2</sup> σύνθετα πάνελ j-bond,
- 800.000 m<sup>2</sup> πολυκαρβονικά φύλλα,
- 10.000.000 m πολυαμίδια

#### Η ALUMIL AE σήμερα διαθέτει,

- 630.000 m<sup>2</sup> ιδιόκτητα οικόπεδα
- 230.000 m<sup>2</sup> παραγωγικές εγκαταστάσεις
- 20 εργοστάσια / 14 στην Ελλάδα και 6 στο εξωτερικό
- 2.300 εργαζόμενους
- Εκτεταμένο ιδιωτικό δίκτυο πωλήσεων με πάνω από 5.000 σημεία πώλησης σε 45 χώρες, σε 4 ηπείρους και 25 θυγατρικές εταιρίες σε όλο τον κόσμο.

**ALUMIL S.A.** is the largest private industry in southeastern Europe, who produces and supplies aluminum profile systems, and is amongst Europe's accredited suppliers of architectural aluminum systems.

Today, in southeastern Europe Alumil is:

- No1 extruder for aluminum profile systems
- No1 in sales
- No1 in exports
- No1 in development
- No1 in investments
- No1 in creating new jobs
- No1 in industrial area

With more than 30 years of experience, **ALUMIL S.A.** is one of the most advanced companies in the design and production of extrusion products with state-of-the-art production lines throughout its plants.

**ALUMIL** produces aluminum systems for all users which are designed, developed and tested in the Group's Research & Development Department and then tested and certified by internationally accredited certification institutes, such as IFT ROSENHEIM Germany, A.A.M.A. USA, ISTITUTO JORDANO Italy, EKANAL (Greek Aluminium Development Center – Greece), etc.

#### Industrial operations

- 11 aluminum extrusion lines
- 9 electrostatic paint lines
- 2 electrostatic paint lines with wood grain effect
- 3 smelting plants
- 2 anodizing plants
- 7 thermal break lines
- 1 manufacturing plant for interior doors and security doors
- 1 manufacturing plant for roll-formed aluminum-foam filled profiles
- 1 manufacturing plant for automated systems
- 4 manufacturing plants for system accessories
- 1 manufacturing plant for aluminum composite panels
- 1 manufacturing plant for polycarbonate sheets

#### Production capacity

- 106.000 tons of aluminum extrusion
- 57.500 tons of powder coating
- 80.000 tons of recycled aluminum
- 20.000 tons of anodized aluminum
- 45.000 tons of thermally broken profiles
- 800.000 square meters of aluminum composite panel
- 800.000 square meters of polycarbonate sheets
- 10.000.000 meters of polyamide profiles

#### Industrial area (Greece, Romania, Bulgaria, Albania, Serbia and Bosnia)

- 630.000 square meters of industrial real estate
- 230.000 square meters of manufacturing facilities
- 20 manufacturing facilities (14 in Greece and 6 internationally)
- 2.300 employees

International sales network in 45 countries world wide and 25 subsidiaries companies in Europe, Africa, the Middle East, Russia and the United States of America.



Η ALUMIL ΑΕ παράγει και διαθέτει:  
ALUMIL S.A. products / solutions:

## ALUMIL ALUMINIUM SYSTEMS

- Ολοκληρωμένα Συστήματα Αλουμινίου για όλες τις αρχιτεκτονικές εφαρμογές: πόρτες, παράθυρα, προσόψεις, αίθρια, κάγκελα αλουμινίου, ρολά , εξελεγμένα και δοκιμασμένα από το τμήμα R&D της εταιρίας και πιστοποιημένα από τα εγκυρότερα και πλέον αναγνωρισμένα Διεθνή Ινστιτούτα Ελέγχων και Δοκιμών
- Σύνθετα Φύλλα Αλουμινίου (J-Bond)
- Aluminum systems for architectural applications certified with the highest standards from internationally recognized testing institutions. These systems include applications for curtain walls, skylights, windows, doors, railings, roller shutters, and many more.
- Aluminum composite panel with an aluminum application system for cladding exterior and interior elevations.

## ALUMIL INDUSTRIAL APPLICATIONS

- Βιομηχανικά Προφίλ Ειδικών Προδιαγραφών & Εξαρτημάτων (για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυπηγική, τους σιδηροδρόμους και άλλους τομείς)
- Industrial profiles and aluminum components for the automotive industry, commercial transportation, industrial products, and shipping industry

## ALUMIL SOLAR PROTECTION

- Συστήματα ηλιοπροστασίας από προφίλ αλουμινίου
- Aluminum systems for shading and ventilating the building envelope

## ALUMIL PLASTICS


- Πολυκαρβονικά Φύλλα
- Συμπληρωματικά προϊόντα & εξαρτήματα αλουμινίου και πλαστικού
- Polycarbonate sheets
- Aluminum system for building enclosures with polycarbonate sheets

## ALUMIL AUTOMATION

- Συστήματα Αυτοματισμών
- Μηχανισμοί Κίνησης
- Ανελικυστήρες
- Aluminum systems for automated sliding and opening doors
- Automated equipment and fittings
- Elevator doors sliding and folding

## ALUMIL INTERIORS

- Εσωτερικές Θύρες, Ασφαλείας και Πυρασφάλειας
- Διαχωριστικά Εργασιακών Χώρων
- Interior doors, security doors, and fire-rated doors
- Aluminum systems for partition walls





**ALUMIL** M8100  
Railings  
ΚΑΤΕΧΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ALUMINUM RAIL SYSTEM

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α





Η Alumil, στη συνεχή και επιτυχημένη της προσπάθεια να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και να καλύπτει τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της, διαθέτει εδώ και καιρό μέσω του οργανωμένου της δικτύου ένα σύνολο προτάσεων και λύσεων με προϊόντα Κάγκελου από Ανοδιωμένο Αλουμίνιο, τη σειρά M8100.

Η συγκεκριμένη σειρά προϊόντων προσφέρεται σε πολυάριθμες τυπολογίες και συνθέσεις, και σε διάφορες αποχρώσεις (Inox, Light Silver, κ.α.), ένα μέρος των οποίων παρουσιάζεται στις επόμενες σελίδες. Αποτελεί επίσης τακτική της εταιρίας και σε αυτό το προϊόν να αυξάνει και να βελτιώνει την γκάμα των προϊόντων της ακολουθώντας τις διάφορες τάσεις και εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς.

Πρόκειται για μια σειρά προϊόντων με μοντέρνες γραμμές και μοναδική αισθητική, με κόστος χαμηλότερο των ανταγωνιστικών υλικών. Στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται συνολικά:

- η μοντέρνα σχεδίαση και η ποιότητα υλικών (ανοδίωση)
- η μεγάλη γκάμα προϊόντων και το πλήθος τυπολογιών και συνθέσεων
- η υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και το χρόνο
- η ευκολία στην κατασκευή παρά το πλήθος συνδυασμών και τυπολογιών
- η οικονομία για τον πελάτη και το ταυτόχρονο κέρδος για τον κατασκευαστή
- τα υψηλά αποθέματα και η κάλυψη από την Alumil

Αναφορικά με τη χρήση, αποτελεί ιδανική λύση τόσο για εξωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χώρους, όπως μπαλκόνια, εσωτερικές και εξωτερικές σκάλες, περιφράξεις πισινών και εξωτερικών χώρων, κ.α. Ενδείκνυται για επαγγελματικά κτίρια και ξενοδοχεία, δημόσιους χώρους και λοιπούς περιβάλλοντες χώρους, μοντέρνες κατοικίες, κ.α.

Η Συνεργασία σας με την Alumil σας εξασφαλίζει, μεταξύ των άλλων, άμεσους χρόνους παράδοσης, πλήρη κάλυψη σε όλους τους κωδικούς χάρη στα υψηλά μας αποθέματα, και την όποια τεχνική υποστήριξη απαιτηθεί.

ALUMIL, consistent and successful in providing complete solutions and fulfilling the increasingly customers' requirements, is distributing through our extensive commercial network our own Railing System of Anodized Aluminium, M8100.

The specific product series is offered in various codes and colors (inox, light silver, other) and in numerous typologies and compositions, a number of which is presented in the next pages. It is also the company strategy, as well as in all our product series, constantly to increase and develop the product list following the market trends and needs.

The modern lines and the unique design of these products can guarantee high market interest and sales volumes. In the various advantages you may also include:

- the extensive variety of the product list,
- the many typologies and syntheses
- the easiness of construction despite the large variety
- the modern design and the material quality (anodisation)
- the inexpensive for the final client and the high profit margin for the fabricator
- the durability in time and the resistance in the weather conditions
- the lower cost of aluminum in contrast to the alternative materials
- the high stock and the ordering service due to Alumil size

M8100 Railing System is an ideal solution for both internal and external use, such as balconies, internal and external stairs, fencing (eg swimming pools), and many other. It is mainly preferred for hotels, public spaces, office buildings, and of course for modern houses and maisonettes.

Working with Alumil you are assured for complete service and instant delivery times due to our extensive variety and highest stock, and for any technical and other service required.



**ALUMIL** M8100  
Railings  
ΚΑΤΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ALUMINUM RAIL SYSTEM

Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ






COMPOSITIONS



























| COMPOSITION



		EX-3955051516		EX-3955000016		
				EX-3955038016		
				EX-3955036116		
EX-3955000016						
				EX-3955004016	EX-3955005116	EX-3955036016
				EX-3955039016	EX-3955004016	
		EX-3955037116		EX-3955037016		
				EX-3955021100		
				EX-3955003000		
						
					EX-3951515016	
					EX-3955012216	




**ALUMIL** M8100  
Railings  
ΚΑΤΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ALUMINUM RAIL SYSTEM

Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ





| COMPOSITIONS



EX-3955020216



EX-3955000016



EX-3955164016



EX-3955039016



EX-3955006016



EX-3955022216



EX-3955011116



EX-3955004016



EX-3955004016



EX-3955005016



EX-3955002016



**ALUMIL** M8100  
Railings  
ΚΑΤΕΧΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ALUMINUM RAIL SYSTEM





| COMPOSITIONS



	EX-3955007016	EX-3955000016	
EX-3955020116			
	EX-3955001016		EX-3955164016
			EX-3955006016
EX-3955022116			EX-3955011116
	EX-3955004016		EX-3955005016
			EX-3955004016
			EX-3955002016



**ALUMIL** M8100  
Railings  
ΚΑΤΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ALUMINUM RAIL SYSTEM

Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ





| COMPOSITIONS



EX-3955009016	EX-3955000016	EX-3955009016
		EX-3955013016
	EX-3955017016	EX-3955005016
		EX-3955015116
	EX-3955004016	
		EX-3955004016
		EX-3955031116



**ALUMIL** M8100  
Railings  
ΚΑΤΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ALUMINUM RAIL SYSTEM

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ





| COMPOSITIONS



EX-3955000016

EX-3955020216

EX-3955001016

EX-3955004016

EX-3955025116

EX-3955005016

EX-3955004016

EX-3955002016







| COMPOSITIONS



		EX-3955000016	
EX-3955020416			
		EX-3955017116	
	EX-3955020316		
		EX-3955017216	
EX-3955037016			







| COMPOSITIONS



EX-3958000016



EX-3958000116

EX-3958039016



EX-3958004016

EX-3955026116

EX-3958005016

EX-3958004016

EX-3958002016









COMPOSITIONS



EX-3958000016



EX-3958000116


EX-3958001016



EX-3958015016



EX-3958004016



EX-3958005016

EX-3958015016



EX-3958002016









| COMPOSITIONS






**ALUMIL** M8100  
Railings  
ΚΑΤΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ALUMINUM RAIL SYSTEM

Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ





| COMPOSITIONS



		EX-3955000016	
	EX-3955000016		EX-3955001016
		EX-3955020416	
EX-3955009016			EX-3955005216
		EX-3955002016	



## ΠΡΟΦΙΛ | PROFILE

Ø 50 mm



EX-3955000016 Inox  
EX-3955000062 Light Silver

**Κουπαστή Ø50 πάχος 2.5mm - 1070gr**  
Tube 50mm width 2.5mm - 1070gr

M.M. / M.U. : MET  
Μήκος / Length : 6 m

Ø 40 mm



EX-3955005016 Inox  
EX-3955005062 Light Silver

**Κολώνα Ø40 - 985 gr**  
Column 40mm - 985gr

M.M. / M.U. : MET  
Μήκος / Length : 6 m

Ø 50 mm



EX-3955000116 Inox  
EX-3955000162 Light Silver

**Κουπαστή Ø50 πάχος 2mm - 858gr**  
Tube 50mm width 2mm - 858gr

M.M. / M.U. : MET  
Μήκος / Length : 6 m

Ø 40 mm



EX-3955005216 Inox  
EX-3955005262 Light Silver

**Κολώνα Ø40 - 1050 gr χωρίς αυλάκια**  
Column 40 mm - 1050 gr without channel

M.M. / M.U. : MET  
Μήκος / Length : 6 m

Ø 40 mm



EX-3955000216 Inox  
EX-3955000262 Light Silver

**Κουπαστή Ø40 πάχος 2mm - 680gr**  
Tube 40mm width 2mm - 680gr

M.M. / M.U. : MET  
Μήκος / Length : 6 m



EX-3955004016 Inox  
EX-3955004062 Light Silver

**Πλαϊνά κάλυπτρα κολώνας Ø40 - 90 gr**  
Vertical cover for 40mm column

M.M. / M.U. : MET  
Μήκος / Length : 6 m

Ø 40 mm



EX-3955005116 Inox  
EX-3955005162 Light Silver

**Κολώνα Ø40 - 1245 gr**  
Column 40mm - 1245gr

M.M. / M.U. : MET  
Μήκος / Length : 6 m

Ø 16 mm



EX-3955006016 Inox  
EX-3955006062 Light Silver

**Προστατευτική μπάρα μασίφ Ø16 - 510 gr**  
Solid safety bar 16mm - 510 gr

M.M. / M.U. : MET  
Μήκος / Length : 6 m



## ΠΡΟΦΙΛ | PROFILE

Ø 16 mm



EX-3951515016 Inox  
EX-3951515062 Light Silver

Προστατευτική μπάρα κενή Ø16 - 280 γρ  
Empty safety bar 16mm - 280gr

M.M. / M.U. : MET  
Μήκος / Length : 6 m

Ø 30 mm



EX-3953000116 Inox  
EX-3953000162 Light Silver

Κουπαστή Ø30 πάχος 2mm - 500γρ  
Tube 30mm width 2mm - 500gr

M.M. / M.U. : MET  
Μήκος / Length : 3 m

Ø 30 mm



EX-3953000016 Inox  
EX-3953000062 Light Silver

Κουπαστή Ø30  
πάχος 2.5mm προτρυπημένα - 615 γρ  
Tube with halls 30mm - 615gr

M.M. / M.U. : MET  
Μήκος / Length : 3 m

\*



EX-3953000216 Inox  
EX-3953000262 Light Silver

Προφίλ τζαμιού 26 mm - 620 γρ  
Glass profile 26 mm - 620 gr

M.M. / M.U. : MET  
Μήκος / Length : 6 m

\* Οι πλαστικές τάπες EX-3955058000 συνδυάζονται με την προτρυπημένη κουπαστή EX-3953000016 και οι μεταλλικές EX-3955058116 με την κουπαστή EX-3953000116 για κάθετη τυπολογία  
The plastic caps EX-3955058000 are combined with tube EX-3953000016 and the aluminum EX-3955058116 with tube EX-3953000116 for vertical typology

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ- ΚΟΛΩΝΑΣ | COLUMN - HANDRAIL CONNECTION ACCESSORIES



EX-3955001016 Inox  
EX-3955001062 Light Silver

Σύνδεσμος κουπαστής - κολώνας  
Ø40 ρυθμιζόμενος  
Moveable connector for column 40mm  
to 50mm

M.M. / M.U. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 75



EX-3955038016 Inox  
EX-3955038062 Light Silver

Σύνδεσμος κουπαστής - κουπαστής  
Ø50 σταθερός  
Stable connector for tube 50mm  
to 50mm

M.M. / M.U. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 45



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ- ΚΟΛΩΝΑΣ | COLUMN - HANDRAIL CONNECTION ACCESSORIES



EX-3955039116 Inox  
EX-3955039162 Light Silver

**Σύνδεσμος κουπαστής - κολώνας Ø40 σταθερός**  
Stable connector column 40mm to 50mm

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 250



EX-3955052016 Inox  
EX-3955052062 Light Silver

**Σύνδεσμος κουπαστής με κουπαστή Ø50 ρυθμιζόμενος**  
Moveable connector for tube 50mm to 50mm

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 40



EX-3955039016 Inox  
EX-3955039062 Light Silver

**Σύνδεσμος κουπαστής - κολώνας Ø40 χωνευτός**  
Short connector tube 40mm - column 50mm

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 130



EX-3955035216 Inox  
EX-3955035262 Light Silver

**Σύνδεσμος μπάρας Ø16 με προφίλ Ø50**  
Connector of 16mm bar to 50mm

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 300



EX-3955039216 Inox  
EX-3955039262 Light Silver

**Σύνδεσμος κολώνας Ø40 με κολώνα/κουπαστή Ø40 χωνευτός**  
Short connector column 40mm to 40mm

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 130



EX-3955017016 Inox  
EX-3955017062 Light Silver

**Εξωτερικός σύνδεσμος κουπαστής - κολώνας Ø40 ρυθμιζόμενος**  
External moveable connector for column, 40mm

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 25



EX-3955035116 Inox  
EX-3955035162 Light Silver

**Σύνδεσμος προφίλ τζαμιού Ø26 με κολώνα Ø40**  
Connector for 26mm glass profile to 40mm column profile

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 200



EX-3955017116 Inox  
EX-3955017162 Light Silver

**Σύνδεσμος τζαμιού με κουπαστή Ø50**  
Glass and 50mm handrail connector

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 25



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΤΗΡΙΞΗΣ | PROFILE ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΤΗΡΙΞΗΣ



\*

EX-3955029000 Iron

Πείρος οριζόντιας αγκύρωσης κολώνας  
Side anchorage for column 40mm

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 25



EX-3955002016 Inox  
EX-3955002062 Light Silver

Ροζέτα πείρου κάθετης αγκύρωσης για Ø40  
Connection lamella for column - 40mm

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 100



\*

EX-3955030016 Inox  
EX-3955030062 Light Silver

Κάλυμμα πείρου οριζόντιας αγκύρωσης  
One side dog clutch

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 120



EX-3955008016 Inox  
EX-3955008062 Light Silver

Ροζέτα τοίχου - κουπαστής Ø50  
Wall connection of 50mm tube with screw

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 50



\*

EX-3955018016 Inox  
EX-3955018062 Light Silver

Ροζέτα πείρου οριζόντιας αγκύρωσης  
Connection lamella for side anchorage

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 100



EX-3955019016 Inox  
EX-3955019062 Light Silver

Στήριξη κουπαστής σε τοίχο  
Wall connection of 50mm tube

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 70



EX-3955003000 Iron

Πείρος κάθετης αγκύρωσης  
κολώνας 24cm  
Vertical anchorage for column 40mm -  
length 24cm

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 25



EX-3955003100 Iron

Πείρος κάθετης αγκύρωσης  
κολώνας 40cm  
Vertical anchorage for column 40mm -  
length 40cm

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 10

\* Ο πείρος EX-3955029000, το κάλυμμα EX-3955030016 και η ροζέτα EX-3955018016 συνδυάζονται για οριζόντια αγκύρωση κολώνας  
Anchorage EX-3955029000, cover EX-3955030016 and lamella EX-395501801 are combined together to connect a vertical column to a wall.



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΤΗΡΙΞΗΣ | PROFILE ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΤΗΡΙΞΗΣ



EX-3955008116 Inox  
EX-3955008162 Light Silver

**Ρυθμιζόμενη ροζέτα τοίχου κουπαστής Ø50**  
Adjustable wall connection of 50mm tube with screw

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 30



EX-3955040016 Inox  
EX-3955040062 Light Silver

**Ροζέτα τοίχου προστατευτικής μπάρας Ø16 με βίδα**  
Wall connection of 16mm safety bar with screw

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 100



EX-3955036216 Inox

**Ροζέτα τοίχου και δαπέδου κολώνας Ø40 με βίδα, 55χιλ ύψος**  
Wall and ground connection of 40mm column 55mm high

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 60



EX-3955037216 Inox

**Ροζέτα τοίχου και δαπέδου κουπαστής Ø50 με βίδα, 55mm ύψος**  
Wall and ground connection of 50mm tube 55mm high

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 40



EX-3955037116 Inox  
EX-3955037162 Light Silver

**Κάλυμμα ροζέτας για EX-3955037062**  
Cover for EX-3955037062

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 100



EX-3955037016 Inox  
EX-3955037062 Light Silver

**Ροζέτα τοίχου και δαπέδου κουπαστής Ø50 με βίδα**  
Wall and ground connection of 50mm tube

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 40



EX-3955036116 Inox  
EX-3955036162 Light Silver

**Κάλυμμα ροζέτας για EX-3955036062**  
Cover for EX-3955036062

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 100



EX-3955036016 Inox  
EX-3955036062 Light Silver

**Ροζέτα τοίχου και δαπέδου κολώνας Ø40 με βίδα**  
Wall and ground connection of 40mm column

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 60



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΤΗΡΙΞΗΣ | PROFILE ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΤΗΡΙΞΗΣ



EX-3955031116 Inox  
EX-3955031162 Light Silver

Πλευρική κάθετη αγκύρωση κολώνας  
Side vertical anchorage for column

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging: 15



EX-3955032016 Inox  
EX-3955032062 Light Silver

Στήριξη κουπαστής σε τοίχο  
ειδικού τύπου  
Wall connection of 50mm tube (LUX)

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging: 30

## ΓΩΝΙΕΣ | CORNER



EX-3955022116 Inox  
EX-3955022162 Light Silver

Γωνία προστατευτικής μπάρας Ø16 90°  
Corner for safety bar 16mm - 90° angle

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging: 100



EX-3955022216 Inox  
EX-3955022262 Light Silver

Ρυθμιζόμενη γωνία προστατευτικής  
μπάρας Ø16  
Adjustable corner for safety bar 16mm

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging: 250



EX-3955022016 Inox  
EX-3955022062 Light Silver

Γωνία προστατευτικής μπάρας Ø16 45°  
Corner for safety bar 16mm - 45° angle

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging: 100



EX-3955020016 Inox  
EX-3955020062 Light Silver

Γωνία κουπαστής Ø50 45° μασίφ  
Solid corner for tube 50mm - 45° angle

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging: 30



## ΓΩΝΙΕΣ | CORNER



EX-3955020116 Inox  
EX-3955020162 Light Silver

**Γωνία κουπαστής Ø50 90° μασίφ**  
Solid corner for tube 50mm - 90° angle

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 20



EX-3955021000 Mill Finish

**Εσωτερική σφήνα μασίφ γωνίας  
κουπαστής Ø50**  
Internal connector of tube 50mm  
solid corner

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 125



EX-3955020316 Inox  
EX-3955020362 Light Silver

**Γωνία κουπαστής Ø50 90° κενή**  
Empty corner for tube 50mm - 90° angle

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 10



EX-3955020416 Inox  
EX-3955020462 Light Silver

**Γωνία κουπαστής Ø50 45° κενή**  
Empty corner for tube 50mm - 45°

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 20



EX-3955020216 Inox  
EX-3955020262 Light Silver

**Ρυθμιζόμενη γωνία κουπαστής Ø50 -  
με μπάλα**  
Adjustable ball corner for tube 50mm

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 10



EX-3955020516 Inox  
EX-3955020562 Light Silver

**Ρυθμιζόμενη γωνία σύνδεσης κουπαστή  
- κουπαστή - κολώνια**  
Adjustable corner for connecting 2 tubes  
50mm and 1 column 40mm

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 12



EX-3955020616 Inox  
EX-3955020662 Light Silver

**Γωνία κουπαστής Ø50 90° κενή με  
ενσωματωμένες ροζέτες**  
Empty corner for tube 50mm - 90°  
angle with embodied connection

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 20



EX-3955020716 Inox  
EX-3955020762 Light Silver

**Γωνία κουπαστής Ø50 45° κενή με  
ενσωματωμένες ροζέτες**  
Empty corner for tube 50mm - 45° angle  
with embodied connection

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 20



## ΤΑΠΕΣ | CAPS



EX-3955009016 Inox  
EX-3955009062 Light Silver

**Χωνευτή τάπα κουπαστής Ø50  
(πάχος 2.5mm)**  
Internal cap for heavy tube 50mm  
(2.5mm width)

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 175



EX-3955009216 Inox  
EX-3955009262 Light Silver

**Χωνευτή τάπα κουπαστής Ø50  
(πάχος 2mm)**  
Internal cap for light tube 50mm  
(2mm width)

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 175



EX-3955009116 Inox  
EX-3955009162 Light Silver

**Εξωτερική τάπα κουπαστής Ø50**  
Cap for tube 50mm - external

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 90



EX-3955012016 Inox  
EX-3955012062 Light Silver

**Τάπα προστατευτικής μπάρας  
(μασίφ) Ø16**  
Cap for solid safety bar 16mm

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 200



EX-3955012116 Inox  
EX-3955012162 Light Silver

**Τάπα προστατευτικής μπάρας (κενή) Ø16**  
Cap for empty safety bar 16mm

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 200



EX-3955012216 Inox  
EX-3955012262 Light Silver

**Τάπα προστατευτικής μπάρας για  
μασίφ και κενή μπάρα**  
Cap for solid and empty safety bar

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 200



EX-3955013016 Inox  
EX-3955013062 Light Silver

**Τάπα κολόνας Ø40 χωνευτή**  
Cap for column 40 mm - internal

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 60



## ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ | PROFILE EXTENSION CONNECTORS



EX-3955022316 Inox  
EX-3955022362 Light Silver

**Σύνδεσμος για ένωση προστατευτικής μπάρα Ø16**

Cover for safety bar 16mm connection

M.M. / M.M. : TMX / PCS

Συσκ. / Packaging : 100



EX-3955007016 Inox  
EX-3955007062 Light Silver

**Σύνδεσμος για ένωση κουπαστής Ø50 κοντός**

Short Cover for tube 50mm connection

M.M. / M.M. : TMX / PCS

Συσκ. / Packaging : 100



EX-3955021100 Mill Finish

**Εσωτερική σφήνα κουπαστών Ø50**

Internal connector of tube 50mm

M.M. / M.M. : TMX / PCS

Συσκ. / Packaging : 45



EX-3955007116 Inox  
EX-3955007162 Light Silver

**Σύνδεσμος για ένωση κουπαστής Ø50 μακρύς**

Long cover for tube 50mm connection

M.M. / M.M. : TMX / PCS

Συσκ. / Packaging : 45

## ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ | PROTECTIVE RAIL INSTALLATION SUPPORTS



EX-3955011016 Inox  
EX-3955011062 Light Silver

**Στήριγμα προστατευτικής μπάρας με κολώνα - τύπος 1**

Holder for safety bar and column - type 1

M.M. / M.M. : TMX / PCS

Συσκ. / Packaging : 350



EX-3955011116 Inox  
EX-3955011162 Light Silver

**Στήριγμα προστατευτικής μπάρας με κολώνα - τύπος 2**

Holder for safety bar and column - type 2

M.M. / M.M. : TMX / PCS

Συσκ. / Packaging : 350

## ΠΡΟΦΙΛ | PROFILE



EX-3955011216 Inox  
EX-3955011262 Light Silver

Στήριγμα προστατευτικής μπάρας  
με κολώνα - τύπος 3  
Holder for safety bar and column - type 3

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 700



EX-3955011416 Inox  
EX-3955011462 Light Silver

Στήριγμα προστατευτικής μπάρας  
με κολώνα - τύπος 4  
Holder for safety bar and column - type 4

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 350



EX-3955164016 Inox  
EX-3955164062 Light Silver

Τριπλό στήριγμα μπάρας Ø16  
Triple holder for bar 16mm

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 144

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | GLASS HOLDING CONNECTORS



EX-3955025016 Inox  
EX-3955025062 Light Silver

Σύνδεσμος τζαμιού μονός  
Single glass support

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 400



EX-3955025116 Inox  
EX-3955025162 Light Silver

Σύνδεσμος τζαμιού μονός  
διαφρούμενος με λάστιχο  
Glass support with screw and gasket

M.M. / M.M.: TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 120



## ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | GLASS HOLDING CONNECTORS



**EX-3955026016** Inox  
**EX-3955026062** Light Silver

**Σύνδεσμος τζαμιού μονός, διαιρούμενος, με λάστιχο - κανάλι**  
Glass support with screw and gasket - canal

**M.M. / M.M. : TMX / PCS**  
**Συσκ. / Packaging : 120**



**EX-3955015016** Inox  
**EX-3955015062** Light Silver

**Σύνδεσμος τζαμιού διπλός**  
Double glass support

**M.M. / M.M. : TMX / PCS**  
**Συσκ. / Packaging : 125**



**EX-3955010200** Mill finish

**Σφήνα συνδέσμου τζαμιού για 3955025062 3955026062 -3955025162**  
Glass stopper for 3955025062 3955026062 -3955025162

**M.M. / M.M. : TMX / PCS**  
**Συσκ. / Packaging : 200**



**EX-3955016016** Inox  
**EX-3955016062** Light Silver

**Σύνδεσμος τελειώματος τζαμιού μονός**  
Finish glass support

**M.M. / M.M. : TMX / PCS**  
**Συσκ. / Packaging : 200**



**EX-3955026116** Inox  
**EX-3955026162** Light Silver

**Εσωτερικός σύνδεσμος τζαμιού - κανάλι**  
Internal glass support - canal

**M.M. / M.M. : TMX / PCS**  
**Συσκ. / Packaging : 240**



**EX-3955010100** Mill Finish

**Σφήνα συνδέσμου τζαμιού για 3955026162**  
Glass stopper for 3955026162

**M.M. / M.M. : TMX / PCS**  
**Συσκ. / Packaging : 200**



**EX-3955010000** Mill Finish

**Σφήνα τζαμιού για EX-3955015016 και EX-3955016016**  
Glass stopper for EX-3955015016 and EX-3955016016

**M.M. / M.M. : TMX / PCS**  
**Συσκ. / Packaging : 200**

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ | GLASS HOLDING CONNECTORS



EX-3955015116 Inox  
EX-3955015162 Light Silver

Σύνδεσμος τζαμιού διπλός τύπου spider  
Double glass support spider type

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 50



EX-3955016116 Inox  
EX-3955016162 Light Silver

Σύνδεσμος τζαμιού μονός τύπου spider  
Single glass support spider type

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 100

## ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ | DECORATIVE



EX-3955051516 Inox  
EX-3955051562 Light Silver

Διακοσμητική τάπα κουπαστής Ø50  
Decorative cap for tube 50mm

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 20



EX-3955051616 Inox  
EX-3955051662 Light Silver

Διακοσμητική τάπα μπάρας Ø16  
Decorative cap for bar 16mm

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 500



EX-3955051416 Inox  
EX-3955051462 Light Silver

Διακοσμητική τάπα κολώνας Ø40  
Decorative cap for column 40mm

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 35



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | VERTICAL SYSTEM ACCESSORIES



EX-3955035016 Inox  
EX-3955035062 Light Silver

**Ενωτικό κουπαστής Ø30 με κολώνα Ø40**  
Connector for 30mm profile and 40mm column profile

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 200



EX-3955058116 Inox  
EX-3955058162 Light Silver

**Μεταλλικές τάπες για κουπαστή Ø30**  
Aluminium caps for vertical connection of safety bar and tube 30mm

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 100



EX-3955058000 White Plastic

**Πλαστικές τάπες για κουπαστή Ø30**  
Plastic caps for vertical connection of safety bar and tube 30mm

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 200

\* Οι πλαστικές τάπες EX-3955058000 συνδυάζονται με την προτυπημένη κουπαστή EX-3953000016 και οι μεταλλικές EX-3955058116 με την κουπαστή EX-3953000116 για κάθετο  
The plastic caps EX-3955058000 are combined with tube EX-3953000016 and the aluminum EX-3955058116 with tube EX-3953000116 for vertical

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ | GATE ACCESSORIES



EX-3955060016 Inox  
EX-3955060062 Light Silver

**Σύρτης για πόρτα**  
Lock for gates

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 50



EX-3955061016 Inox  
EX-3955061062 Light Silver

**Μεντεσές για πόρτα**  
Hinge for gate

M.M. / M.M. : TMX / PCS  
Συσκ. / Packaging : 45

## ΠΡΟΦΙΛ | PROFILE



EX-3958005016 Inox  
EX-3958005062 Light Silver

**Κολώνα 2mm - 1546γρ**  
Column profile - light

M.M. / M.U. : MET  
Μήκος / Length : 6 m



EX-3958004016 Inox  
EX-3958004062 Light Silver

**Καπάκι κολώνας - 92γρ**  
Cap for column profile

M.M. / M.U. : MET  
Μήκος / Length : 6 m



EX-3958000016 Inox  
EX-3958000062 Light Silver

**Κουπαστή - 760γρ**  
Handrail profile

M.M. / M.U. : MET  
Μήκος / Length : 6 m



EX-3958000116 Inox  
EX-3958000162 Light Silver

**Προφίλ βάσης για τετράγωνη  
κουπαστή - 815γρ**  
Handrail bottom profile

M.M. / M.U. : MET  
Μήκος / Length : 6 m



EX-3958005316 Inox  
EX-3958005362 Light Silver

**Οριζόντιο προφίλ για τυπολογία  
με κάθετες μπάρες - 775γρ**  
Horizontal profile for vertical bars typology

M.M. / M.U. : MET  
Μήκος / Length : 6 m



EX-3958004116 Inox  
EX-3958004162 Light Silver

**Καπάκι οριζόντιου προφίλ για  
κάθετο - 125γρ**  
Cap for carrier profile


M.M. / M.U. : MET  
Μήκος / Length : 6 m



EX-3958006016 Inox  
EX-3958006062 Light Silver

**Προστατευτική μπάρα 17x17mm - 413γρ**  
Safety bar 17x17mm

M.M. / M.U. : MET  
Μήκος / Length : 6 m



EX-3958005216 Inox  
EX-3958005262 Light Silver

**Γωνιακή κολώνα 2510γρ**  
Corner startup profile 80x80mm

M.M. / M.U. : MET  
Μήκος / Length : 6 m



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | ACCESSORIES



EX-3958039016 Inox  
EX-3958039062 Light Silver

**Σύνδεσμος κολώνας με κουπαστή - σταθερός**  
Column and handrail connector - stable  
M.M. / M.M.: TMX/PCS  
Συσκ. / Packaging : 130



EX-3958002016 Inox  
EX-3958002062 Light Silver

**Ροζέτα κολώνας**  
Ground flange for column  
M.M. / M.M.: TMX/PCS  
Συσκ. / Packaging : 70



EX-3958001016 Inox  
EX-3958001062 Light Silver

**Σύνδεσμος κολώνας με κουπαστή - ρυθμιζόμενος**  
Column and handrail connector - adjustable  
M.M. / M.M.: TMX/PCS  
Συσκ. / Packaging : 50



EX-3958015016 Inox  
EX-3958015062 Light Silver

**Σύνδεσμος τζαμιού - περιφερειακός για συνεχόμενο τζάμι**  
Glass holder  
M.M. / M.M.: TMX/PCS  
Συσκ. / Packaging : 50



EX-3958009016 Inox  
EX-3958009062 Light Silver

**Τάπα κουπαστής**  
End cap for handrail profile  
M.M. / M.M.: TMX/PCS  
Συσκ. / Packaging : 120




EX-3958037500 MillFinish

**Τσοκ για αγκύρωση γωνιακής κολώνας**  
Chock for startup profile 80x80  
M.M. / M.M.: TMX/PCS  
Συσκ. / Packaging : 10



EX-3958051516 Inox  
EX-3958051562 Light Silver

**Διακοσμητικό για γωνιακή κολώνα**  
Decorative cap for startup profile 80x80  
M.M. / M.M.: TMX/PCS  
Συσκ. / Packaging : 7



EX-3958002116 Inox  
EX-3958002162 Light Silver

**Ροζέτα γωνιακής κολώνας**  
Ground flange for startup profile 80x80  
M.M. / M.M.: TMX/PCS  
Συσκ. / Packaging : 15

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | ACCESSORIES



**EX-3958022316** Inox  
**EX-3958022362** Light Silver

**Οριζόντιος σύνδεσμος προστατευτικής μπάρας**  
Horizontal connector for safety bar

**M.M. / M.M. : TMX/PCS**  
**Συσκ. / Packaging : 200**



**EX-3958011016** Inox  
**EX-3958011062** Light Silver

**Σύνδεσμος στήριξης προστατευτικής μπάρας**  
Safety bar holder

**M.M. / M.M. : TMX/PCS**  
**Συσκ. / Packaging : 150**



**EX-3958012016** Inox  
**EX-3958012062** Light Silver

**Τάπα προστατευτικής μπάρας**  
Endcap for safety bar

**M.M. / M.M. : TMX/PCS**  
**Συσκ. / Packaging : 600**



**EX-3958035116** Inox  
**EX-3958035162** Light Silver

**Βάση συνδέσμου προφίλ για κάθετο**  
Cap for carrier profile for vertical - bottom

**M.M. / M.M. : TMX/PCS**  
**Συσκ. / Packaging : 100**



**EX-3958035016** Inox  
**EX-3958035062** Light Silver

**Καπάκι συνδέσμου προφίλ για κάθετο**  
Cap for carrier profile for vertical - top

**M.M. / M.M. : TMX/PCS**  
**Συσκ. / Packaging : 125**



**EX-3958020216** Inox  
**EX-3958020262** Light Silver

**Ρυθμιζόμενη γωνία κουπαστής**  
Adjustable handrail connector

**M.M. / M.M. : TMX/PCS**  
**Συσκ. / Packaging : 16**



**EX-3958020016** Inox  
**EX-3958020062** Light Silver

**Εξωτερική γωνία κουπαστής 90°**  
External handrail connector 90°

**M.M. / M.M. : TMX/PCS**  
**Συσκ. / Packaging : 20**




**EX-3958020116** Inox  
**EX-3958020162** Light Silver

**Εξωτερική γωνία κουπαστής 45°**  
External handrail connector 45°

**M.M. / M.M. : TMX/PCS**  
**Συσκ. / Packaging : 30**




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | ACCESSORIES



EX-3958020400 MillFinish

Εσωτερική μεταλλική  
γωνία κουπαστής 45°  
Internal handrail connector 45°

Μ.Μ. / M.M. : TMX/PCS  
Συσκ. / Packaging : 250



EX-3958020300 MillFinish

Εσωτερική μεταλλική  
γωνία κουπαστής 90°  
Internal handrail connector 90°

Μ.Μ. / M.M. : TMX/PCS  
Συσκ. / Packaging : 250





**ALUMIL**  
ALUMINIUM

**ΕΔΡΑ**  
ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ  
611 00 ΚΙΛΚΙΣ  
ΤΗΛ: 23410 79300  
FAX: 23410 71988

**HEAD OFFICES**  
KILKIS INDUSTRIAL AREA  
GR 611 00 KILKIS  
TEL.: +30 23410 79300  
FAX: +30 23410 71988

**[www.alumil.com](http://www.alumil.com)**  
**[info@alumil.com](mailto:info@alumil.com)**