



DECORATIONS SYSTEMS



PRESENTS
EXTERIOR DOORS
COLOR SHAMPLES
CATALOGUE





Η STYLE DOORS AE με την τεχνογνωσία και τον μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει σχεδιάζει νέα προϊόντα εξωτερικού design με βάση το lamination.

Υλικά όπως το αλουμίνιο και pvc forex (κάσες – πρεβάζια και wall panel), απογειώνονται αισθητικά με την προσθήκη **pvc foils εξωτερικής χρήσης**, κορυφαίων γερμανικών οίκων.

Η φυσικότητα του ξύλου καθώς και η ζεστασιά στην αφή, δημιουργούν συστήματα υψηλού design.

- Συστήματα πλαγιοκάλυψης κτιρίων
- Διακοσμητικές δοκίδες αλουμινίου
- Επενδυμένα composite panel αλουμινίου
- Συστήματα επενδύσεων τοίχων
- Επενδύσεις οροφής.
- **Υλικά επενδύσεων θωρακισμένων πορτών**


με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία των κορυφαίων εταιρειών



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / TEST REPORT



Τέστ
κόλλησης pvc
foil σε
composite
panel
αλουμινίου



Πιστοποιητικό
iso

Υλικά επενδύσεων πορτών εξωτερικής χρήσης

ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΑ COMPOSITE PANEL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ




ΔΕΙΚΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

Sound Absorption Factor as ISO 354 0.05
Sound Transmission Loss Rw ISO/DIS 717-1,
EN ISO 140-3 [dB] 25 26 27 Loss Factor d
EN ISO 6721, Frequency range 100-3200 Hz
0.0072 0.0087 0.013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Thermal Resistance R DIN 52612 [m2K/W]
0.0069 0.0103 0.0172 Heat Transition
Coefficient U DIN 4108 [W/m2K] 5.65 5.54
5.34 Temperature Resistance [oC] -50 to +80

ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1000 x 2250 x 6 m
1250 x 2500 x 4 m

ΥΛΙΚΟ


Το υλικό της επένδυσης είναι composite panel αλουμινίου, πάχους 6mm, οι κάσες και τα πρεβάζια από pvc forex 16mm. Όλα επενδύονται με foil εξωτερικής χρήσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή ποιότητα και αντοχή της βαμμένης επιφάνειας.
- Είναι άκαμπτο, έχει μικρό βάρος και επίπεδη επιφάνεια.
- Είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, τη διάβρωση, τη φθορά, το ξεθώριασμα, τη μόλυνση, τη φωτιά και το νερό, τις κρούσεις.
- Έχει υψηλό δείκτη θερμομόνωσης και ηχομόνωσης. **Το μοναδικό panel με Test θερμοπερατότητας: UST = 2,10 W/(m2*K)**
- Απαιτεί απλή συντήρηση.
- Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
- Είναι φιλικό στο περιβάλλον λόγω ανακυκλώσιμων υλικών.


ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΡΑΜΠΟΤΕ ΦΥΛΛΟΥ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΦΙΛ



Aluminium cladding profile 190 x 7 mm

19 cm x 5000 cm
19 cm x 6000 cm
{ μέγιστη διάσταση
φύλλου 100 cm x 215 cm}
Διατίθεται στα εξής χρώματα:
Turner Oak
Nussbaum
Golden Oak
Concrete Oak
Marrone Five



ΚΑΣΕΣ - ΠΡΕΒΑΖΙΑ

Το υλικό της επένδυσης είναι pvc forex

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πλήρως αδιάβροχα
- Εύκολη κατεργασία (όπως του ξύλου)
- Τέλεια εφαρμογή
- Εξαιρετικό φινιρίσμα
- Άριστη συμπεριφορά σε βίδωμα - τρύπημα



ΚΑΣΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
11,5 x 230 x 1,6 (cm)
23 x 230 x 1,6 (cm)
29 x 230 x 1,6 (cm)



ΠΡΕΒΑΖΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
9,6 x 244 x 1,6 (cm)



ΠΡΟΦΙΛ
ΚΑΛΥΨΗΣ
ΚΑΣΑΣ
(ΚΑΣΟΠΡΕΒΑΖΟ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
5 x 7 x 244 (cm)

The natural look
of lamination



Τύπος πόρτας:
MULTIFRAME

Χαρακτηριστικά:

- Αλουμινίου ασφαλείας
- Συνεπίπεδη
- Κρυφός μεντεσές

Επένδυση:
Προφίλ ραμποτέ επένδυσης φύλλου
(αλουμίνιο)

Σχέδιο:
00R

Διαστάσεις:
Πλάτος από 0,90 m έως 1,20 m
Ύψος από 2,05 m έως 2,35 m


Λαβή:
code L50 (50 cm) μαύρη




Χρώμα
επένδυσης:
Turner Oak
(pvc foil external use)



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΟΨΕΙΣ



ΕΠΙΛΟΓΕΣ




Λεπτομέρεια
Ραμποτέ φύλλου
με επένδυση
Lamination




Λεπτομέρεια
κρυφού μεντεσέ



Λεπτομέρεια Ραμποτέ φύλλου
με επένδυση Lamination



Τομή πόρτας
Multiframe με
χωνευτή λαβή
και σταθερό



Λεπτομέρεια χωνευτής λαβής

Εξωτερική χωνευτή
λαβή "Crypto"



Σέτ χερουλιών "N1"



Κύλινδρος ασφαλείας με
5+1 κλειδιά και κάρτα



Κλειδαριά ασφαλείας
11 σημείων με μπουλόνια



Τύπος πόρτας: **MULTIFRAME PIVOT**

Χαρακτηριστικά:

- Αλουμινίου ασφαλείας
- Συνεπίπεδη
- Pivot



Επένδυση:
Composite panel αλουμινίου 6mm



Σχέδιο:
επίπεδο



Διαστάσεις:
Πλάτος από 1,30 m έως 1,70 m
Ύψος από 2,00 m έως 2,80 m



Λαβή:
χωνεύτη λαβή αλουμινίου



**10ετή
εγγύηση**



Χρώμα επένδυσης:
Beton Grey
(pvc foil external use)





Τύπος πόρτας:
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ SD 20

Χαρακτηριστικά:

- Σύστημα πολλαπλών κλειδωμάτων
- Γραναζωτή κλειδαριά

Επένδυση:
Προφίλ ραμποτέ επένδυσης φύλλου
(αλουμίνιο)

Σχέδιο:
00R με μαύρα πηχάκια αλουμινίου 10x3 mm

Λαβή:
code L50 (50 cm) μαύρη

Κάσα -πρεβάζια : **Υλικό forex
με επένδυση pvc foil exterior use**



Χρώμα επένδυσης:
Concrete Oak
(pvc foil external use)



Code: **00R**
με μαύρα πηχάκια

Χρώμα
επένδυσης:
Μπέζ μεταλλικό
(pvc foil external use)



Code: **00R**
με μαύρα πηχάκια

Χρώμα
επένδυσης:
Nussbaum
(pvc foil external use)





Code: **επίπεδο**

Χρώμα επένδυσης:
Tera Brown
(pvc foil external use)



Code: **επίπεδο**

Χρώμα επένδυσης:
Marrone five
(pvc foil external use)



Τύπος πόρτας:
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ SD 20

Χαρακτηριστικά:
■ Σύστημα πολλαπλών κλειδωμάτων
■ Γραναζωτή κλειδαριά

Επένδυση:
Composite panel αλουμινίου 6mm

Σχέδιο:
επίπεδο

Λαβή:
code L100 (150 cm) μαύρη με επένδυση external pvc foil (lamination)

Κάσα -πρεβάζι : **προφίλ κάλυψης κάσας (κασοπρέβαζο) 5 χ 7 (cm)**

10ετή εγγύηση



Χρώμα επένδυσης:
Natural Oak
(pvc foil external use)





Τύπος πόρτας:
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ SD 20

Χαρακτηριστικά:

- Σύστημα πολλαπλών κλειδωμάτων
- Γραναζωτή κλειδαριά

Επένδυση:
Composite panel αλουμινίου 6mm

Σχέδιο:
BO 301

Λαβή:
Code L50 (50 cm) αλουμινίου χρώμα inox

Κάσα -πρεβάζια : **Υλικό forex με επένδυση pvc foil exterior use**



Χρώμα επένδυσης:
Golden Oak
(pvc foil external use)



Code: **BO 301**

Χρώμα επένδυσης:
Tera Brown
(pvc foil external use)



Code: **BO 301**

Χρώμα επένδυσης:
Γκρί Μεταλλικό
(pvc foil external use)





Code: **BO 702**

Χρώμα
επένδυσης:
Alpine Oak
(pvc foil external use)



Code: **BO 702**

Χρώμα
επένδυσης:
Golden Oak
(pvc foil external use)



Τύπος πόρτας:
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ SD 20

Χαρακτηριστικά:

- Σύστημα πολλαπλών κλειδωμάτων
- Γραναζωτή κλειδαριά



Επένδυση:
Composite panel αλουμινίου
(2 στρώσεις)



Σχέδιο:
BO 702



Λαβή:
code L20 (80 cm) αλουμινίου χρώμα
μαύρο




Κάσα -πρεβάζια : **Υλικό forex με επένδυση**
pvc foil exterior use



10ετή
εγγύηση



Χρώμα επένδυσης:
Siena
(pvc foil external use)





i Τύπος πόρτας:
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ SD 20

Χαρακτηριστικά:

- Σύστημα πολλαπλών κλειδωμάτων
- Γραναζωτή κλειδαριά

 Επένδυση:
Προφίλ ραμποτέ επένδυσης φύλλου (αλουμίνιο)

 Σχέδιο:
01 KR

 Λαβή:
Code L11 (80 cm) αλουμίνιου χρώμα inox satine

 Κάσα -πρεβάζια : **Υλικό forex με επένδυση pvc foil exterior use**



 Χρώμα επένδυσης:
Nussbaum
με profil ανοδιώμενο
(pvc foil external use)



Code: **01 KR**

Χρώμα επένδυσης:
Marrone five
(pvc foil external use)



Code: **01 KR**

Χρώμα επένδυσης:
Concrete Oak
(pvc foil external use)





Code: **BO 01**

Χρώμα
επένδυσης:
Turner Oak
(pvc foil external use)



Code: **BO 01**

Χρώμα
επένδυσης:
Golden Oak
(pvc foil external use)



i Τύπος πόρτας:
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ SD 20

Χαρακτηριστικά:
■ Σύστημα πολλαπλών κλειδωμάτων
■ Γραναζωτή κλειδαριά

Επένδυση:
■ Προφίλ ραμποτέ επένδυσης φύλλου
(αλουμίνιο)

Σχέδιο:
BO 01 (μαύρο διακοσμητικό)

Λαβή:
code **L15 (50 cm)** αλουμινίου χρώμα
μαύρο με επένδυση pvc exterior foil

Κάσα -πρεβάζια : **Υλικό forex με επένδυση
pvc foil exterior use**

**10ετή
εγγύηση**



Χρώμα
επένδυσης:
Marrone five
(pvc foil external use)





Τύπος πόρτας:
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ SD 20

Χαρακτηριστικά:

- Σύστημα πολλαπλών κλειδωμάτων
- Γραναζωτή κλειδαριά

Επένδυση:
Composite panel αλουμινίου
(2 στρώσεις)

Σχέδιο:
BO 700

Λαβή:
Code L20 (100 cm) χρώμα μαύρο

Κάσα -πρεβάζια : **προφίλ κάλυψης κάσας**
(**κασοπρέβαζο**) **5 χ 7 cm**



Χρώμα επένδυσης:
Alpine Oak
με profil ανοδιώμενο
(pvc foil external use)



Code: **BO 700**


Χρώμα επένδυσης:
Turner Oak + Μαύρο
(pvc foil external use)



Code: **BO 700**

Χρώμα επένδυσης:
Tera Brown +Μπεζ
(pvc foil external use)





Code: **BO 305**

Χρώμα επένδυσης:
Nussbaum
(pvc foil external use)



Code: **BO 305**

Χρώμα επένδυσης:
Siena
(pvc foil external use)



i Τύπος πόρτας:
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ SD 20

Χαρακτηριστικά:
■ Σύστημα πολλαπλών κλειδωμάτων
■ Γραναζωτή κλειδαριά

Επένδυση:
Composite panel αλουμινίου 6mm

Σχέδιο:
BO 305 με μαύρα πιχάκια

Λαβή:
code L50 (50 cm) αλουμινίου
χρώμα μαύρο

Κάσα -πρεβάζια : **Υλικό forex με επένδυση**
pvc foil exterior use

10ετή
εγγύηση



Χρώμα επένδυσης:
Tera Brown
(pvc foil external use)





Τύπος πόρτας:
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ SD 20

Χαρακτηριστικά:

- Σύστημα πολλαπλών κλειδωμάτων
- Γραναζωτή κλειδαριά

Επένδυση:
Composite panel αλουμινίου

Σχέδιο:
BO 306

Λαβή:
Code L11 (80 cm) αλουμινίου χρώμα inox satine

Κάσα -πρεβάζια : **Υλικό forex με επένδυση pvc foil exterior use**



Χρώμα επένδυσης:
Γκρί Μεταλλικό
με profil ανοδιώμενο
(pvc foil external use)



Code: **BO 306**

Χρώμα επένδυσης:
Tera Brown
(pvc foil external use)



Code: **BO 306**

Χρώμα επένδυσης:
Μπέζ μεταλλικό
(pvc foil external use)





Code **BO 303**

Χρώμα
επένδυσης:
Alpine Oak
(pvc foil external use)



Code : **BO 303**

Χρώμα
επένδυσης:
Beton Grey
(pvc foil external use)



i Τύπος πόρτας:
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ SD 20

Χαρακτηριστικά:

- Σύστημα πολλαπλών κλειδωμάτων
- Γραναζωτή κλειδαριά



Επένδυση:
Composite panel αλουμινίου 6mm



Σχέδιο:
BO 303



Λαβή:
code L11 (80 cm) αλουμινίου
χρώμα inox satine



Κάσα -πρεβάζια : **Υλικό forex με επένδυση**
pvc foil exterior use



10ετή
εγγύηση



Χρώμα επένδυσης:
Μπέζ μεταλλικό
(pvc foil external use)





Τύπος πόρτας:
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ SD 20

Χαρακτηριστικά:

- Σύστημα πολλαπλών κλειδωμάτων
- Γραναζωτή κλειδαριά

Επένδυση:
Composite panel αλουμινίου

Σχέδιο:
BO 304 μαύρα πιχάκια

Λαβή:
Code L15 (50 cm) αλουμινίου χρώμα μαύρο με επένδυση pvc exterior foil Ανθρακί

Κάσα -πρεβάζια : **Υλικό forex με επένδυση pvc foil exterior use**



Χρώμα επένδυσης:
Ανθρακί
με profil ανοδιώμενο
(pvc foil external use)



Code : **BO 304**

Χρώμα επένδυσης:
Turner Oak
(pvc foil external use)



Code : **BO 304**

Χρώμα επένδυσης:
Siena
(pvc foil external use)



MULTIFRAME

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΤΥΠΟΣ : ΡΙΝΟΤ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΗ
ΤΥΠΟΣ : ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΗ ΜΕ ΚΡΥΦΟ
ΜΕΝΤΕΣΕ

STANDARD ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ



Εσωτερική λαβή
"N1"




Κύλινδρος ασφαλείας με
5+1 κλειδιά και κάρτα




Κλειδαριά ασφαλείας
11 σημείων με μπουλόνια


ΤΥΠΟΙ ΠΟΡΤΑΣ




Μονή πόρτα
Ελάχ. Διαστάσεις: 1300 X 2000 mm
Μέγ. Διαστάσεις: 1700 X 2800 mm



Μονή πόρτα με δύο πλευρές




Μονή πόρτα με μία πλευρά




Μονή πόρτα με δύο
πλευρές και πάνω


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΟΨΕΙΣ



Εξωτερικό: Composite panel
αλουμινίου
Εσωτερικό: Ξύλο




Εξωτερικό: Ραμποτέ αλουμινίου
Εσωτερικό: Ξύλο



Εξωτερικό: Γυαλί
Εσωτερικό: Ξύλο

ΕΠΙΛΟΓΕΣ




Concealed
Door closer

GU automatic lock

LED light

ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΥΑΛΙΟΥ

ΜΑΥΡΟ ή ΛΕΥΚΟ γυαλί



ΛΑΒΕΣ & ΠΟΜΟΛΑ



Code L11
Ανοδιωμένη λαβή
αλουμινίου από
σωλήνα Ø30

Ύψη:
60cm
80cm

Χρώματα:
Inox Σατινέ



Code L50
Λαβή αλουμινίου
με λάμα 40 mm

Ύψη:
50cm

Χρώματα:
Μαύρο
Inox Σατινέ



Code L15
Λαβή αλουμινίου
με λάμα 40 mm

Ύψη:
50cm
80cm

Χρώματα:
Μαύρο
Inox Σατινέ
Με επένδυση
lamination



Code L20
Λαβή αλουμινίου
από προφίλ
30 x 25mm
με συρόμενα
ποδαράκια

Ύψη:
60cm
80cm
100cm

Χρώματα:
Μαύρο
Inox Σατινέ



Code L16
Λαβή αλουμινίου
με λάμα 60 mm

Ύψη:
60cm
80cm

Χρώματα:
Μαύρο
Inox Σατινέ
Με επένδυση
lamination



Code L200
λαβή αλουμινίου
από λάμα
πλατους 100 mm

Ύψη:
150cm

Χρώματα:
Μαύρο
Inox Σατινέ
Με επένδυση
lamination



Σύστημα L15 & L16
«τερματικό εξάρτημα στήριξης»



Σύστημα L20
«συρόμενο εξάρτημα στήριξης»



Σύστημα L15 & L16
«λεπτομέρεια lamination»



Σέτ 01
standard χρώματα inox - χρυσό



Σέτ 02
standard χρώματα inox - χρυσό



Σέτ 03
standard χρώματα inox - χρυσό



FACTORY:

Riga Fereou 33, Metamorfosi T +30 210 66 27 513

F +30 210 66 27 665

SHOWROOMS:

- Papaflessa 17, Marousi
- Iros Konstantopoulou 106, Ilioupoli

www.styledoors.gr

info@styledoors.gr

