

Περιεχόμενα / Contents

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ <i>Our company</i>	2-3
--------------------------------------	-----

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ *Internal use safety doors*

Παντογραφικές με φιλμ <i>PVC Film pantographics</i>	4-13
Laminate <i>Laminate</i>	14-17

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ *External use safety doors*

Safebond <i>Safebond</i>	18-21
Ραμποτέ αλουμινίου <i>Aluminum matchboard</i>	22-23
Πρεσσαριστές επενδύσεις <i>Pressed Panels</i>	24-29
Σημεία υπεροχής <i>Points of excellence</i>	30
Επιλογές επώνυμων αφαλών <i>Selections of branded door cylinders</i>	31
Λαβές και πόμολα <i>Handles & knobs</i>	32
SD-20 Σασί θωρακισμένης <i>SD-20 Safety door chassis</i>	33
Dierre Asso 19 Σασί θωρακισμένης <i>Dierre Asso 19 Safety door chassis</i>	34
SD-46 Σασί θωρακισμένης <i>SD-46 Safety door chassis</i>	35

ΕΞΩΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ εισαγωγή 36-37 *Aluminum security doors introduction*

Εξώπορτες ασφαλείας αλουμινίου μοντέλα <i>Aluminum security doors models</i>	38-45
Elegance 900 <i>Elegance 900</i>	46-47
Superior 1000 <i>Superior 1000</i>	48-49
Basic 500 <i>Basic 500</i>	50-51
Λαβές και πόμολα - Κλειδαριά δακτυλικού αποτυπώματος <i>Handles & knobs - Fingerprint lock</i>	52
Κλειδαριές <i>Locks</i>	53
Ηλεκτρονικές κλειδαριές - Διάφορα αξεσουάρ <i>E-key locks - Accessories</i>	54
Κύρια πλεονεκτήματα <i>Main advantages</i>	55
Χρωματολογία <i>Colour palettes</i>	56

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ



Η εταιρεία STYLE DOORS A.E., χρόνια τώρα έχει χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες της. Έχει γίνει γνωστή για τη ποιότητα των προϊόντων, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό των ανθρώπων που την περιβάλλουν. Οι καινοτομίες πάντα αποτελούσαν τον πυλώνα ανάπτυξης της εταιρείας στο χώρο του αλουμινίου και της ασφάλειας. Με αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα, η STYLE DOORS A.E., είναι μία από τις ελάχιστες εταιρίες που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να παρουσιάζει φρέσκιες ιδέες στην αγορά με γνώμονα την υψηλή αισθητική και τη μέγιστη ασφάλεια.

Οι νέες θωρακισμένες πόρτες με κάσα αλουμινίου της STYLE DOORS A.E. έχουν σύγχρονες σχεδιαστικές τάσεις που αλλάζουν όσα μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει. Με μοντέρνα σχέδια, τέλεια υδατοστεγάνωση, αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και κορυφαίο δείκτη ασφάλειας, η επιλογή τους για πόρτες εξωτερικής χρήσης είναι επιβεβλημένη.

Για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται υλικά όπως το BOND και το Προφίλ Αλουμινίου (Ραμποτέ) στην επένδυση της πόρτας, τα οποία θεωρούνται τα πλέον κατάλληλα υλικά για εξωτερική χρήση.

Η εταιρεία επενδύοντας σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας κατασκευάζει πλέον και τα ξύλινα μέρη της πόρτας. Εγγυάται έτσι την ποιότητα των προϊόντων της και την γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Παρέχεται μεγάλη γκάμα επιλογών σε:

- Μεταλλικούς θώρακες (κλειστού τύπου)
- Επενδύσεις (φιλμ - laminate - τεχνητό καπλαμά - αλουμίνιο)
- Κορυφαίες ιταλικές κλειδαριές (securemme, motura, omega, cisa)
- Αξεσουάρ (χερούλια, λαβές, ηλεκτρονικές ευκολίες)

Με μεγάλη ευελιξία ο πελάτης διαλέγει την πόρτα που καλύπτει πλήρως της ανάγκες του.

OUR COMPANY



Within the past years, STYLE DOORS S.A. has built a trusting relationship between the company and its partners. It has become known for the product quality, the consistency and the professionalism of the surrounding people. Innovations have always been the pillar of development for the company, considering aluminum products and security. With this advantage, STYLE DOORS S.A. is one of the few companies that continues to grow and presents fresh ideas in the market focusing on aesthetics and maximum safety.

The new security doors with aluminum frame of STYLE DOORS S.A. have modern design trends that change what we have been used to. With stylish designs, perfect water tightness, resistance to external conditions and the top index of security makes their choice among other doors for exterior use imperative.

For the first time, materials such as BOND and Aluminum Matchboard Profile are used as door panels, which are considered to be the most suitable material for outdoor use.

Our company, after investing in state-of-the-art machinery also manufactures the wooden parts of the door. This guarantees the quality of its products and the faster customer service.

A wide range of options is available in:

- Metal armor (closed type)
- Panels (film - laminate - artificial veneer - aluminum)
- Top italian locks (securemme, motura, omega, cisa)
- Accessories (knobs, handles, electronic facilities)

With great flexibility the customer chooses the door that fully meets his needs.

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SECURITY DOORS

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | INTERNAL USE

D702

SUPERIOR

Λεπτομέρεια D705-INOX
Τελειώματα με φάλτσο
(μπιζουτέ)

*Detail D705 – INOX
Finish with a bevel*

Σχέδια διαχρονικά για ανθρώπους με γούστο. Η εξωτερική επένδυση έχει πάχος 16mm και έχει εξωτερικές κορνίζες. Όλο μαζί επικαλύπτεται με το Film PVC προσδίδοντας όγκο και κλάση. Η εσωτερική επένδυση προτείνεται ίσια.

Timeless designs for people with taste. The external panel has a thickness of 16mm and has external frames. A PVC FILM overlaps it giving volume and class. The internal panel is recommended flat.

Λεπτομέρεια D702
Τα σκούρα στοιχεία είναι
PVC χρώματος SD-108

*Detail D702 – The dark
elements are in PVC color
SD-108*

Παντογραφικές με φιλμ | Pantograph with film



D700



D702



D705-INOX



T901



T904



T905

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SECURITY DOORS

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | INTERNAL USE



C505



ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ | PANTOGRAPH

Οι παντογραφικές επενδύσεις με φιλμ συνδυάζουν μοντέρνα σχέδια σε προσιτές τιμές. Άλλωστε οι επενδύσεις με επικάλυψη φιλμ PVC είναι πρόταση value for money. Η επένδυση έχει πάχος 6mm. Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων, με inox ή χωρίς, με πυκνό παντογράφημα, καθώς και με ίσιο εργαλείο πάχους 1 cm ή διπλό εργαλείο πάχους 2 cm. Το υλικό του φιλμ καλύπτει τα σημεία χάραξης, παρουσιάζοντας τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς διχρωμίες.

Pantograph panels with PVC film combine modern designs at affordable prices. After all, PVC film panels are a value for money proposal. The panel has a thickness of 6mm. Available in a wide variety of designs, with or without inox decoration, with dense pantograph, with engraving of 1cm or 2 cm thickness. The material of the film covers the engraving points, presenting a perfect aesthetic result without double colors.

Παντογραφικές με φιλμ Ειδικά Σχέδια | Pantograph with special design films



C501



C502



C503



K501



K502



K507

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SECURITY DOORS


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | INTERNAL USE

K424

Παντογραφικές με φιλμ | Pantograph with films



K400



K401



K403



K404




K405




K406

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SECURITY DOORS

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | INTERNAL USE



K407



K408




K409



K410



K411



K413

Παντογραφικές με φιλμ | Pantograph with films




K414




K415



K416



K417



K421



K422


ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SECURITY DOORS

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | INTERNAL USE



K423

Παντογραφικές με φιλμ - Classic | Pantograph with films - Classic



X201




X203



X207



X208



X210



X213

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SECURITY DOORS

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | INTERNAL USE



I318

LAMINATE


Η πιο οικονομική επιλογή. Είναι ανθεκτικό υλικό και αποτυπώνει πειστικά την αίσθηση του ξύλου. Με πολλά νέα μοντέρνα χρώματα και την χαμηλή του τιμή η επιλογή αυτή είναι πολύ συμφέρουσα. Οι επενδύσεις είναι επίπεδες, δεν μπορούν να κάνουν παντογραφικά σχέδια, μπορούν όμως να προσθέσουν Inox στοιχεία και να δώσουν ένα πολύ μοντέρνο αποτέλεσμα.

The most economical option. It is a durable material and captures convincingly the effect of wood. With many new modern colors and low prices, this option is a lot advantageous. Panels are flat, they cannot take pantograph designs, but can have Inox elements and give a very modern effect.

Laminate



I301



I302 ΕΠΙΠΕΔΟ



I303



I304



I305



I306

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SECURITY DOORS


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | INTERNAL USE




I306




Laminate




I318



I319



I320




I321

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SECURITY DOORS

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | EXTERNAL USE

BO 303 D1

ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ BOND



SAFE BOND

Η μοναδική πόρτα με Test θερμοπερατότητας:

$$U_{ST} = 2,10 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Η Νέα οικογένεια πορτών Bond με:

- Εξωτερικά επένδυση Αλουμινίου (composite panel)
- Εσωτερικά Ξύλο

The Only Door with Thermal Permeability Test:

$$U_{ST} = 2,10 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

The New Bond family door with:

- External Aluminium Panel (composite panel)
- Internal wood Panel

ΔΕΙΚΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ / Acoustical Properties

Sound Absorption Factor as ISO 354 0.05

Sound Transmission Loss R_w ISO/DIS 717-1,

EN ISO 140-3 [dB] 25 26 27 Loss Factor d EN ISO 6721,

Frequency range 100-3200 Hz 0.0072 0.0087 0.013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ / Thermal Properties

Thermal Resistance R DIN 52612 [$\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$] 0.0069 0.0103 0.0172

Heat Transition Coefficient U DIN 4108 [$\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$] 5.65 5.54 5.34

Temperature Resistance [$^{\circ}\text{C}$] -50 to +80

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ BOND ΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ADVANTAGES OF BOND USE AS EXTERNAL PANEL

- Υψηλή ποιότητα και αντοχή της βαμμένης επιφάνειας.
- Είναι άκαμπτο, έχει μικρό βάρος και επίπεδη επιφάνεια.
- Είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, τη διάβρωση, τη φθορά, το ξεθώριασμα, τη μόλυνση, τη φωτιά και το νερό, τις κρούσεις.
- Έχει εξαιρετική αντοχή στα οξέα και τα αλκαλικά.
- Έχει υψηλό δείκτη θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.
- Απαιτεί απλή συντήρηση.
- Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
- Είναι φιλικό στο περιβάλλον λόγω ανακυκλώσιμων υλικών.

- High quality and durability of the painted surface.
- Rigid, light weight and flat.
- Resistant to weather conditions, corrosion, wear and tear, fading, contamination, fire and water, shocks.
- Excellent resistance to acids and alkalis.
- High thermal and sound insulation index.
- Requires simple maintenance.
- Available in a wide variety of colors.
- Environmentally friendly due to recyclable materials.

The natural look of lamination



Το υλικό της επένδυσης είναι composite panel αλουμινίου, πάχους 6mm, οι κάσες και τα πρεβάζια από pvc board 16mm. Όλα επενδύονται με foil εξωτερικής χρήσης.

Πλεονεκτήματα:

- 100% πιστότητα ξύλου
- δεν χρειάζεται συντήρηση και βαφή
- δεν παραμορφώνεται σε υψηλές θερμοκρασίες
- είναι αδιάβροχο
- χαράζεται για προσθήκη διακοσμητικών
- είναι ετοιμοπαράδοτο

Σχέδια:

Υποστηρίζονται όλα τα σχέδια με ίνοξ
BO 301, BO 303, BO 304, BO 305, BO 306
BO 318, BO 319, BO 320

Υποστηρίζονται και τα παρακάτω
πρεσαριστά σχέδια
A 100, A 101, A 102, A 103, A 108
A1, A2, A4, A50, A71



BO 302

The paneling material is aluminium composite panel, 6mm thickness. Frames and Architravs are pvc board 16mm thickness. All laminated with external use foil.

Advantages:

- 100% wood fidelity
- No maintenance or painting required
- Does not deform at high temperatures
- It is waterproof
- Engraved to add decorations
- It is ready to be delivered

Designs:

Support the following inox designs
BO 301, BO 303, BO 304, BO 305, BO 306
BO 318, BO 319, BO 320

Support the following pressed designs
A 100, A 101, A 102, A 103, A 108

ΚΑΣΕΣ ΠΡΕΒΑΖΙΑ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ PVC

LAMINATION
(PVC FOIL)



PVC BOARD
(BASE MATERIAL)



Κάσα 23cmx230cmx1,6cm με διπλή χάραξη
Εξωτερικό πρεβάζι 9,6cmx230cm x1,6cm

Safebond




BO 303 D1




BO 302 MARBLE



BO 304



BO 305



BO 306




BO 309 D

Safebond




BO 310



BO 311




BO 312



BO 318



BO 319



BO 320

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SECURITY DOORS

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | EXTERNAL USE



AL 00 R

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

DETAIL



190

37




ΡΑΜΠΟΤΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMINUM MATCHBOARD


Οι θωρακισμένες πόρτες που επενδύονται με βέργες αλουμινίου (ραμποτέ) ξεχωρίζουν για την απaráμιλλη αισθητική τους. Τοποθετούνται σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη και έχουν την δυνατότητα να διαμορφώνουν διακοσμητικές σκοτίες 10 ή 5 χιλιοστών που μπορούν προαιρετικά να υποδεχτούν και πηχάκι INOX. Η δημιουργία διχρωμίας με προσθήκη βέργας από ανοδιωμένο αλουμίνιο σε βαθύ INOX, δημιουργεί ένα πολύ μοντέρνο αισθητικό αποτέλεσμα. Το αυξημένο πάχος του αλουμινίου (6,5mm) συμβάλλει στην αύξηση της ασφάλειας. Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.

Security doors covered with aluminum slats (Matchboard) stand out for their unparalleled aesthetics. They are placed in a horizontal or vertical arrangement and have the ability to form a decorative recess of 10 or 5 mm which can optionally take an INOX lath. The two-tone effect by adding a slat of anodized aluminum in deep INOX, creates a very modern aesthetic result. The increased thickness of the aluminum (6.5mm) contributes to the increase of security. Available in a wide variety of colors and designs

Ραμποτέ αλουμινίου Aluminum matchboard




AL 00 R



AL 00 R - INOX



AL 01 KR



AL 01 R



AL 01 R - INOX



AL 02 R

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SECURITY DOORS

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | EXTERNAL USE




ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

PRESSED PANELS

Οι θωρακισμένες πόρτες με πρεσσαριστές επενδύσεις αλουμινίου είναι η πιο διαχρονική και συνηθισμένη λύση για πόρτα εξωτερικής χρήσης. Στις επενδύσεις αλουμινίου χρησιμοποιείται σαν υλικό πλήρωσης πολυκαρβονικό φύλλο αντί για ξύλο MDF. Με την τεχνική αυτή λύνουμε χρόνια προβλήματα όπως φουσκώματα επενδύσεων, αποκόλληση λαμαρίνας και παραμόρφωση επιφάνειας λόγω συστολής-διαστολής. Η προσθήκη διακοσμητικών στοιχείων INOX προσδίδει μοντέρνο χαρακτήρα.

Security doors with pressed Aluminum panels is the most timeless and common solution for outdoor use. In aluminum panels, a polycarbonate filler sheet is used instead of MDF wood. With this technique we solve chronic problems such as panel inflations, sheet metal detachment and surface deformation due to contraction-expansion. The addition of decorative INOX elements gives a modern character.




A 207




A 215



A 217



A 220



A 221



A 223

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SECURITY DOORS

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | EXTERNAL USE





A 100



A 101



A 102



A 103



A 107



A 121

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SECURITY DOORS

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | EXTERNAL USE





A 1



A 2



A 4



A 6



A 71



A 80

Σημεία υπεροχής SD20 | Strong Points SD20


1



Ιταλικής κατασκευής μηχανισμοί (εκτροπής πύρων & ντίζες) για άριστη μετάδοση της κίνησης χωρίς κολλήματα.

Italian-made mechanisms (pin deflection & cables) for excellent transmission of motion without adhesions.

2



Μηχανισμός μερικού ανοίγματος ιταλικής κατασκευής με διπλή επιλογή: είτε συρτού, είτε περιστροφικού διακοσμητικού.

Italian partial opening mechanism with two choices of construction: Sliding or rotating ornament.


3



Ρυθμιζόμενος ρεγουλατόρος, ειδικά διαμορφωμένος για αποφυγή πρόσβασης στη γλώσσα της κλειδαριάς με ταυτότητα ή σκληρά αντικείμενα. Παρέχει άριστο ζύγισμα στο κλείσιμο της πόρτας, με πολύ εύκολη ρύθμιση.

Adjustable regulator, designed especially to avoid access to the latchbolt of the lock with an ID card or hard objects. It provides excellent weighing in closing the door, with easy setup.

4



Κάσα κλειστού τύπου από λαμαρίνα πάχους 1,5 mm, χρώματος μαύρου. Στην εξωτερική της διαμόρφωση υπάρχει ένα επιπλέον γύρισμα παρέχοντας περισσότερη αντοχή στη στρέβλωση. Επιπλέον αποτρέπει το άνοιγμα της πόρτας με σκληρές κάρτες και κάνει την κάσα κατάλληλη και για τοποθέτηση με τσιμέντο. Προτυπημένη στα σημεία βιδώματος.

Closed type frame, made of 1.5mm thickness metal sheet, in black color. On the external formation there is an extra bend providing more resistance to distortion. In addition, it prevents the door from opening with hard cards and makes the frame suitable for cement installation. Pre-drilled at the screw points

5

FIAM ISEO XR1

Η πιο αξιόπιστη ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά. Κλειδώνει αυτόματα με το κλείσιμο της πόρτας. Ενεργοποιείται με πληκτρολόγιο (κωδικό) ή με master key (συνδυάζεται με τον δέκτη). Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος λειτουργεί συμβατικά και με κλειδί.

The most reliable electromagnetic lock. It locks automatically when the door closes. It is activated with a keyboard (password) or with a master key (combined with a receiver). In the event of a power failure, it works normally with a key.



Επιλογές επώνυμων αφαλών | Selection of Branded Cylinders



Diamond Multiblock μύλος με ορειχάλκινο σώμα με προστασία στο τρύπημα από τρυπάνι, από δύο έμβολα Μαγγανίου. Αντοχή στην παραβίαση, κατηγορίας βαθμού D (μέγιστη αναμενόμενη τιμή) σύμφωνα με το EN1303: 2015. Ανθεκτικό σε προσκρούσεις (anti-bumping). Ολική Αντίσταση στην παραβίαση, κατηγορία βαθμού D (Μέγιστη). Προστατευμένη διαδικασία αντιγραφής του κλειδιού, μόνο με την κάρτα κατόχου.

Diamond Multiblock brass body with anti-drilling protection, from two manganese pistons. Resistance to infringement, category grade D (maximum expected value) according to EN1303: 2015. Antibumping. Total Violation Resistance, grade D category (Maximum). Key security Category 6. Protected key copying process, only with the card holder.

ISEO R50 μύλος με 3 διαφορετικά επίπεδα κωδικοποίησης, που δίνουν πάνω από 1.000.000 πιθανούς συνδυασμούς. Τεχνολογίας anti-picking και anti-drilling με ατσάλινες μπίλιες. Διαθέτει πείρους από ανοξείδωτο ατσάλι, ενώ το σώμα του κυλίνδρου είναι ορειχάλκινο. Δίνεται με 5 συσκευασμένα κλειδιά.

ISEO R50 cylinder with 3 different coding levels, giving over 1,000,000 possible combinations. Anti-picking technology and anti-drilling with steel balls. It has stainless steel pins, while the body of the cylinder is in brass. Provided with 5 packed keys.



CISA AP4S μύλος. Αποτελεί την ιδανική λύση για όσους χρειάζονται έναν κύλινδρο υψηλής απόδοσης. Με υψηλή προστασία και ελεγχόμενη αντιγραφή. Ασφάλεια κατά της εξόγκησης, του τρυπήματος, χάρη στο ανθεκτικό στη θραύση (Snap Resistant) επισκληρωμένο χάλυβα. Με anti-bumping, anti-picking και anti-drilling. Δίνεται με 3 ή 5 συσκευασμένα κλειδιά.

CISA AP4S cylinder. It is the ideal solution for those who need a high performance cylinder. With high protection and controlled copying. High resistance to pulling and tearing, thanks to the Snap Resistant feature, double material steel. With anti-bumping, anti-picking and anti-drilling. It is provided with 3 or 5 packaged keys

CISA RS3S μύλος, ίσως ο πιο ολοκληρωμένος κύλινδρος ασφαλείας. Έχει εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε απόπειρες παραβίασης, καθώς είναι ενισχυμένος με ατσάλινες λάμες, ώστε να εμποδίζει προσπάθειες σπασίματος και βίαιης εξόδου από την κλειδαριά. Δουλεύει ακόμη κι αν ξεχάσετε το κλειδί από την άλλη πλευρά. Δίνεται με 5 συσκευασμένα κλειδιά.

CISA RS3S cylinder. Perhaps the most complete safety cylinder. It has extremely high resistance to attempted violations, as it is reinforced with steel blades to prevent breakage and violent exit from the lock. It works even if you forget the key on the other side. Given with 5 packed keys.



Λαβές & πόμολα

Handles & knobs

Όλες οι λαβές και τα πόμολα διατίθενται σε χρώμα Νίκελ Ματ & Όρο.
All Handles and Knobs are available in Satin Chrome & Polished Brass

Code L11

Ανοδιωμένη λαβή
 με σωλήνα Ø30

*Anodized handle from
 Ø30 tube*

Ύψη Heights

50cm
 60cm
 80cm
 100cm
 120cm

Code L50

Ανοδιωμένη λάμα
 (λαβή) 40x10mm

*Anodized bar (handle)
 40x10mm*


Ύψη Heights

50cm


Σετ vo.1 | Set n.1



Σετ vo.2 | Set n.2



Σετ vo.3 | Set n.3



SD-20 • ΣΑΣΙ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ | SAFETY CHASSIS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | TECHNICAL CHARACTERISTICS



- Φύλλο πόρτας με μονή θωράκιση από ηλεκτρογαλβανισμένη λαμαρίνα, με 3 κάθετες ενισχύσεις, πάχους 1 mm.
- Κάσα κλειστού τύπου με ειδική διαμόρφωση εξωτερικά για μεγαλύτερη στιβαρότητα.
- Χρώμα RAL 9005 μαύρο ματ σαγρέ.
- Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράχτης.
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου.
- Μερικό άνοιγμα, συρτό.
- Περιμετρικό αφρώδες λάστιχο στην κάσα και στο φύλλο, για αθόρυβο κλείσιμο και μόνωση.
- Γραναζωτή κλειδαριά με καταπέλτη (μικρό κλειδί).
- Αφαλός υψηλής προστασίας με συστήματα anti-bump και anti-drill.
- Διακοσμητικά χερούλια Securemme.
- 20 σημεία κλειδώματος: 8 σταθερά πίσω, 12 κινητοί πύροι από την πλευρά της κλειδαριάς.
- Δυνατότητα Class 2 - Class 3

- *Single-shield door chassis made of electro-galvanized steel sheet, with 3 vertical reinforcements, 1 mm thick.*
- *Closed-type frame with special exterior design for greater robustness.*
- *Color RAL 9005 black matte structure.*
- *Automatic adjustable windshield.*
- *Adjustable heavy duty hinges.*
- *Partial opening, sliding or rotary.*
- *Peripheral foam gasket at the frame and at the door leaf, for silent closure and insulation.*
- *Gear lock with catapult (small key).*
- *High security cylinder with anti-bump and anti-drill systems.*
- *Decorative Securemme handles.*
- *20 locking points.*
8 fixed on the back,
12 movable on the lock side.
- *Availability for Class 2 & Class 3*

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - STANDARDIZATION

ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ CM | NOMINATED DIMENSIONS IN CM

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ NOMINATED WIDTH DIMENSION	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ EXTERNAL FRAME WIDTH	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (ΦΤΕΡΟ - ΦΤΕΡΟ) INTERNAL WIDTH FRAME ARCHITRAVES	ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ CLEAN PASSAGE
90	90	94	80
95	95	99	85
100	100	104	90
105	105	109	95

ΥΨΟΣ / HEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ CM | NOMINATED DIMENSIONS IN CM

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ NOMINATED WIDTH DIMENSION	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ EXTERNAL FRAME WIDTH	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (ΦΤΕΡΟ - ΠΑΤΩΜΑ) INTERNAL WIDTH (FLOOR - ARCHITRAVE)	ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ CLEAN PASSAGE
205	203	207	200
210	208	212	205
215	213	217	210
220	218	222	215

DIERRE ASSO 19• ΣΑΣΙ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ | SAFETY CHASSIS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dierre

CLASSE
3

Με την εγγύηση του κορυφαίου κατασκευαστή στο κόσμο

- Ανοικτού τύπου μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Κύλινδρος ISEO R6 PLUS χωρίς εργοταξιακό κλειδί
- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γρναζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη
- 3+1+5+3 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εσωτερικά και εξωτερικά


With the Guarantee of the World Top Manufacturer

- *Open type metal steel frame 20/10 thickness with electrostatic brown paint (RAL 8017)*
- *Single shielding*
- *Single steel electrogalvanized sheet externally*
- *Three vertical omega shaped reinforcements*
- *ISEO R6 PLUS cylinder without construction site key*
- *DIERRE gear lock with cylinder and catapult*
- *3 + 1 + 5 + 3 mobile pins 18mm thick and 6 fixed 14mm thick*
- *Partial opening mechanism*
- *Wide angle peephole*
- *Special peripheral waterproofing gasket*
- *Adjustable heavy duty hinges*
- *Adjustable windshield*
- *Bronze or Polished Chrome knob set*
- *5 keys*
- *Panel fastening profiles in RAL 8017 - internal and external*



HORIZONTAL SECTION

INTERNAL SIDE



SD-46 • ΣΑΣΙ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ | SAFETY CHASSIS – INVIOLEABLE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | TECHNICAL SPECIFICATIONS



Απαρβιάστη

- 16 Σταθερά σημεία κλειδώματος + 30 κινητά σημεία κλειδώματος
- 46 Σημεία κλειδώματος.
- Πάχους φύλλο πόρτας 10cm.
- Επιπλέον 4η θωράκιση.
- Μόνωση σε όλη την επιφάνεια του φύλλου.
- Νέο τύπου ρεγουλατόρο με ρόλερ για ελαφρύ κλείσιμο και αντικλεπτικό αντίκρουσμα με σκοπό την αποφυγή διάρρηξης με ταυτότητα.
- Κλειδαριά γραναζωτή.
- Διπλός αεροφράκτης με εύκολη αλλαγή – επανατοποθέτηση, και επιπλέον αεροφραγές για την απόλυτη κάλυψη των κενών.
- Λάστιχο με φτερό στην κάσα με σκοπό την μέγιστη ανεμοπερατότητα και επιπλέον αυτοκόλλητο arucaflex στο πορτόφύλλο.
- Επιπρόσθετος πείρος ασφαλείας για μπλοκάρισμα της κλειδαριάς.
- Δύο στάνταρ κοιλοδοκούς στο κάτω μέρος της πόρτας.
- 2+1 Μεντεσέδες βαρέως τύπου με μπίλια με δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος και μέσα - έξω.
- Μη αντιγραφόμενος κύλινδρος.
- Κάσωμα κλειστού τύπου με βαφή αντισκράτς gal9005 νεοκεμ με κωδ.: Pp 300/ 9005 / pm.
- Δυνατότητα επιλογής ειδικών καταστάσεων.

- 16 Fixed locking points + 30 mobile points lock
- 46 Locking points.
- 10cm thick door leaf.
- Additional 4th shield.
- Insulation on the entire surface of the door leaf.
- New regulator type with roller for light closing and anti-theft striker in order to avoid burglary with ID card
- Gear lock.
- Double windshield with easy change - repositioning, and additional airblocks for absolute coverage of gaps.
- E-Gasket at the frame for maximum Air permeability and additional arucaflex sticker on the door leaf.
- Additional security pin to block the lock.
- Two standard hollow square blocks at the bottom of the door.
- 2 + 1 Heavy duty ball-bearing hinges. 2d Adjustable (Up-Down and Inside-Out side).
- Non-copy cylinder.
- Closed type frame with anti-scratch paint RAL 9005 NEOKEM with code: Pp300/9005 / pm.
- Ability to select special situations

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - STANDARDIZATION

ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ CM | NOMINATED DIMENSIONS IN CM

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ NOMINATED WIDTH DIMENSION	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ EXTERNAL FRAME WIDTH	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (ΦΤΕΡΟ - ΦΤΕΡΟ) INTERNAL WIDTH FRAME ARCHITRAVES	ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ CLEAN PASSAGE
90	90	94	80
95	95	99	85
100	100	104	90
105	105	109	95

ΥΨΟΣ | HEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ CM | NOMINATED DIMENSIONS IN CM

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ NOMINATED WIDTH DIMENSION	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ EXTERNAL FRAME WIDTH	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (ΦΤΕΡΟ - ΠΑΤΩΜΑ) INTERNAL WIDTH (FLOOR - ARCHITRAVE)	ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ CLEAN PASSAGE
205	203	207	200
210	208	212	205
215	213	217	210
220	218	222	215

ALUMINUM SECURITY DOORS

PREMIUM SERIES

Καλωσορίσατε στη νέα κατηγορία πορτών της **Style Doors**. Διαθέτουμε μια εντυπωσιακή ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων για όλα τα γούστα και όπως πάντα με την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής της **Style Doors**. Οι πόρτες μας συνοδεύονται από πληθώρα πιστοποιητικών, που θα ικανοποιήσουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Παρακάτω θα δείτε τα χαρακτηριστικά τους.

Elegance 900: η επιλογή μας

Πρόκειται για τη χρυσή τομή ασφάλειας και οικονομίας, χωρίς τον παραμικρό συμβιβασμό, με χαρακτηριστικά που υπερτερούν του ανταγωνισμού: τριπλά τζάμια ασφαλείας, μεντεσέδες βαρέως τύπου και κύλινδρο ασφαλείας με 5 κλειδιά και κάρτα είναι μερικά από τα πιο κορυφαία της στοίχειά. Κατόπιν ειδικής παραγγελίας μπορείτε να αποκτήσετε την πόρτα που θα επιλέξετε και σε μία από τις παρακάτω 2 σειρές μας:

Superior 1000

Πρόκειται για τη ναυαρχίδα της γκάμας επιλογών με χαρακτηριστικά που την κάνουν την ασφαλέστερη πόρτα της αγοράς.

Basic 500

Πολλοί κατασκευαστές θα ζήλευαν ακόμη και την οικονομικότερη σειρά μας, με διπλά τζάμια ασφαλείας, και απλό κύλινδρο με 3 κλειδιά, στη βασική της σύνθεση.

Welcome to our new category of **Style Doors**. We offer an impressive variety of designs and colors for all tastes and, as always, with the excellent quality of **Style Doors**.

Our doors are accompanied by plenty of certificates that will satisfy even the most demanding customers. Below you will see their features.

Elegance 900: our choice

It is the golden mean of security and economy, without the slightest compromise, with features that outweigh the competition: triple safety glass, heavy-duty hinges and a 5-key security cylinder and card are some of its top-of-the-line items. Upon special request you can obtain the door that you choose in one of the following 2 series:

Superior 1000

It is the flagship of the whole category with features that make it the safest door of the market.

Basic 500

Many manufacturers would envy even our most economical series, with double-glazed windows, and a simple 3-reel cylinder in its basic composition.

	Elegance 900	Superior 1000	Basic 500
Συντελεστής θερμικής μετάδοσης (U_D) Thermal Transmission Coefficient (U_D)	0,92 W/m ² K	0,88 W/m ² K	1,4 W/m ² K
Επίπεδο ασφαλείας Burglar Resistance	RC2	RC2	RC1
Διαπερατότητα αέρα Air Permeability	Class 4	Class 3	Class 2
Αντίσταση σε φορτίο ανέμου Resistance to wind load	Class C3/B3	Class C4/B4	Class C3/B3
Υδατοστεγανότητα Watertightness	Class 5A	Class 3A	Class 1A

ΕΞΩΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΕΙΡΑ PREMIUM



Εξώπορτες ασφαλείας αλουμινίου | Aluminum security doors



SD-1150



SD-1160



SD-1165



SD-1175



SD-1180



Εξώπορτες ασφαλείας αλουμινίου | Aluminum security doors



SD-1190



SD-1280



SD-1285



SD-1290



SD-1295

Εξώπορτες ασφαλείας αλουμινίου | Aluminum security doors



SD-1305



SD-1310



SD-1325



SD-1355



SD-1366

Εξώπορτες ασφαλείας αλουμινίου | Aluminum security doors




SD-1581



SD-1591



SD-1621



SD-1631



SD-1654



SD-1671

Εξώπορτες ασφαλείας αλουμινίου | Aluminum security doors



SD-1661



SD-1671



SD-1712



SD-1717



SD-1721


Εξώπορτες ασφαλείας αλουμινίου | Aluminum security doors




SD-1732



SD-1736



SD-1747



SD-1762

ELEGANCE 900

Πιστοποιήσεις Certifications

Συντελεστής
Θερμικής
Μετάδοσης
Thermal
Transmission
Coefficient





$$U = 0,92 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

Επίπεδο
Ασφαλείας
Burglar
Resistance



RC 2




Χαρακτηριστικά / Specifications

Διαστάσεις προφίλ (κάσα + φύλλο) Profile dimensions (frame + sash)	75,5 mm 68 mm	Ελάχιστο ύψος πόρτας Minimum door height	1920 mm
Πάχος εσωτερικού φύλλου αλουμινίου Aluminum inner sheet thickness	1,5 mm	Ελάχιστο πλάτος πόρτας Minimum door width	960 mm
Πάχος εξωτερικού φύλλου αλουμινίου Aluminum outer sheet thickness	1,5 mm	Μέγιστο ύψος πόρτας Maximum door height	2250 mm
Σχέδιο CNC εσωτερικά Internal CNC design	Ναι Yes	Μέγιστο πλάτος πόρτας Maximum door width	1150 mm
Διακοσμητικά Inox ομοεπίπεδα Co-plane decorative Inox	Ναι Yes	Τζάμι πόρτας Main door glass	Τριπλό / Triplex Triple / Triplex 3+3 4 4 mm
Πάχος πάνελ Panel thickness	78,5 mm	Τζάμι πλαϊνού ή φεγγίτη Sidelight or skylight glass	Διπλό / Triplex Double / Triplex 3+3 4 mm



Βασική σύνθεση basic configuration

Winkhaus (3) Σύστημα κλειδώματος
3 σημείων με ασφάλεια εισόδου και γάντζους
Winkhaus (3) Three-point locking system
with entry guard and hooks

Τριπλό τζάμι αμμοβολής Triplex (3+3)
ασφαλείας εξωτερικά
Triple sandblasted glass Triplex
(3+3) externally



Τρεις μεντεσέδες βαρέως
τύπου με ρύθμιση 2D
Three heavy duty hinges
2D adjustable



Σταθερός πύρος
Fixed pin



Κύλινδρος ασφαλείας
με 5 κλειδιά και κάρτα
Safety door lock cylinder
with 5 keys and card



Δαχτυλίδι κυλίνδρου
Cylinder ring



Εσωτερικό χερούλι
Inner handle

Χρώματα RAL ματ χωρίς επιβάρυνση: λευκό, 3004, 7001, 7016, 8017, 9006, 9007
RAL matte colors without extra charge: white, 3004, 7001, 7016, 8017, 9006, 9007


SUPERIOR 1000

Πιστοποιήσεις Certifications


Συντελεστής
Θερμικής
Μετάδοσης
Thermal
Transmission
Coefficient

$U_0 = 0,88 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Επίπεδο
Ασφαλείας
Burglar
Resistance



Flat
FRAME



Χαρακτηριστικά / Specifications


Διαστάσεις προφίλ (κάσα + φύλλο) Profile dimensions (frame + sash)	95 mm	Ελάχιστο ύψος πόρτας Minimum door height	1920 mm
Πάχος εσωτερικού φύλλου αλουμινίου Aluminum inner sheet thickness	2,0 mm	Ελάχιστο πλάτος πόρτας Minimum door width	960 mm
Πάχος εξωτερικού φύλλου αλουμινίου Aluminum outer sheet thickness	2,0 mm	Μέγιστο ύψος πόρτας Maximum door height	2250 mm
Σχέδιο CNC εσωτερικά Internal CNC design	Ναι Yes	Μέγιστο πλάτος πόρτας Maximum door width	1250 mm
Διακοσμητικά Inox ομοεπίπεδα Co-plane decorative Inox	Ναι Yes	Τζάμι πόρτας Main door glass	Τριπλό / Triplex Triple / Triplex 3+3 4 4 mm
Πάχος πάνελ Panel thickness	97,2 mm	Τζάμι πλαϊνού ή φεγγίτη Sidelight or skylight glass	Τριπλό / Triplex Triple / Triplex 3+3 4 4 mm

Βασική σύνθεση basic configuration


Τριπλό τζάμι αμμοβολής Triplex (3+3)
ασφαλείας εξωτερικά
Triple sandblasted glass Triplex
(3+3) externally

Winkhaus (3) Σύστημα κλειδώματος
3 σημείων με ασφάλεια εισόδου και γάντζους
Winkhaus (3) Three-point locking system
with entry guard and hooks

Τρεις μεντεσέδες βαρέως
τύπου με ρύθμιση 3D
Three heavy duty hinges
3D adjustable



Σταθερός πύρος
Fixed pin



Αεροστόπ στο κατωκάσι
Bottom air-stop



Κύλινδρος ασφαλείας
με 5 κλειδιά και κάρτα
Safety door lock cylinder
with 5 keys and card



Δαχτυλίδι κυλίνδρου
Cylinder ring



Εσωτερικό χερούλι
Inner handle

Χρώματα RAL ματ χωρίς επιβάρυνση: λευκό, 3004, 7001, 7016, 8017, 9006, 9007
RAL matte colors without extra charge: white, 3004, 7001, 7016, 8017, 9006, 9007


BASIC 500

Πιστοποιήσεις Certifications


Συντελεστής
Θερμικής
Μετάδοσης
Thermal
Transmission
Coefficient

$$U_D = 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

Επίπεδο
Ασφαλείας
Burglar
Resistance



Flat
FRAME



Χαρακτηριστικά / Specifications

Διαστάσεις προφίλ (κάσα + φύλλο) Profile dimensions (frame + sash)	60 mm	Ελάχιστο ύψος πόρτας Minimum door height	1920 mm
Πάχος εσωτερικού φύλλου αλουμινίου Aluminum inner sheet thickness	1,5 mm	Ελάχιστο πλάτος πόρτας Minimum door width	960 mm
Πάχος εξωτερικού φύλλου αλουμινίου Aluminum outer sheet thickness	1,5 mm	Μέγιστο ύψος πόρτας Maximum door height	2200 mm
Σχέδιο CNC εσωτερικά Internal CNC design	Ναι Yes	Μέγιστο πλάτος πόρτας Maximum door width	1100 mm
Διακοσμητικά Inox ομοεπίπεδα Co-plane decorative Inox	Όχι No	Τζάμι πόρτας Main door glass	Διπλό / Triplex Double / Triplex 3+3 4 mm
Πάχος πάνελ Panel thickness	50 mm	Τζάμι πλαϊνού ή φεγγίτη Sidelight or skylight glass	Διπλό / Triplex Double / Triplex 3+3 4 mm

Βασική σύνθεση basic configuration


Winkhaus Σύστημα κλειδώματος 5 σημείων
Winkhaus Five-point roller lock

Διπλό τζάμι αμμοβολής Triplex (3+3)
ασφαλείας εξωτερικά
Double sandblasted glass Triplex
(3+3) externally

Τρεις μεντεσέδες
με ρύθμιση 2D
Three hinges
2D adjustable



Σταθερός πύρος
Fixed pin



Κύλινδρος με 3 κλειδιά
Door lock cylinder
with 3 keys



Ροζέτα
Rosette



Εσωτερικό χερούλι
Inner handle

Χρώματα RAL ματ χωρίς επιβάρυνση: λευκό, 3004, 7001, 7016, 8017, 9006, 9007
RAL matte colors without extra charge: white, 3004, 7001, 7016, 8017, 9006, 9007

Λαβές & πόμολα

Handles & knobs



Κλειδαριά δακτυλικού αποτυπώματος

Fingerprint lock



Η ασφάλεια γίνεται προσωπική υπόθεση

- Κλειδαριά με αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος
- Αναγνώριση έως και 500 αποτυπωμάτων
- Εύκολη διαχείριση με την πρόσθεση ή αφαίρεση εγκεκριμένων χρηστών
- Ιδανικό για εξωτερική χρήση, ανθεκτικό σε νερό / βροχή
- Άμεση διαδικασία σάρωσης πολλαπλών σημείων
- Καθιστά αδύνατη την παραβίαση της κλειδαριάς

Security becomes a personal matter

- Lock with fingerprint recognition
- Recognizes up to 500 fingerprints
- Easy to manage by adding or removing authorized users
- Ideal for outdoor use, waterproof / rain resistant
- Instant multipoint scanning process
- Makes it impossible to violate the lock



Κλειδαριές Locks



Winkhaus (3)
Σύστημα κλειδώματος
3 σημείων
με ασφάλεια εισόδου και
γάντζους

Winkhaus (3)
Three-point locking
system with entry
guard and hooks



Winkhaus (5)
Σύστημα
κλειδώματος
5 σημείων
με γάντζους

Winkhaus (5)
Five-point locking
system with hooks



Winkhaus
Αυτόματη κλειδαριά.
Κλειδώνει αυτόματα μόλις
κλείνει
(δεν συνδυάζεται
με ηλεκτρικό κυτρί)

Winkhaus Automatic Lock. Locks
automatically
when it closes
(not combined
with electric strike)




Winkhaus (17)
Σύστημα
κλειδώματος
17 σημείων
με γάντζους
και πύρους

Winkhaus (17)
Seventeen-point
locking system with
hooks
and bolts

Ηλεκτρονικές κλειδαριές

E-key locks



Bluetooth



Με πληκτρολόγιο
With keyboard


Διάφορα αξεσουάρ

Accessories



Κύλινδρος με 5 κλειδιά
και κάρτα αντιγραφής

Cylinder with 5 keys
and property card



Μεντεσές GU μαύρος

GU hinge black



Ροζέτα

Rosette

Κύρια πλεονεκτήματα

Main advantages




Γάντζος αυτόματης κλειδαριάς
Automatic lock hook



Αντίκρουσμα γάντζου
Hook impact



Μεντεσές βαρέως τύπου 3 ρυθμίσεων
Triple setting heavy type hinge



Σταθερός πύρος
Fixed pin



Εξωτερική ροζέτα
Outer Rosette



Εσωτερικό χερούλι
Internal handle

Χρωματολογία

BOND

WHITE

MARBLE

SILVER
MATTE

BEIGE

GREY

DARK
GREY

GOLDEN
OAK

LINE
WOOD

NUSSBAUM

MAHOGANY

PLATINUM
PATINA
GREY

WHITE
WOOD

TEAK

RUSTY
PATINE

LIGHT
EBONY

DARK
EBONY

PVC FOIL

SD-105

SD-106

SD-107

SD-108

SD-110

SD-111

SD-112

SD-114

SD-116

SD-117

SD-118

SD-121

SD-122

SD-124

SD-126

SD-127

SD-128

SD-129

SD-130

SD-132

SD-134

LAMINATE CPL INTERNAL USE

SABBIA

VECCHIO

MARON

ΚΑΡΥΔΙΑ

WENGÉ

PVC FOIL EXTERNAL USE

TURNER OAK

TERA
BROWN

MARRONE
FIVE

CONCRETE
GRAY

ALPINE OAK

SIENNA

GOLDEN OAK

MPEZ
METALLIC

GRAY
METALLIC