Alumil

Building excellence every day



SMARTIA
S61

V 09/2026

INDEX - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- TECHNICAL INFORMATION - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- PROFILE INDEX - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΦΙΛ
- PROFILES - ΠΡΟΦΙΛ
- SECTIONS - ΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ
- BASIC TYPOLOGIES CUTTING LISTS - ΚΟΠΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ
- ENTRANCE DOOR OPENING INWARD - ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ
- ENTRANCE DOOR OPENING OUTWARD - ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ
- WINDOW OPENING OUTWARD - ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ
- GLAZINGS - ΥΑΛΩΣΕΙΣ
- DIMENSIONAL LIMITATION - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ACCESSORIES - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
- GENERAL INFORMATION - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

TECHNICAL INFORMATION
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

GO TO THE INDEX

Technical characteristics | Τεχνικά χαρακτηριστικά








STANDARD **ADVANCED** **HI**


Aluminum alloy ¦ Κράμα αλουμινίου	AlMgSi (EN AW 6060)
Hardness ¦ Σκληρότητα	According to EN 755-2 (70HBW) ¦ Σύμφωνα με το EN 755-2 (70HBW)
Minimum Powder Coating Thickness ¦ Ελάχιστο πάχος Βαφής (H/B)	According to Qualicoat Standard (60μm) Σύμφωνα με το πρότυπο Qualicoat (60μm)
Thermal-brake type ¦ Είδος θερμοδιακοπής	Glass reinforced polyamide PA 6.6 24mm for frame and Sash Μηχανική, με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6, πλάτους 24mm σε κάσα και φύλλο
Profile Geometry Control ¦ Έλεγχος διαστάσεων διατομών	EN DIN 12020-2 Compliant ¦ Σύμφωνα με EN DIN 12020-2
Sash Depth dimensions (Width \ Height) ¦ Διαστάσεις Φύλλου (Πλάτος\Ύψος)	61 mm \ 69 mm
Glazing type ¦ Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί	Single, Double or Triple 11 up to 52mm Μονός, διπλός ή τριπλός 11 έως 52mm
Maximum glazing weight ¦ Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων	180kg for windows 180kg για κουφώματα
Sealing ¦ Είδος στεγάνωσης	Three-level sealing with EPDM gaskets Στεγάνωση τριών επιπέδων με EPDM ελαστικά

STANDARD




U_f=2,1-2,5 W/(m^2K)

ADVANCED



U_f=1,8-2,4 W/(m^2K)

HI





U_f=1,5-2,1 W/(m^2K)


PROFILE INDEX
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΦΙΛ


GO TO THE INDEX


FRAMES / ΚΑΣΕΣ



S61508



S61652



S61654



S61510



S61514



S61548


S61906


S61640


S61500



S61638



S61634


THRESHOLD / ΚΑΤΩΚΑΣΙ



S61684


SASHES / ΦΥΛΛΑ



S61936



S61976



S61978



S61552



S61829



S61938


S61972



S61893



S61690


S61630



S61734


ADJOINING PROFILES / ΜΠΙΝΙ



S61658



S61879


T-PROFILES / ΤΑΥ



S61558



S61566



S61564


S61260


S61656


S61776


S61770


S61568

ADD-ON PROFILES / ΠΡΟΣΘΕΤΑ



S61270



S61964


S77010


S77079



S77072


S67000



S61242


M19171



S61317


S61194


S67905


S61623


S60057


S61622


M9351



S77338


S77387



M12412

S77901



S70793


S70794



S67023


S67025

CORNER CONSTRUCTION / ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



S67290



S67592




S67178




S61183

PROFILES
ΠΡΟΦΙΛ


GO TO THE INDEX




S61508						
Frame - Κάσα						
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**356.23 mm**					
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**81.6 mm**					
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	11.53 <1,5	13.22 <2,0	14.22 <2,5	14.84 <3,0	15.25 <3,5	15.53 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**5.27 cm⁴**					
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1131310100 or 1405852000** OUT **1131319600 or 1405828000** IN					
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	**1807728000**					
NRG BAR	**3131201000 12 x 10**					




S61652	
Frame - Κάσα	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**370.03 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**94.3 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	12.52 (<1,5) | 14.48 (<2,0) | 15.66 (<2,5) | 16.41 (<3,0) | 16.90 (<3,5) | 17.24 (>3,5)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**8.31 cm⁴**
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1131910500** OUT **1141919200 or 1251919200** IN
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	**1807728000**
NRG BAR	**3131001700** **17 x 10**




S61654	
Frame - Κάσα	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**400.8mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**95.7 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	15.72 (<1,5) | 18.32 (<2,0) | 19.93 (<2,5) | 20.96 (<3,0) | 21.64 (<3,5) | 22.11 (>3,5)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**10.68 cm⁴**
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1131915200 OUT** **1141919200 or 1251919200 IN**
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	**1807728000**
NRG BAR	**3131001700** **17 x 10**




S61510	
Frame - Κάσα	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**376.8 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**101.1 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	12.99 <1,5 | 15.08 <2,0 | 16.37 <2,5 | 17.18 <3,0 | 17.72 <3,5 | 18.09 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**10.28 cm⁴**
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1132310200 or 1405853000** OUT **1132319600 or 1405829000 or 1252319600** IN
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	**1807728000**
NRG BAR	**3132001000 20 x 10**




S61514	
Frame - Κάσα	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**394.20 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**132.1 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	15.48 (<1,5) | 18.39 (<2,0) | 20.28 (<2,5) | 21.52 (<3,0) | 22.36 (<3,5) | 22.95 (>3,5)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**19.07 cm⁴**
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1133310200 or 1405854000** OUT **1133319600 or 1405830000** IN
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	**1807728000**
NRG BAR	**3131003100 31 x 10**




S61548	
Frame - Κάσα	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**450.07 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**134.34 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	16.35 (<1,5) | 19.28 (<2,0) | 21.13 (<2,5) | 22.33 (<3,0) | 23.14 (<3,5) | 23.70 (>3,5)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**17.63 cm⁴**
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1132310200 or 1405853000** OUT **1132319600 or 1405829000** IN
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	**1807728000**
NRG BAR	**3132001000 20 x 10**




S61906	
Frame - Κάσα	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**478.20 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**215.9 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	20.81 | 25.66 | 29.14 | 31.59 | 33.33 | 34.58 <1,5 | <2,0 | <2,5 | <3,0 | <3,5 | >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**91.29 cm⁴**
T - cleat Σύνδεσμος Ταυ	**1607733200** **1607733201**
T - cleat Σύνδεσμος Ταυ	**1657700100** Right **1657700200** Left
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1137510200** OUT **1137519600** IN
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	**1807728000**
NRG BAR	**3131007300** **73 x 10**




S61640	
Frame - Κάσα	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**636.2 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**236.4 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	223.3 | 242.3 | 255.1 | 263.6 | 269.4 | 273.6 <1,5 | <2,0 | <2,5 | <3,0 | <3,5 | >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**21.63 cm⁴**
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1132319600** **or 1405829000**
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	**1807728000**
NRG BAR	**3132001000** **20 x 10**




S61500	
Frame - Κάσα	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**608.63 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**225 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	68.18 (<1,5) | 76.39 (<2,0) | 81.76 (<2,5) | 85.32 (<3,0) | 87.74 (<3,5) | 89.74 (>3,5)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**13.72 cm⁴**
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1132319600 or 1405829000**
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	**1807728000**
NRG BAR	**3132001000 20 x 10**




S61638	
Frame - Κάσα	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**486.5 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**146.31 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	41.20 (<1,5) | 46.84 (<2,0) | 50.47 (<2,5) | 52.83 (<3,0) | 54.43 (<3,5) | 55.55 (>3,5)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**12.70 cm⁴**
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1132319600** **or 1405829000**
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	**1807728000**
NRG BAR	**3132001000** **20 x 10**




S61634	
Frame - Κάσα	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**535 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**171.3 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	74.55 (<1,5) | 83.10 (<2,0) | 88.66 (<2,5) | 92.32 (<3,0) | 94.81 (<3,5) | 96.55 (>3,5)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**12.70 cm⁴**
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1132319600** **or 1405829000**
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	**1807728000**
NRG BAR	**3132001000** **20 x 10**






S61684	
Threshold Profile - Κατωκάσι	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**275.43 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**40.1 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	5.77 <1,5 | 6.32 <2,0 | 6.62 <2,5 | 6.80 <3,0 | 6.92 <3,5 | 7.00 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**0.28 cm⁴**
End cap Τάπα	**3106168403**


M9351	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**49.4 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**17.2 mm**
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	**0.00 cm⁴**
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**0.07 cm⁴**




S61936	
Sash - Φύλλο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**423.45 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**120.66 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	17.54 (<1,5) | 20.06 (<2,0) | 21.59 (<2,5) | 22.55 (<3,0) | 23.18 (<3,5) | 23.62 (>3,5)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**9.39 cm⁴**
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1131106000** OUT **1131926200** **or 1405832000** IN **or 1251926700**
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	**1807728000** **1807715500**
NRG BAR	**3131201000** **12 x 10**




S61976	
Sash - Φύλλο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**422.64 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**119.66 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	17.58 (<1,5) | 20.14 (<2,0) | 21.70 (<2,5) | 22.68 (<3,0) | 23.32 (<3,5) | 23.77 (>3,5)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**9.17 cm⁴**
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1131106000** OUT **1131327400** **or 1405831000** IN **or 1251326400**
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	**1807728000** **1807701100**
NRG BAR	**3131201000** **12 x 10**




S61978	
Sash - Φύλλο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	442.1 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	137.3 mm
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	18.55 (<1,5) | 21.63 (<2,0) | 23.55 (<2,5) | 24.79 (<3,0) | 25.62 (<3,5) | 26.19 (>3,5)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	1.64 cm⁴
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	1131005100 or 1657711600 OUT 1131327400 or 1405831000 or 1251326400 IN
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	1807728000 1807701100
NRG BAR	3131201000 12 x 10




S61552	
Sash - Φύλλο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**502.40 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**168.5 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	25.98 (<1,5) | 31.21 (<2,0) | 34.81 (<2,5) | 37.27 (<3,0) | 38.99 (<3,5) | 40.22 (>3,5)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**56.69 cm⁴**
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1135725800** **1255725800** **1657747400**
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	**1807728000** **1807715500**
NRG BAR	**3131004800** **48 x 10**




S61829	
Sash - Φύλλο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**507.80 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**168.5 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	27.06 (<1,5) | 32.60 (<2,0) | 36.47 (<2,5) | 39.14 (<3,0) | 41.01 (<3,5) | 42.35 (>3,5)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**58.13 cm⁴**
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1134325800** **1657747400**
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	**1807728000** **1807701100**
NRG BAR	**3131004800** **48 x 10**




S61938	
Sash - Φύλλο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**475.87 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**235 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	23.57 (<1,5) | 27.99 (<2,0) | 30.92 (<2,5) | 32.88 (<3,0) | 34.23 (<3,5) | 35.18 (>3,5)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**33 cm⁴**
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1134327000** **1657732600**
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	**1807728000** **1807715500**
NRG BAR	**3131503000** **30 x 15**




S61972	
Sash - Φύλλο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**475.46 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**235 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	23.80 (<1,5) | 28.35 (<2,0) | 31.39 (<2,5) | 33.43 (<3,0) | 34.83 (<3,5) | 35.82 (>3,5)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**32.87 cm⁴**
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1133327000** **1657732600**
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	**1807728000** **1807701100**
NRG BAR	**3131503000** **30 x 15**




S61893	
Sash - Φύλλο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**485.09 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**156.7 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	26.10 (<1,5) | 30.98 (<2,0) | 34.33 (<2,5) | 36.62 (<3,0) | 38.21 (<3,5) | 39.35 (>3,5)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**53.54 cm⁴**
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1135725800** **1255725800** **1657747400**
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	**1807715500**
NRG BAR	**3134001400** **40 x 14**




S61690	
Sash - Φύλλο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**489.76 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**161.9 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	26.47 (<1,5) | 31.48 (<2,0) | 34.94 (<2,5) | 37.32 (<3,0) | 38.97 (<3,5) | 40.16 (>3,5)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**54,58 cm⁴**
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1134325800** **1657747400**
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	**1807701100** **1807715500**
NRG BAR	**3134001400** **40 x 14**




S61630	
Sash - Φύλλο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**443.34 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**125.2 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	18.69 (<1,5) | 21.55 (<2,0) | 23.43 (<2,5) | 24.66 (<3,0) | 25.51 (<3,5) | 26.10 (>3,5)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**20,81 cm⁴**
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1132926400** **1132310900**
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	**1807715500** **1807728000**




S61734	
Sash - Φύλλο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**519 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**165.25 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	24.06 (<1,5) | 28.76 (<2,0) | 31.96 (<2,5) | 34.13 (<3,0) | 35.63 (<3,5) | 36.70 (>3,5)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**39,84 cm⁴**
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1134326400** **or 1254326600** **1657732600**
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	**1807715500** **1807701100**
NRG BAR	**3131003100** **31 x 10**



S61658						
Adjoining Profile - Μπινί						
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**425.03 mm**					
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**135.1 mm**					
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	13.63 <1,5	15.89 <2,0	17.32 <2,5	18.24 <3,0	18.85 <3,5	19.28 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**10.46 cm⁴**					
End caps Τάπες μπινιού	**3006165803** **3007765903** **3006165903**					
NRG BAR	**3131001700** **10 x 17**					




S61879	
Adjoining Profile - Μπινί	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**418.40 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**105.7 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	13.17 <1,5 | 15.38 <2,0 | 16.78 <2,5 | 17.67 <3,0 | 18.27 <3,5 | 18.69 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**10.25 cm⁴**
End caps Τάπες μπινιού	**3006187903** **3007765903** **3006165903**
NRG BAR	**3131001700** **10 x 17**




S61558*	
T Profile - Tau	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**442.9 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**110.9 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	18.74 | 22.15 | 24.33 | 25.75 | 26.70 | 27.36 <1,5 | <2,0 | <2,5 | <3,0 | <3,5 | >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**10.03 cm⁴**
T-cleat Σύνδεσμος Ταυ	**1607713001** OUT **1607713000** IN
Nail Ø6 Καρφί	**2 x 4701183500**
Cast T-cleat Σύνδεσμος Ταυ χυτός	**1657700200** LEFT **1657700100** RIGHT
NRG BAR	**3131201000** **12 x 10**

*** It is compatible only with sashes**
*** Συνεργάζεται μόνο με φύλλα**




S61566*	
T Profile - Tau	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**465.62 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**137.7 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	20.00 (<1,5) | 23.68 (<2,0) | 26.06 (<2,5) | 27.63 (<3,0) | 28.69 (<3,5) | 29.43 (>3,5)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**16.59 cm⁴**
T-cleat Σύνδεσμος Ταυ	**1607723001** OUT **1607723000** IN
Nail Ø6 Καρφί	**2 x 4701183500**
Cast T-cleat Σύνδεσμος Ταυ χυτός	**1657700200** LEFT **1657700100** RIGHT
NRG BAR	**3132001000** **20 x 10**


*** It is compatible only with sashes**
*** Συνεργάζεται μόνο με φύλλα**




S61564	
T Profile - Ταυ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**436.69 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**130.8 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	14.12 (<1,5) | 16.55 (<2,0) | 18.06 (<2,5) | 19.02 (<3,0) | 19.66 (<3,5) | 20.11 (>3,5)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**15.04 cm⁴**
T-cleat Σύνδεσμος Ταυ	**1607723001** OUT **1607723000** IN
Nail Ø6 Καρφί	**2 x 4701183500**
Cast T-cleat Σύνδεσμος Ταυ χυτός	**1657700200** LEFT **1657700100** RIGHT
NRG BAR	**3132001000** **20 x 10**




S61260	
T Profile - Ταυ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**436 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**130.6 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	15.00 | 17.85 | 19.68 | 20.87 | 21.68 | 22.24 <1,5 | <2,0 | <2,5 | <3,0 | <3,5 | >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**15.50 cm⁴**
T-cleat Σύνδεσμος Ταυ	**1607723001** OUT
Nail Ø6 Καρφί	**1 x 4701183500**
Cast T-cleat Σύνδεσμος Ταυ χυτός	**1657700200** LEFT **1657700100** RIGHT
NRG BAR	**3132001000** **20 x 10**




S61656	
T Profile - Ταυ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**429.58 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**123 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	13.67 <1,5 | 15.95 <2,0 | 17.36 <2,5 | 18.25 <3,0 | 18.85 <3,5 | 19.26 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**12.64 cm⁴**
T-cleat Σύνδεσμος Ταυ	**1607719001** OUT **1607719000** IN
Nail Ø6 Καρφί	**2 x 4701183500**
Cast T-cleat Σύνδεσμος Ταυ χυτός	**1657700200** LEFT **1657700100** RIGHT
NRG BAR	**3131001700** **17 x 10**



S61776	
T Profile - Ταυ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**454.15 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**149.2 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	16.61 (<1,5) | 19.92 (<2,0) | 22.10 (<2,5) | 23.54 (<3,0) | 24.52 (<3,5) | 25.21 (>3,5)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**25.84 cm⁴**
T-cleat Σύνδεσμος Ταυ	**1607733201** OUT **1607733200** IN
Nail Ø6 Καρφί	**4 x 4701183500**
Cast T-cleat Σύνδεσμος Ταυ χυτός	**1657700200** LEFT **1657700100** RIGHT
NRG BAR	**3131003100** **31 x 10**




S61770	
T Profile - Ταυ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**456.38 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**153 mm**
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	15.86 | 18.99 | 21.04 | 22.38 | 23.30 | 23.94 <1,5 | <2,0 | <2,5 | <3,0 | <3,5 | >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**24.94 cm⁴**
Cast T-cleat Σύνδεσμος Ταυ χυτός	**1657700200** LEFT **1657700100** RIGHT
NRG BAR	**3131003100** **31 x 10**




S61568	
T Profile - Ταυ	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	573.5 mm
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	269.5 mm
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	23.66 | 29.68 | 34.19 | 37.48 | 39.87 | 41.63 <1,5 | <2,0 | <2,5 | <3,0 | <3,5 | >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	167.01 cm⁴
T-cleat Σύνδεσμος Ταυ	1607723001 OUT 1607723000 IN
Nail Ø6 Καρφί	4 x 4701183500
Cast T-cleat Σύνδεσμος Ταυ χυτός	1657700200 LEFT 1657700100 RIGHT
NRG BAR	3131508600 86 x 15


GO TO THE INDEX




S61194							
Add-on Profile - Πρόσθετο							
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**314.35 mm**						
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**93.7 mm**						
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	11.72 <1,5	13.62 <2,0	14.79 <2,5	15.52 <3,0	16.01 <3,5	16.34 >3,5	
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**9.18 cm⁴**						
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1132315600** OUT **1132310200** IN **or 1405853000**						
Allignment Corner Γωνία επιπεδότητας	**1807728000**						
NRG BAR	**3132001000** **20 x 10**						




S61270						
Add-on Profile - Πρόσθετο						
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**345.98 mm**					
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**41.5 mm**					
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	11.92 <1,5	13.40 <2,0	14.26 <2,5	14.79 <3,0	15.13 <3,5	15.36 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**2.75 cm⁴**					
End cap Τάπα	**3106127003**					




S61964						
Add-on Profile - Πρόσθετο						
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**254.55 mm**					
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**20.5 mm**					
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	5.83 <1,5	6.31 <2,0	6.56 <2,5	6.71 <3,0	6.81 <3,5	6.87 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**0.20 cm⁴**					




S77010	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**88 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**35.55 mm**
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	**0.41 cm^4**
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**0.03 cm^4**






S77072	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**104.9 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**26 mm**
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	**0.16 cm⁴**
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**0.38 cm⁴**
End cap Τάπα	**3106107203**


S77079	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**186.1 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**36.25 mm**
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	**1.59 cm⁴**
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**0.50 cm⁴**
End cap Τάπα	**3107707903**




S67000	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**172.5 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**74.8 mm**
Moment of inertia x-x Ροπή αδρανείας x-x	**0.15 cm⁴**
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**3.40 cm⁴**




S61317	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**84.7 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**29.4 mm**
Moment of inertia x-x Ροπή αδρανείας x-x	**0.12 cm⁴**
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**0.30 cm⁴**
End cap Τάπα	**3100931803**




S67905	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**63,4 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**0 mm**
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	**0.03 cm^4**
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**0.11 cm^4**




S60057	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**59,2 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**0 mm**
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	**0.02 cm^4**
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**0.10 cm^4**




S77901	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**74.6 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**26.9 mm**
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	**0.02 cm⁴**
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**0.27 cm⁴**




S77387	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**375.6 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**189.6 mm**
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	**10.02 cm⁴**
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**30.80 cm⁴**
End cap Τάπα	**3111138700**




M12412	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**235.6 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**84 mm**
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	**5.58 cm⁴**
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**5.59 cm⁴**
End cap Τάπα	**3111138700**






S70793	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**412.1 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**163.6 mm**
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	**24.73 cm⁴**
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**37.81 cm⁴**
End cap Τάπα	**3117079303**


S70794	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**167.4 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**61.2 mm**
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	**0.10 cm⁴**
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**3.72 cm⁴**






S67023	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**259.4 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**69.6 mm**
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	**7.96 cm⁴**
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**59.60 cm⁴**


S67025	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**178.2 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**69 mm**
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	**0.09 cm⁴**
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**6.43 cm⁴**




S77338	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**314.4 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**230 mm**
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	**86.57 cm^4**
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**2.10 cm^4**




S67290	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**324.2 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**132.2 mm**
Moment of inertia x-x* (cm^4) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	27.58 (<1,5) | 28.71 (<2,0) | 29.40 (<2,5) | 29.83 (<3,0) | 30.12 (<3,5) | 30.32 (>3,5)
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**33.31 cm^4**




S67592	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**241.9 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**54.6 mm**
Moment of inertia x-x* (cm^4) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	11.26 | 12.64 | 13.43 | 13.92 | 14.23 | 14.44 <1,5 | <2,0 | <2,5 | <3,0 | <3,5 | >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**5.75 cm^4**
NRG BAR	**3131001700** **17 x 10**




S67178						
Add-on Profile - Πρόσθετο						
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**250.1 mm**					
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**13.6 mm**					
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	10.39 <1,5	11.66 <2,0	12.47 <2,5	12.96 <3,0	13.29 <3,5	13.52 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**12.45 cm⁴**					




S61183	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**76.2 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**12 mm**
Moment of inertia x-x* Ροπή αδρανείας x-x*	**0.04 cm^4**
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**0.10 cm^4**




S61622						
Add-on Profile - Πρόσθετο						
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**334.3 mm**					
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**99.4 mm**					
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	14.03 <1,5	16.49 <2,0	18.05 <2,5	19.07 <3,0	19.75 <3,5	20.22 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**15.01 cm⁴**					
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1133310200 or 1405854000** OUT **1133319600 or 1405830000** IN					
NRG BAR	**3131003100 31 x 10**					



S61623							
Add-on Profile - Πρόσθετο							
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**294.3 mm**						
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**59.4 mm**						
Moment of inertia x-x* (cm^4) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	10.63 <1,5	12.13 <2,0	13.02 <2,5	13.57 <3,0	13.93 <3,5	14.18 >3,5	
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**2.36 cm^4**						
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1131310100** **or 1405852000** **1131319600** **or 1405828000**						**OUT** **IN**
NRG BAR	**3131201000** **12 x 10**						




S61242						
Add-on Profile (Kickplate) - Πρόσθετο (Ταμπλάς)						
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**566.2 mm**					
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**288 mm**					
Moment of inertia x-x* (cm⁴) Ροπή αδρανείας x-x* (m)	32.81 <1,5	42.05 <2,0	49.24 <2,5	54.61 <3,0	58.59 <3,5	61.57 >3,5
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**184.20 cm⁴**					
Corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή	**1607791600** OUT **1607713000** IN					
NRG BAR	**3131508600** **15 x 86**					




M19171	
Add-on Profile - Πρόσθετο	
External perimeter Εξωτερική περίμετρος	**138.7 mm**
Primary perimeter Κύρια περίμετρος	**0 mm**
Moment of inertia x-x Ροπή αδρανείας x-x	**1.24 cm^4**
Moment of inertia y-y Ροπή αδρανείας y-y	**0.35 cm^4**


TYPOLOGIES SECTIONS
ΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ




ONE FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ




TWO FIXED LIGHTS
ΔΙΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ




FOUR FIXED LIGHTS
ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN WITH FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΑΝΩ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN WITH TILT LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR OPENING INWARD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ




DOUBLE SASH ENTRANCE DOOR OPENING INWARD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR OPENING INWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR OPENING OUTWARD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ




DOUBLE SASH ENTRANCE DOOR OPENING OUTWARD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR OPENING OUTWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TURN ONLY OPENING OUTWARDS
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ



DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TURN ONLY OPENING OUTWARDS
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TURN ONLY
OPENING OUTWARDS WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




SINGLE SASH DOOR OPENING INWARD
WITH INTEGRATED WINDOW
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

01




ONE FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ




S61508= 26mm
S61652= 32.6mm
S61510= 36mm
S61514= 46mm

02




ONE FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ




S61508= 26mm
S61652= 32.6mm
S61510= 36mm
S61514= 46mm

03




TWO FIXED LIGHTS
ΔΙΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ




S61656= 32.6mm
S61564 & S61260= 36mm
S61770 & S61776= 46mm

04




FOUR FIXED LIGHTS
ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ




S61656= 32.6mm
S61564 & S61260= 36mm
S61770 & S61776= 46mm

05a




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




S61508= 20mm
S61652= 26.6mm
S61510= 30mm
S61514= 40mm


05b




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN WITH LOW THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




05c




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN WITH LOW THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



06a




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




S61508= 20mm
S61652= 26.6mm
S61510= 30mm
S61514= 40mm

06b




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




S61508= 20mm
S61652= 26.6mm
S61510= 30mm
S61514= 40mm

06c




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH SHUTTER
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ




M9372: X= 25mm
M9570: X= 35mm

07




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




S61508= 20mm
S61652= 26.6mm
S61510= 30mm
S61514= 40mm


08




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ



09




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN
WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




S61656= 32.6mm
S61564 & S61260= 36mm
S61770 & S61776= 46mm

10




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΑΝΩ




S61656= 32.6mm
S61564 & S61260= 36mm
S61770 & S61776= 46mm

11




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH TILT LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ




S61656= 32.6mm
S61564 & S61260= 36mm
S61770 & S61776= 46mm

12a




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




S61508= 20mm
S61652= 26.6mm
S61510= 30mm
S61514= 40mm


12b




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN WITH LOW THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




12c




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN WITH LOW THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



13a




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




S61508= 20mm
S61652= 26.6mm
S61510= 30mm
S61514= 40mm

13b




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




S61508= 20mm
S61652= 26.6mm
S61510= 30mm
S61514= 40mm

13c




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH SHUTTER
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ

M9372




M9372: X= 25mm
M9570: X= 35mm


S61640



14




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




S61508= 20mm
S61652= 26.6mm
S61510= 30mm
S61514= 40mm


15




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ



16




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN
WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




S61656= 32.6mm
S61564 & S61260= 36mm
S61770 & S61776= 46mm

17




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΑΝΩ




S61656= 32.6mm
S61564 & S61260= 36mm
S61770 & S61776= 46mm

18




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH TILT LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ




S61656= 32.6mm
S61564 & S61260= 36mm
S61770 & S61776= 46mm

19




SINGLE SASH ENTRANCE
DOOR OPENING INWARD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ




S61510= 30mm
S61514= 40mm


20a



SINGLE SASH ENTRANCE
DOOR OPENING INWARD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ




20b




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR OPENING INWARD WITHOUT THRESHOLD


ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




20c



SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING INWARD WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ
ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




21




DOUBLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING INWARD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ


SCALE 1:2




22



SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING INWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




23a




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING INWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ

SCALE 3:4




S61656= 32.6mm
S61564 & S61260= 36mm
S61770 & S61776= 46mm

23b




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING INWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ

SCALE 3:4




S61508= 26mm
S61652= 32.6mm
S61510= 36mm
S61514= 46mm

24




SINGLE SASH ENTRANCE
DOOR OPENING INWARD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ




S61510= 30mm
S61514= 40mm


25a



SINGLE SASH ENTRANCE
DOOR OPENING INWARD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ




25b




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR OPENING INWARD WITHOUT THRESHOLD


ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




25c




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING INWARD WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ
ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




25d



SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING INWARD WITH KICKPLATE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ




26




DOUBLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING INWARD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ

SCALE 1:2




27a




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING INWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ

SCALE 3:4




S61656= 32.6mm
S61564 & S61260= 36mm
S61770 & S61776= 46mm

27b




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING INWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ

SCALE 3:4




S61508= 26mm
S61652= 32.6mm
S61510= 36mm
S61514= 46mm

28




SINGLE SASH ENTRANCE
DOOR OPENING OUTWARD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ




S61510= 30mm
S61514= 40mm


29a



SINGLE SASH ENTRANCE
DOOR OPENING OUTWARD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ




29b




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR OPENING OUTWARD WITHOUT THRESHOLD


ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




29c



SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING OUTWARD WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




30




DOUBLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING OUTWARD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ

SCALE 1:2




31a




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING OUTWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ

SCALE 3:4




S61656= 32.6mm
S61564 & S61260= 36mm
S61770 & S61776= 46mm

31b




SCALE 3:4

SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING OUTWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




S61510= 30mm
S61514= 40mm

31c




SCALE 3:4

SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING OUTWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




Xt	Xt2
S61510= 30mm	S61510= 36mm
S61514= 40mm	S61514= 46mm

32




SINGLE SASH ENTRANCE
DOOR OPENING OUTWARD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ




S61510= 30mm
S61514= 40mm


33a



SINGLE SASH ENTRANCE
DOOR OPENING OUTWARD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ




33b




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR OPENING OUTWARD WITHOUT THRESHOLD


ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




33c



SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING OUTWARD WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




34




DOUBLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING OUTWARD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ

SCALE 1:2




35a




SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING OUTWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ

SCALE 3:4




S61656= 32.6mm
S61564 & S61260= 36mm
S61770 & S61776= 46mm

35b




SCALE 3:4

SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING OUTWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




S61510= 30mm
S61514= 40mm

35c




SCALE 3:4

SINGLE SASH ENTRANCE DOOR
OPENING OUTWARD WITH FIXED SIDE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




Xt	Xt2
S61510= 30mm	S61510= 36mm
S61514= 40mm	S61514= 46mm

36




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TURN ONLY OPENING OUTWARDS
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ




S61508= 20mm
S61652= 26.6mm
S61510= 30mm
S61514= 40mm

37




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TURN ONLY OPENING OUTWARDS
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ




S61508= 20mm
S61652= 26.6mm
S61510= 30mm
S61514= 40mm

38




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TURN ONLY OPENING OUTWARDS
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ




S61508= 20mm
S61652= 26.6mm
S61510= 30mm
S61514= 40mm

39




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TURN ONLY OPENING OUTWARDS
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ

SCALE 3:4




40a




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TURN ONLY
OPENING OUTWARDS WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ

SCALE 3:4




S61656= 32.6mm
S61564 & S61260= 36mm
S61770 & S61776= 46mm

40b




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TURN ONLY
OPENING OUTWARDS WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ

SCALE 3:4




S61508= 20mm
S61652= 26.6mm
S61510= 30mm
S61514= 40mm

41




SINGLE SASH DOOR OPENING INWARD
WITH INTEGRATED WINDOW
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

SCALE 3:4




S61508= 20mm
S61652= 26.6mm
S61510= 30mm
S61514= 40mm

42




SINGLE SASH DOOR OPENING INWARD
WITH INTEGRATED WINDOW
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

SCALE 3:4




S61508= 20mm
S61652= 26.6mm
S61510= 30mm
S61514= 40mm

43




SINGLE SASH DOOR OPENING INWARD
WITH INTEGRATED WINDOW
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

SCALE 3:4




S61508= 20mm
S61652= 26.6mm
S61510= 30mm
S61514= 40mm

44




SINGLE SASH DOOR OPENING INWARD
WITH INTEGRATED WINDOW
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ




S61656= 32.6mm
S61564 & S61260= 36mm
S61770 & S61776= 46mm

45




SINGLE SASH DOOR OPENING INWARD
WITH INTEGRATED WINDOW
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ




ALL TYPOLOGIES
ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ

GO TO THE INDEX


FIXED | ΣΤΑΘΕΡΑ



ONE FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ




TWO FIXED LIGHTS
ΔΙΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ




FOUR FIXED LIGHTS
ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ


EURONUT Hardware | EURONUT Μηχανισμός




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΑΝΩ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH TILT LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN
WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH LOW THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΑΝΩ




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN
WITH TILT LIGHT
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH SHUTTER
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ


Euro-Groove Hardware | Euro-Groove Μηχανισμός




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΑΝΩ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH TILT LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN
WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH LOW THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΑΝΩ




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN
WITH TILT LIGHT
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH LOW THRESHOLD AND FOUR SASH
SHUTTER WITHOUT THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ
ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

Entrance door opening inward | Πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα


EURONUT Hardware | EURONUT Μηχανισμός




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING WITH FIXED SIDE PANEL
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ




DOUBLE SASH DOOR INWARD OPENING
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING WITH FIXED SIDE PANEL WITHOUT THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




DOUBLE SASH DOOR INWARD OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING WITH FIXED SIDE PANEL WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




DOUBLE SASH DOOR INWARD OPENING WITH WINDBREAK
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ

Entrance door opening inward | Πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα


Euro-Groove Hardware | Euro-Groove Μηχανισμός




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING WITH FIXED SIDE PANEL
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ




DOUBLE SASH DOOR INWARD OPENING
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING WITH FIXED SIDE PANEL WITHOUT THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




DOUBLE SASH DOOR INWARD OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING WITH FIXED SIDE PANEL WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




DOUBLE SASH DOOR INWARD OPENING WITH WINDBREAK
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ

Entrance door opening inward | Πόρτα εισόδου ανοιγόμενη μέσα


Euro-Groove Hardware | Euro-Groove Μηχανισμός



SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING WITH KICKPLATE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ




DOUBLE SASH DOOR INWARD OPENING WITH KICKPLATE
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ




SINGLE SASH DOOR OPENING INWARD WITH INTEGRATED WINDOW
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Entrance door opening outward | Πόρτα εισόδου ανοιγόμενη έξω


EURONUT Hardware | EURONUT Μηχανισμός




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING WITH FIXED SIDE PANEL
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD OPENING
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ



SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING WITH FIXED SIDE PANEL WITHOUT THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

Entrance door opening outward | Πόρτα εισόδου ανοιγόμενη έξω


EURONUT Hardware | EURONUT Μηχανισμός



SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING WITH FIXED SIDE PANEL WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD OPENING WITH WINDBREAK
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ

Entrance door opening outward | Πόρτα εισόδου ανοιγόμενη έξω


Euro-Groove Hardware | Euro-Groove Μηχανισμός




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING WITH FIXED SIDE PANEL
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD OPENING
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ



SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING WITH FIXED SIDE PANEL WITHOUT THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

Entrance door opening outward | Πόρτα εισόδου ανοιγόμενη έξω


Euro-Groove Hardware | Euro-Groove Μηχανισμός



SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING WITH FIXED SIDE PANEL WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD OPENING WITH WINDBREAK
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ


Window opening outward | Παράθυρο ανοιγόμενο έξω



SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TURN ONLY OPENING OUTWARDS
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TURN ONLY OPENING OUTWARDS WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ



DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT TURN ONLY OPENING OUTWARDS
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ

TYPOLOGIES CUTTING LISTS
ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ


BASIC TYPOLOGIES - ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ



ONE FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

SCALE 1:1
A-A


01






Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°

SCALE 1:1
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	2 τεμ.-pieces
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Fw-72	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Fh-116	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Fw-92	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Fh-92	


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
3132001000		NRG Bar	2Fw+2Fh
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 12 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




TWO FIXED LIGHTS
ΔΙΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

SCALE 1:2
A-A

02




SCALE 1:1
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	2 τεμ.-pieces
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) Ύψος ταυ	Th=Fh-62.8	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Fw-Tw-Xt/2-36	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw2=Tw-Xt/2-36	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Fh-116	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Fw-Tw-74	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Fh-92	
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw2=Tw-74	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Fh-92	


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
3132001000		NRG Bar	2Fw+3Fh
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 24 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh



FOUR FIXED LIGHTS
ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ


SCALE 1:2
A-A

03



S61652 & S61656= 32.6mm
S61510 & S61564= 36mm
S61514 & S61770= 46mm
S61514 & S61776= 46mm

SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	2 τεμ.-pieces
Frame height (S61510) Ύψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) * Ύψος ταυ	Th1=Fh-62.8	1 τεμ.-piece
Transom width (S61564) * Πλάτος ταυ	Tw1=Fw-Tw-44.8	1 τεμ.-piece
Transom width (S61564) * Πλάτος ταυ	Tw2=Tw-44.8	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Tw1-9.2	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw2=Tw2-9.2	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Fh-Th-Yt/2-80	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh2=Th-Yt/2-80	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Fw-Tw-74	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Fh-Th-Yt/2-56	
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw2=Tw-74	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh2=Th-Yt/2-56	


* S61652 & S61656 : Tw1=Fw-Tw-39.7
Tw2=Tw-39.7
Th1=Fh-56

* S61510 & S61564 : Tw1=Fw-Tw-44.8
Tw2=Tw-44.8
Th1=Fh-62.8

* S61514 & S61770 : Tw1=Fw-Tw-59.8
Tw2=Tw-59.8
Th1=Fh-82.8

* S61514 & S61776 : Tw1=Fw-Tw-59.8
Tw2=Tw-59.8
Th1=Fh-82.8


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	8Bw+8Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	8Bw+8Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	6 τεμ.-pieces
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	6 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	6 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	6 τεμ.-pieces
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
3132001000		NRG Bar	3Fw+3Fh
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 48 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	4Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ

SCALE 1:2
A-A

04




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	2 τεμ.-pieces
Frame height (S61510) Ύψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61976) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61976) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-60	2 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-77.4	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-102	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-146	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-116	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-116	


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+2Fh
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1131327400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	2Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 12 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh

05




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΑΝΩ


SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
A-A




SCALE 1:2
C-C


S61510
Gh2
Bh2
Th2
12
S61564
S61976
Fh
Gh1
Bh1
Sh
Th
S61317
S61976
S61510
30

Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	2 τεμ.-pieces
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61976) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61976) Υψος φύλλου	Sh=Th-42	2 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-77.4	1 τεμ.-piece
Transom width (S61564) Πλάτος ταυ	Tw=Fw-62.8	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw-102	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh-146	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού	Bw2=Fw-72	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού	Bh2=Th2-98	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-116	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-116	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw-92	1 τεμ.-pieces
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Th2-74	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Sw+2Sh
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Sw+2Sh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1131327400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	3Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 12 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 12 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	4Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH TILT LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ

SCALE 1:2
A-A

06




SCALE 1:2
B-B


S61510
S61976
Gh2
Bh2
Sh2
Th
S61317
S61976
Yt
Fh
S61564
S61976
Gh1
Bh1
Sh1
S61317
S61976
S61510

Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	2 τεμ.-pieces
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61976) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-60	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61976) Υψος φύλλου	Sh1=Fh-Th-Yt/2-24	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61976) Υψος φύλλου	Sh2=Th-Yt/2-24	2 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-77.4	2 τεμ.-piece
Transom width (S61564) Πλάτος ταυ	Tw=Fw-62.8	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-102	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh1-146	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh2=Sh2-146	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-116	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh1-116	
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-116	1 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh2=Sh2-116	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+2Fh+2Tw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+2Fh+2Tw
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1131327400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	12 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	2 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	8 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	3Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	4Sw+4Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 24 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	4Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN
WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ

SCALE 1:3
A-A


07



SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	2 τεμ.-pieces
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61976) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-Tw-42	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61976) Υψος φύλλου	Sh=Fh-60	2 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) Υψος ταυ	Th=Fh-62.8	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-77.4	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw-102	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh-146	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού	Bw2=Tw-54	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού	Bh2=Fh-116	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-116	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-116	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Tw-74	1 τεμ.-pieces
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-92	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Sw+2Sh
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Sw+2Sh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1131327400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	2Fw+2Fh+Th
3131201000		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 12 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 12 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ

SCALE 1:3
A-A


08




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	2 τεμ.-pieces
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61976) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw/2-X+3.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61976) Υψος φύλλου	Sh=Fh-60	4 τεμ.-pieces
Adjoining profile height (S61879) Υψος μπινί	Ap=Sh-74	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw1=Sw-5.4	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw2=Sw-77.4	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-102	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-146	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-116	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-116	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+3Fh
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+3Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1131327400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	12 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινί S61879	1 ζευγ.-pair
3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	2 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	2Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 24 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH LOW THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

SCALE 1:3
A-A



09



SCALE 1:2
B-B




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61972) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw/2-X+3.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61972) Υψος φύλλου	Sh=Fh-37	4 τεμ.-pieces
Adjoining profile height (S61879) Υψος μπινί	Ap=Sh-56	1 τεμ.-piece
PWD frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για A.ME.A.	Ltw=Fw-80	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-74	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-147.6	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-191.6	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-161.6	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-161.6	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2506107203		Gasket for S61 low threshold Ελαστικό νεροσταλλάκτη για AMEA S61	2Sw
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1133327000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1657732600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	10 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινί S61879	1 ζευγ.-pair
3006165903		Additional cap for low threshold S61 Πρόσθετη τάπα μπινιού για χαμηλό κατωκάσι S61	1 ζευγ.-pair
3106168403		End cap for PRM threshold S61 Τάπα χαμηλού κατωκασίου AMEA S61	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap waterproofing PRM threshold S61 Τάπα νεροσταλλάκτη φύλλου AMEA S61	2 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131503000		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 24 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh

10




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΑΝΩ


SCALE 1:2
B-B





SCALE 1:3
A-A



SCALE 1:2
C-C



S61510
Gh2
Bh2
Th2
12
S61564
S61976
Fh
Ap
Gh1
Bh1
Sh
Th
S61317
S61976
S61510
30

Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	2 τεμ.-pieces
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61976) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw/2-X+3.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61976) Υψος φύλλου	Sh=Th-42	4 τεμ.-pieces
Transom width (S61564) Πλάτος ταυ	Tw=Fw-62.8	1 τεμ.-piece
Adjoining profile height (S61879) Υψος μπινί	Ap=Sh-74	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw1=Sw-5.4	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw2=Sw-77.4	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw-102	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh-146	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού	Bw2=Fw-72	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού	Bh2=Th2-98	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-116	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-116	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw-92	1 τεμ.-pieces
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Th2-74	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	4Sw+3Sh
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	4Sw+3Sh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	6Bw+6Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	6Bw+6Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1131327400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	12 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινί S61879	1 ζευγ.-pair
3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	2 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	3Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 24 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 12 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	4Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh

11




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN
WITH TILT LIGHT
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ


SCALE 1:2
B-B





SCALE 1:3
A-A




SCALE 1:2
C-C


S61510
S61976
Gh2
Bh2
Sh2
Th
S61317
S61976
Yt
S61564
Fh
S61976
Ap
Gh1
Bh1
Sh1
S61317
S61976
S61510

Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	2 τεμ.-pieces
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61976) Πλάτος φύλλου	Sw1=Fw/2-X+3.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61976) Υψος φύλλου	Sh1=Fh-Th-Yt/2-24	4 τεμ.-pieces
Sash width (S61976) Πλάτος φύλλου	Sw2=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61976) Υψος φύλλου	Sh2=Th-Yt/2-24	2 τεμ.-pieces
Transom width (S61564) Πλάτος ταυ	Tw=Fw-62.8	1 τεμ.-piece
Adjoining profile height (S61879) Υψος μπινί	Ap=Sh-74	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw1=Sw1-5.4	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw2=Sw1-77.4	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw3=Sw2-77.4	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw1-102	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh1-146	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw2=Sw2-102	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh2=Sh2-146	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw1-116	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh1-116	
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw2=Sw2-116	1 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh2=Sh2-116	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+2Fh+2Tw+Ap
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+2Fh+2Tw+Ap
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	6Sw+6Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	6Bw+6Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	6Bw+6Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1131327400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	12 τεμ.-pieces
1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	12 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	16 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	12 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινί S61879	1 ζευγ.-pair
3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	3 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	8 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	3Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	6Sw+6Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 36 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	4Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT
AND TURN WITH DOUBLE SASH SHUTTER
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΔΙΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ

SCALE 1:4
A-A




12




SCALE 1:2
B-B


S61640
30
30
M9372
S61976
Suh
Ph
Ap2
Ap1
Gh
Bh
Sh
Fh
M9372
S61976
30
30
S61640

Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61640) Πλάτος κάσας	Fw	2 τεμ.-pieces
Frame height (S61640) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61976) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw/2-32.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61976) Υψος φύλλου	Sh=Fh-60	4 τεμ.-pieces
Adjoining profile height (S61879) Υψος μπινί	Ap1=Sh-74.4	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-102	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-146	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-116	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-116	
Shutter width (M9372) Πλάτος φύλλου παντζουριού	Suw=Fw/2-32.5	4 τεμ.-pieces
Shutter height (M9372) Ύψος φύλλου παντζουριού	Suh=Fh-60	4 τεμ.-pieces
Adjoining profile height (M9500) Υψος μπινί παντζουριού	Ap2=Suh-50	1 τεμ.-piece
Infill width Πλάτος πλήρωσης	Pw=Suw-102	
Infill height Ύψος πλήρωσης	Ph=Suh-102	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+3Fh
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+3Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2206300001		Sash gasket Ελαστικό φύλλου	4Suw+3Suh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1131327400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1252341600		Mechanical corner cleat Μηχανική γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	12 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
1802000000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινί S61879	1 ζευγ.-pair
3009500003		Adjoining profile end cap for M9500 Τάπα μπινιού M9500	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	2Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 24 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH LOW THRESHOLD AND FOUR SASH SHUTTER WITHOUT THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

SCALE 1:4
A-A



13




SCALE 1:2
B-B


S61640
30
30
M9372
S61976
Suh
Ph
Ap2
Ap1
Gh
Bh
Sh
Fh
M9372
S61976
S77072
8
7
M9386
S61684

Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61640) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61640) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61976) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw/2-32.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61976) Υψος φύλλου	Sh=Fh-37	4 τεμ.-pieces
Adjoining profile height (S61879) Υψος μπινί	Ap1=Sh-56	1 τεμ.-piece
PWD frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για A.ME.A.	Ltw=Fw-80	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-74.4	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-102	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-146	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-116	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-116	
Shutter width (M9372) Πλάτος φύλλου παντζουριού	Suw1=(Fw-75+100)/4	4 τεμ.-pieces
Shutter width (M9372) Πλάτος φύλλου παντζουριού	Suw2=Suw1-50	4 τεμ.-pieces
Shutter height (M9372) Ύψος φύλλου παντζουριού	Suh=Fh-38	8 τεμ.-pieces
Adjoining profile height (M9500) Υψος μπινί παντζουριού	Ap2=Suh-27	3 τεμ.-pieces
Add-on width (M9386) Πλάτος πρόσθετου	Adw=Suw-50	4 τεμ.-pieces
Infill width Πλάτος πλήρωσης	Pw=Suw-102	
Infill height Ύψος πλήρωσης	Ph=Suh-102	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2206300001		Sash gasket Ελαστικό φύλλου	4Sw+5Sh
2506107203		Gasket for S61 low threshold Ελαστικό νεροσταλλάκτη για AMEA S61	2Sw
6206911203		Brush pile 12mm Βουρτσάκι 12mm	4Adw
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1131327400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1252341600		Mechanical corner cleat Μηχανική γωνία σύνδεσης	16 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	10 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
1802000000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	16 τεμ.-pieces
3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινί S61879	1 ζευγ.-pair
3006165903		Additional cap for low threshold S61 Πρόσθετη τάπα μπινιού για χαμηλό κατωκάσι S61	1 ζευγ.-pair
3009500003		Adjoining profile end cap for M9500 Τάπα μπινιού M9500	3 ζευγ.-pair


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3106168403		End cap for PRM threshold S61 Τάπα χαμηλού κατωκασίου AMEA S61	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap waterproofing PRM threshold S61 Τάπα νεροσταλλάκτη φύλλου AMEA S61	2 ζευγ.-pair
3109386003		Add-on end cap for M9386 Τάπα για πρόσθετο φύλλου M9386	4 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Fh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 24 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ

SCALE 1:2
A-A

14




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	2 τεμ.-pieces
Frame height (S61510) Ύψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61936) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61936) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-60	2 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-77.4	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-102	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-146	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-116	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-116	


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+2Fh
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1131926200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	2Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 12 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh

15




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΑΝΩ


SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
A-A




SCALE 1:2
C-C


S61510
Gh2
Bh2
Th2
12
S61564
S61936
Fh
Gh1
Bh1
Sh
Th
S61317
S61936
S61510
30

Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	2 τεμ.-pieces
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61936) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61936) Υψος φύλλου	Sh=Th-42	2 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-77.4	1 τεμ.-piece
Transom width (S61564) Πλάτος ταυ	Tw=Fw-62.8	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw-102	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh-146	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού	Bw2=Fw-72	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού	Bh2=Th2-98	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-116	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-116	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw-92	1 τεμ.-pieces
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Th2-74	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Sw+2Sh
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Sw+2Sh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1131926200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	3Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 12 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 12 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	4Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH TILT LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ

SCALE 1:2
A-A


16




SCALE 1:2
B-B


S61510
S61936
Gh2
Bh2
Sh2
Th
S61317
S61936
Yt
Fh
S61564
S61936
Gh1
Bh1
Sh1
S61317
S61936
S61510

Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	2 τεμ.-pieces
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61936) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-60	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61936) Υψος φύλλου	Sh1=Fh-Th-Yt/2-24	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61936) Υψος φύλλου	Sh2=Th-Yt/2-24	2 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-77.4	2 τεμ.-piece
Transom width (S61564) Πλάτος ταυ	Tw=Fw-62.8	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-102	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh1-146	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh2=Sh2-146	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-116	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh1-116	
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-116	1 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh2=Sh2-116	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+2Fh+2Tw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+2Fh+2Tw
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1131926200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	12 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	2 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	8 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	3Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	4Sw+4Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 24 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	4Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN
WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ

SCALE 1:3
A-A


17




SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	2 τεμ.-pieces
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61936) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-Tw-42	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61936) Υψος φύλλου	Sh=Fh-60	2 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) Υψος ταυ	Th=Fh-62.8	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-77.4	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw-102	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh-146	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού	Bw2=Tw-54	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού	Bh2=Fh-116	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-116	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-116	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Tw-74	1 τεμ.-pieces
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-92	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Sw+2Sh
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Sw+2Sh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1131926200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	2Fw+2Fh+Th
3131201000		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 12 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 12 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ

SCALE 1:3
A-A


18




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	2 τεμ.-pieces
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61936) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw/2-X+3.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61936) Υψος φύλλου	Sh=Fh-60	4 τεμ.-pieces
Adjoining profile height (S61658) Υψος μπινί	Ap=Sh-74	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw1=Sw-5.4	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw2=Sw-77.4	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-102	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-146	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-116	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-116	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+3Fh
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+3Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1131926200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	12 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινί S61658	1 ζευγ.-pair
3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	2 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	2Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 24 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH LOW THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

SCALE 1:3
A-A



19



SCALE 1:2
B-B




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61938) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw/2-X+3.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61938) Υψος φύλλου	Sh=Fh-37	4 τεμ.-pieces
Adjoining profile height (S61658) Υψος μπινί	Ap=Sh-56	1 τεμ.-piece
PWD frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για A.ME.A.	Ltw=Fw-80	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-74	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-147.6	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-191.6	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-161.6	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-161.6	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2506107203		Gasket for S61 low threshold Ελαστικό νεροσταλλάκτη για AMEA S61	2Sw
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1134327000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1657732600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	10 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινί S61658	1 ζευγ.-pair
3006165903		Additional cap for low threshold S61 Πρόσθετη τάπα μπινιού για χαμηλό κατωκάσι S61	1 ζευγ.-pair
3106168403		End cap for PRM threshold S61 Τάπα χαμηλού κατωκασίου AMEA S61	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap waterproofing PRM threshold S61 Τάπα νεροσταλλάκτη φύλλου AMEA S61	2 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131503000		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 24 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh

20




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH FIXED LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΑΝΩ


SCALE 1:2
B-B





SCALE 1:3
A-A



SCALE 1:2
C-C



S61510
Gh2
Bh2
Th2
12
S61564
S61936
Fh
Ap
Gh1
Bh1
Sh
Th
S61317
S61936
S61510
30

Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	2 τεμ.-pieces
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61936) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw/2-X+3.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61936) Υψος φύλλου	Sh=Th-42	4 τεμ.-pieces
Transom width (S61564) Πλάτος ταυ	Tw=Fw-62.8	1 τεμ.-piece
Adjoining profile height (S61658) Υψος μπινί	Ap=Sh-74	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw1=Sw-5.4	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw2=Sw-77.4	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw-102	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh-146	4 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού	Bw2=Fw-72	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού	Bh2=Th2-98	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-116	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-116	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw-92	1 τεμ.-pieces
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Th2-74	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	4Sw+3Sh
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	4Sw+3Sh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	6Bw+6Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	6Bw+6Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1131926200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	12 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινί S61658	1 ζευγ.-pair
3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	2 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	3Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 24 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 12 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	4Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh

21




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT TILT AND TURN
WITH TILT LIGHT
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ


SCALE 1:2
B-B





SCALE 1:3
A-A




SCALE 1:2
C-C


S61510
S61936
Gh2
Bh2
Sh2
Th
S61317
S61936
Yt
S61564
Fh
S61936
Ap
Gh1
Bh1
Sh1
S61317
S61936
S61510

Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	2 τεμ.-pieces
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61936) Πλάτος φύλλου	Sw1=Fw/2-X+3.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61936) Υψος φύλλου	Sh1=Fh-Th-Yt/2-24	4 τεμ.-pieces
Sash width (S61936) Πλάτος φύλλου	Sw2=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61936) Υψος φύλλου	Sh2=Th-Yt/2-24	2 τεμ.-pieces
Transom width (S61564) Πλάτος ταυ	Tw=Fw-62.8	1 τεμ.-piece
Adjoining profile height (S61658) Υψος μπινί	Ap=Sh-74	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw1=Sw1-5.4	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw2=Sw1-77.4	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S61317) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw3=Sw2-77.4	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw1-102	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh1-146	4 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw2=Sw2-102	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh2=Sh2-146	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw1-116	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh1-116	
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw2=Sw2-116	1 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh2=Sh2-116	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+2Fh+2Tw+Ap
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+2Fh+2Tw+Ap
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	6Sw+6Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	6Bw+6Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	6Bw+6Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1131926200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	12 τεμ.-pieces
1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	12 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	16 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	12 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινί S61658	1 ζευγ.-pair
3100931803		End cap for drainage profile M9317 Τάπα νεροσταλάκτη M9317	3 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	8 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	3Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	6Sw+6Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 36 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	4Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TILT AND TURN WITH LOW THRESHOLD AND FOUR SASH SHUTTER WITHOUT THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

SCALE 1:4
A-A




22



SCALE 1:2
B-B


S61640
30
30
M9372
S61936
Suh
Ph
Ap2
Ap1
Gh
Bh
Sh
Fh
M9372
S61936
S77072
8
7
M9386
S61684

Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61640) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61640) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61936) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw/2-32.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61936) Υψος φύλλου	Sh=Fh-37	4 τεμ.-pieces
Adjoining profile height (S61658) Υψος μπινί	Ap1=Sh-56	1 τεμ.-piece
PWD frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για A.ME.A.	Ltw=Fw-80	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-74.4	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-102	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-146	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-116	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-116	
Shutter width (M9372) Πλάτος φύλλου παντζουριού	Suw1=(Fw-75+100)/4	4 τεμ.-pieces
Shutter width (M9372) Πλάτος φύλλου παντζουριού	Suw2=Suw1-50	4 τεμ.-pieces
Shutter height (M9372) Ύψος φύλλου παντζουριού	Suh=Fh-38	8 τεμ.-pieces
Adjoining profile height (M9500) Υψος μπινί παντζουριού	Ap2=Suh-27	3 τεμ.-pieces
Add-on width (M9386) Πλάτος πρόσθετου	Adw=Suw-50	4 τεμ.-pieces
Infill width Πλάτος πλήρωσης	Pw=Suw-102	
Infill height Ύψος πλήρωσης	Ph=Suh-102	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2206300001		Sash gasket Ελαστικό φύλλου	4Sw+5Sh
2506107203		Gasket for S61 low threshold Ελαστικό νεροσταλλάκτη για AMEA S61	2Sw
6206911203		Brush pile 12mm Βουρτσάκι 12mm	4Adw
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1131926200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1252341600		Mechanical corner cleat Μηχανική γωνία σύνδεσης	16 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	10 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
1802000000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	16 τεμ.-pieces
3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινί S61658	1 ζευγ.-pair
3006165903		Additional cap for low threshold S61 Πρόσθετη τάπα μπινιού για χαμηλό κατωκάσι S61	1 ζευγ.-pair
3009500003		Adjoining profile end cap for M9500 Τάπα μπινιού M9500	3 ζευγ.-pair


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3106168403		End cap for PRM threshold S61 Τάπα χαμηλού κατωκασίου AMEA S61	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap waterproofing PRM threshold S61 Τάπα νεροσταλλάκτη φύλλου AMEA S61	2 ζευγ.-pair
3109386003		Add-on end cap for M9386 Τάπα για πρόσθετο φύλλου M9386	4 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131201000		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Fh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 24 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh

TYPOLOGIES CUTTING LISTS
ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ


ENTRANCE DOOR OPENING INWARD - ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ

SCALE 1:2
A-A


23




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ



Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για ΑΜΕΑ	Ltw=Fw-80	1 τεμ.-piece
Sash width (S61829) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61829) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-37	2 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-176	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-220	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh
2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR INWARD
OPENING WITH FIXED SIDE PANEL
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ

SCALE 1:3
A-A


24




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B



SCALE 1:2
C-C




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά	Fw2=Tw-X-Xt/2+9.2	1 τεμ.-piece
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για AMEA	Ltw=Fw-Tw-Xt/2-44	1 τεμ.-piece
Sash width (S61829) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-Tw-Xt/2-24	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61829) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-37	2 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) Ύψος ταυ	Th=Fh-31.4	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw-176	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh-220	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού	Bw2=Fw2-9.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού	Bh2=Fh-168	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-190	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-190	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Tw-74	1 τεμ.-piece
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Tw1+2Fh
2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Tw1+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+3Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh


25

SCALE 1:4
A-A




DOUBLE SASH DOOR INWARD OPENING
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ


Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για AMEA	Ltw=Fw-80	1 τεμ.-piece
Adjoining profile (S61879) Ύψος μπινί	Ap=Sh-56	1 τεμ.-piece
Sash width (S61829) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw/2-X+3.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61829) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-37	4 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-74	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-176	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-220	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	2Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	10 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινί S61879	1 ζευγ.-pair
3006165903		Additional cap for adjoining profile for low threshold Πρόσθετη τάπα μπινιού για χαμηλό κατωκάσι	1 τεμ.-piece
3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	2 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 16 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh

SCALE 1:2
A-A


26




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITHOUT THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Sash width (S61829) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61829) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	2 τεμ.-pieces
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-176	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-220	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh
2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	Mw
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITHOUT
THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ
ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

SCALE 1:3
A-A


27




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B



SCALE 1:2
C-C




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά	Fw2=Tw-X-Xt/2+9.2	1 τεμ.-piece
Sash width (S61829) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-Tw-Xt/2-24	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61829) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	2 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) Ύψος ταυ	Th=Fh-31.4	1 τεμ.-piece
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw-176	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh-220	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού	Bw2=Fw2-9.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού	Bh2=Fh-168	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-190	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-190	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Tw-74	1 τεμ.-piece
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Tw1+2Fh
2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	Mw
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Tw1+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+3Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh

SCALE 1:4
A-A


28




DOUBLE SASH DOOR INWARD OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Adjoining profile (S61879) Ύψος μπινί	Ap=Sh-39	1 τεμ.-piece
Sash width (S61829) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw/2-X+3.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61829) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	4 τεμ.-pieces
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-176	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-220	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	2Mw
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	2Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	10 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινί S61879	1 ζευγ.-pair
3007765903		End cap for double sash door without threshold Τάπα μπινιού για δίφυλλη πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 τεμ.-piece
3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	2 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 16 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh

SCALE 1:2
A-A


29




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ



Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Sash width (S61829) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61829) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	2 τεμ.-pieces
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-176	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-220	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
4718093000 L=930 4718103000 L=1030 4718113000 L=1130 4718123000 L=1230		Windbreak PVC Groove Ανεμοφράκτης για PVC Groove	1 τεμ.-piece


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh

SCALE 1:3
A-A


30




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ
ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



SCALE 1:2
C-C




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά	Fw2=Tw-X-Xt/2+9.2	1 τεμ.-piece
Sash width (S61829) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-Tw-Xt/2-24	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61829) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	2 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) Ύψος ταυ	Th=Fh-31.4	1 τεμ.-piece
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw-176	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh-220	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού	Bw2=Fw2-9.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού	Bh2=Fh-168	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-190	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-190	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Tw-74	1 τεμ.-piece
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Tw1+2Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Tw1+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
4718093000 L=930 4718103000 L=1030 4718113000 L=1130 4718123000 L=1230		Windbreak PVC Groove Ανεμοφράκτης για PVC Groove	1 τεμ.-piece
3132001000		NRG Bar	Fw+3Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh

SCALE 1:4
A-A


31




DOUBLE SASH DOOR INWARD
OPENING WITH WINDBREAK
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Adjoining profile (S61879) Ύψος μπινί	Ap=Sh-39	1 τεμ.-piece
Sash width (S61829) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw/2-X+3.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61829) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	4 τεμ.-pieces
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-176	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-220	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	2Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	10 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινί S61879	1 ζευγ.-pair
3007765903		End cap for double sash door without threshold Τάπα μπινιού για δίφυλλη πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 τεμ.-piece
3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	2 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
4718093000 L=930 4718103000 L=1030 4718113000 L=1130 4718123000 L=1230		Windbreak PVC Groove Ανεμοφράκτης για PVC Groove	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 16 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh

SCALE 1:2
A-A


32




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ



Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για ΑΜΕΑ	Ltw=Fw-80	1 τεμ.-piece
Sash width (S61552) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61552) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-37	2 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-176	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-220	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh
2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh

SCALE 1:3
A-A


33




SINGLE SASH DOOR INWARD
OPENING WITH FIXED SIDE PANEL
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



SCALE 1:2
C-C




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά	Fw2=Tw-X-Xt/2+9.2	1 τεμ.-piece
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για AMEA	Ltw=Fw-Tw-Xt/2-44	1 τεμ.-piece
Sash width (S61552) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-Tw-Xt/2-24	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61552) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-37	2 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) Ύψος ταυ	Th=Fh-31.4	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw-176	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh-220	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού	Bw2=Fw2-9.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού	Bh2=Fh-168	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-190	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-190	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Tw-74	1 τεμ.-piece
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Tw1+2Fh
2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Tw1+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+3Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh


SCALE 1:4
A-A

34




DOUBLE SASH DOOR INWARD OPENING
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ


Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για AMEA	Ltw=Fw-80	1 τεμ.-piece
Adjoining profile (S61658) Ύψος μπινί	Ap=Sh-56	1 τεμ.-piece
Sash width (S61552) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw/2-X+3.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61552) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-37	4 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-74	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-176	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-220	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	2Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	10 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινί S61658	1 ζευγ.-pair
3006165903		Additional cap for adjoining profile for low threshold Πρόσθετη τάπα μπινιού για χαμηλό κατωκάσι	1 τεμ.-piece
3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	2 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 16 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh

SCALE 1:2
A-A


35




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITHOUT THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Sash width (S61552) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61552) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	2 τεμ.-pieces
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-176	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-220	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh
2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	Mw
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITHOUT
THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ
ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

SCALE 1:3
A-A


36




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B



SCALE 1:2
C-C




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά	Fw2=Tw-X-Xt/2+9.2	1 τεμ.-piece
Sash width (S61552) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-Tw-Xt/2-24	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61552) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	2 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) Ύψος ταυ	Th=Fh-31.4	1 τεμ.-piece
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw-176	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh-220	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού	Bw2=Fw2-9.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού	Bh2=Fh-168	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-190	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-190	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Tw-74	1 τεμ.-piece
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Tw1+2Fh
2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	Mw
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Tw1+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+3Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh

37


SCALE 1:4
A-A




DOUBLE SASH DOOR INWARD OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Adjoining profile (S61658) Ύψος μπινί	Ap=Sh-39	1 τεμ.-piece
Sash width (S61552) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw/2-X+3.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61552) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	4 τεμ.-pieces
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-176	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-220	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	2Mw
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	2Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	10 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινί S61658	1 ζευγ.-pair
3007765903		End cap for double sash door without threshold Τάπα μπινιού για δίφυλλη πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 τεμ.-piece
3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	2 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 16 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh

SCALE 1:2
A-A


38




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ



Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Sash width (S61552) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61552) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	2 τεμ.-pieces
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-176	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-220	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
4719093000 L=930 4719103000 L=1030 4719113000 L=1130 4719123000 L=1230		Windbreak Eurogroove Ανεμοφράκτης για Eurogroove	1 τεμ.-piece


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh

SCALE 1:3
A-A


39




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ
ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



SCALE 1:2
C-C




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά	Fw2=Tw-X-Xt/2+9.2	1 τεμ.-piece
Sash width (S61552) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-Tw-Xt/2-24	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61552) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	2 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) Ύψος ταυ	Th=Fh-31.4	1 τεμ.-piece
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw-176	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh-220	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού	Bw2=Fw2-9.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού	Bh2=Fh-168	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-190	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-190	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Tw-74	1 τεμ.-piece
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Tw1+2Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Tw1+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
4719093000 L=930 4719103000 L=1030 4719113000 L=1130 4719123000 L=1230		Windbreak Eurogroove Ανεμοφράκτης για Eurogroove	1 τεμ.-piece
3132001000		NRG Bar	Fw+3Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh

SCALE 1:4
A-A


40




DOUBLE SASH DOOR INWARD
OPENING WITH WINDBREAK
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Adjoining profile (S61658) Ύψος μπινί	Ap=Sh-39	1 τεμ.-piece
Sash width (S61552) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw/2-X+3.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61552) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	4 τεμ.-pieces
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-176	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-220	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	2Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	10 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινί S61658	1 ζευγ.-pair
3007765903		End cap for double sash door without threshold Τάπα μπινιού για δίφυλλη πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 τεμ.-piece
3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	2 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
4719093000 L=930 4719103000 L=1030 4719113000 L=1130 4719123000 L=1230		Windbreak Eurogroove Ανεμοφράκτης για Eurogroove	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 16 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh


SCALE 1:2
A-A

41




SINGLE SASH DOOR INWARD OPENING WITH KICKPLATE
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ

Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Sash width (S61552) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-60	1 τεμ.-piece
Sash height (S61552) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	1 τεμ.-piece
Sash height (S61552) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	1 τεμ.-piece
Kickplate width (S61242) Πλάτος ταμπλά	Kpw=Sw-166.8	1 τεμ.-piece
Add-on profile width (M19171) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-58.5	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-176	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-304	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh
6201150000		Brush weatherstripping pile 15x3000mm Βουρτσάκι 15x3000mm	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	2 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
1607713000		T-Cleat Inside 19,4X13mm Σύνδεσμος Ταυ για έσω 19,4X13mm	4 τεμ.-pieces
1607791600		External T-Cleat Σύνδεσμος εξωτερικός	4 τεμ.-pieces
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	Sw+2Sh
3131508600		NRG Bar	Kpw
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh

SCALE 1:4
A-A


42




DOUBLE SASH DOOR INWARD
OPENING WITH KICKPLATE
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Adjoining profile (S61658) Ύψος μπινί	Ap=Sh-39	1 τεμ.-piece
Sash width (S61552) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw/2-X+3.5	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61552) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61552) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	2 τεμ.-pieces
Kickplate width (S61242) Πλάτος ταμπλά	Kpw=Sw-166.8	2 τεμ.-pieces
Add-on profile width (M19171) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-58.5	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-176	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-304	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-190	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-190	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
6201150000		Brush weatherstripping pile 15x3000mm Βουρτσάκι 15x3000mm	2Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+4Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1607713000		T-Cleat Inside 19,4X13mm Σύνδεσμος Ταυ για έσω 19,4X13mm	8 τεμ.-pieces
1607791600		External T-Cleat Σύνδεσμος εξωτερικός	8 τεμ.-pieces
3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινί S61658	1 ζευγ.-pair
3007765903		End cap for double sash door without threshold Τάπα μπινιού για δίφυλλη πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 τεμ.-piece
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3131004800		NRG Bar	2Sw+4Sh
3131508600		NRG Bar	2Kpw
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	4Sw+4Sh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh



SINGLE SASH DOOR OPENING INWARD
WITH INTEGRATED WINDOW
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ


SCALE 1:2
A-A

43




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°

SCALE 1:2
B-B



Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°
S61510
S61734
S61936
S61936
S61734
S61510
Fw
Tw
Gw2
Bw2
Sw2
Sw1

SCALE 1:2
C-C


S61510
S61734
S61936
Gh2
Bh2
Sh2
Fh
S61936
S61564
Sh1
Yt
Gh1
Bh1
Th
S61734
S77072
S61684

Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για AMEA	Ltw=Fw-80	1 τεμ.-piece
Sash width (S61734) Πλάτος φύλλου	Sw1=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61734) Ύψος φύλλου	Sh1=Fh-37	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61936) Πλάτος φύλλου	Sw2=Sw1-135.6	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61936) Ύψος φύλλου	Sh2=Fh-Th-Yt/2-91.8	2 τεμ.-pieces
Transom width (S61564) Πλάτος ταυ	Tw=Sw1-138.4	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw1-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw1-147.6	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Th-Yt/2-125	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw2=Sw2-102	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh2=Sh2-146	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού Glazing height Ύψος τζαμιού	Gw1=Sw1-167.6 Gh1=Th-Yt/2-101	1 τεμ.-piece
Glazing width Πλάτος τζαμιού Glazing height Ύψος τζαμιού	Gw2=Sw2-116 Gh2=Sh2-116	1 τεμ.-piece

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	3Fw+2Sh1+2Sh2
2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	3Fw+2Sh1+2Sh2
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw1+2Sw2+2Sh1+2Sh2
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw1+2Bw2+2Bh1+2Bh2
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw1+2Bw2+2Bh1+2Bh2
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1134326400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657732600		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1131926200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1131106000		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	6 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+Tw+2Fh
3131003100		NRG Bar	2Sw1+2Sh1
3131201000		NRG Bar	2Sw2+2Sh2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	4Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh

TYPOLOGIES CUTTING LISTS
ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ

ENTRANCE DOOR OPENING OUTWARD - ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ

SCALE 1:2
A-A


44




SINGLE SASH DOOR
OUTWARD OPENING
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ



Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για ΑΜΕΑ	Ltw=Fw-80	1 τεμ.-piece
Sash width (S61690) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61690) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-37	2 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-170.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-214.2	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh
2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh

SCALE 1:3
A-A

45




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING WITH FIXED SIDE PANEL
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°


SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Ύψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Ύψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Reverse profile width (S61194) Πλάτος προφίλ αντεπιστροφής	Fw1=Tw1-54	1 τεμ.-piece
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής	Fh1=Fh-36	1 τεμ.-piece
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής	Fh1=Fh-36	1 τεμ.-piece
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά	Fw2=Tw2-44.8	1 τεμ.-piece
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για AMEA	Ltw=Fw1-70	1 τεμ.-piece
Sash width (S61690) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw1-50	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61690) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-69	2 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) Ύψος ταυ	Th=Fh-31.4	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw-170.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh-214.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού	Bw2=Fw2-9.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού	Bh2=Fh-168	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-184.2	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-184.2	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw2-29.8	1 τεμ.-piece
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw1+2Fh1
2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw1+2Fh1
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132315600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+Fw1+5Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh



SINGLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITH FIXED SIDE PANEL
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΕΞΩ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ


SCALE 1:3
A-A

46




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°

SCALE 1:2
B-B



SCALE 1:2
C-C




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw1	1 τεμ.-piece
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw2	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά	Fw3=Fw2-31.4	1 τεμ.-piece
Reverse profile height (S61964) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής	Fh	1 τεμ.-piece
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για AMEA	Ltw=Fw1-80	1 τεμ.-piece
Sash width (S61690) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw1-60	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61690) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-37	2 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw-170.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh-214.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού	Bw2=Fw2-36	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού	Bh2=Fh-168	2 τεμ.-pieces
Reverse glazing bead height (S77010) Ύψος πηχάκι αντεπιστροφής	Bh3=Fh-174	1 τεμ.-piece
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-184.2	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-184.2	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw2-53	1 τεμ.-piece
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw1+2Fh
2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw1+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	3 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	3 τεμ.-pieces
1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	3 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607723002		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1607733202		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	1 τεμ.-piece
OR			
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	1 τεμ.-piece
3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+3Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw3
2900000300		Setting block 3mm Τακάκι τζαμιού 3mm	Min 1 τεμ.-piece
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 5 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 11 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw3+2Fh

SCALE 1:3
A-A


47




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING WITH FIXED SIDE PANEL
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B



SCALE 1:2
C-C




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw1	1 τεμ.-piece
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw2	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά	Fw3=Fw2-62.8	1 τεμ.-piece
Add-on profile height (S67905) Ύψος πρόσθετου	Fh	1 τεμ.-piece
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για AMEA	Ltw=Fw1-80	1 τεμ.-piece
Sash width (S61690) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw1-60	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61690) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-37	2 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw-170.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh-214.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού	Bw2=Fw2-72	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού	Bh2=Fh-168	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-184.2	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-184.2	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw2-92	1 τεμ.-piece
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw1+2Fh
2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw1+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2506751103		External coupling frame gasket Εξωτερικό ελαστικό σύνδεσης κασών	Fh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	1 τεμ.-piece
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	1 τεμ.-piece


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw1+Fw2+4Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw3
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw3+2Fh

48

SCALE 1:4
A-A




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD OPENING
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°


SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για ΑΜΕΑ	Ltw=Fw-80	1 τεμ.-piece
Adjoining profile (S61879) Ύψος μπινί	Ap=Sh-56	1 τεμ.-piece
Sash width (S61690) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw/2-X+3.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61690) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-37	4 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-74	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-170.2	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-214.2	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	2Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινί S61879	1 ζευγ.-pair
3006165903		Additional cap for adjoining profile for low threshold Πρόσθετη τάπα μπινιού για χαμηλό κατωκάσι	1 τεμ.-piece
3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	2 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΕΞΩ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

SCALE 1:2
A-A


49



Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Sash width (S61690) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61690) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	2 τεμ.-pieces
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-170.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-214.2	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh
2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	Mw
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITHOUT
THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ
ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

SCALE 1:3
A-A


50




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



SCALE 1:2
C-C




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Ύψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Ύψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Reverse profile width (S61194) Πλάτος προφίλ αντεπιστροφής	Fw1=Tw1-54	1 τεμ.-piece
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής	Fh1=Fh-36	1 τεμ.-piece
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής	Fh1=Fh-36	1 τεμ.-piece
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά	Fw2=Tw2-44.8	1 τεμ.-piece
Sash width (S61690) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw1-50	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61690) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-70	2 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) Ύψος τau	Th=Fh-31.4	1 τεμ.-piece
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw-170.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh-214.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού	Bw2=Fw2-9.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού	Bh2=Fh-168	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-184.2	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-184.2	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw2-29.8	1 τεμ.-piece
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw1+2Fh1
2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	Mw
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw1+2Fh1
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132315600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+Fw1+5Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh

SCALE 1:4
A-A


51




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Adjoining profile (S61879) Ύψος μπινί	Ap=Sh-39	1 τεμ.-piece
Sash width (S61690) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw/2-X+3.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61690) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	4 τεμ.-pieces
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-170.2	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-214.2	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	2Mw
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	2Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινί S61879	1 ζευγ.-pair
3007765903		Τάπα μπινιού για δίφυλλη πόρτα χωρίς κατωκάσι End cap for double sash door without threshold	1 τεμ.-piece
3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	2 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ

SCALE 1:2
A-A


52



Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Sash width (S61690) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61690) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	2 τεμ.-pieces
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-170.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-214.2	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
4718093000 L=930 4718103000 L=1030 4718113000 L=1130 4718123000 L=1230		Windbreak PVC Groove Ανεμοφράκτης για PVC Groove	1 τεμ.-piece


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ
ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ

SCALE 1:3
A-A


53




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B



SCALE 1:2
C-C




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Ύψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Ύψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Reverse profile width (S61194) Πλάτος προφίλ αντεπιστροφής	Fw1=Tw1-54	1 τεμ.-piece
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής	Fh1=Fh-36	1 τεμ.-piece
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής	Fh1=Fh-36	1 τεμ.-piece
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά	Fw2=Tw2-44.8	1 τεμ.-piece
Sash width (S61690) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw1-50	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61690) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-70	2 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) Ύψος ταυ	Th=Fh-31.4	1 τεμ.-piece
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw-170.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh-214.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού	Bw2=Fw2-9.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού	Bh2=Fh-168	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-184.2	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-184.2	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw2-29.8	1 τεμ.-piece
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw1+2Fh1
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw1+2Fh1
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132315600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
4718093000 L=930 4718103000 L=1030 4718113000 L=1130 4718123000 L=1230		Windbreak PVC Groove Ανεμοφράκτης για PVC Groove	1 τεμ.-piece
3132001000		NRG Bar	Fw+Fw1+5Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh

SCALE 1:4
A-A


54




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD OPENING WITH WINDBREAK
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Adjoining profile (S61879) Ύψος μπινί	Ap=Sh-39	1 τεμ.-piece
Sash width (S61690) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw/2-X+3.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61690) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	4 τεμ.-pieces
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-170.2	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-214.2	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	2Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1134325800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
1807701100		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
3006187903		End cap for adjoining profile S61879 Τάπα μπινί S61879	1 ζευγ.-pair
3007765903		Τάπα μπινιού για δίφυλλη πόρτα χωρίς κατωκάσι End cap for double sash door without threshold	1 τεμ.-piece
3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	2 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
4718093000 L=930 4718103000 L=1030 4718113000 L=1130 4718123000 L=1230		Windbreak PVC Groove Ανεμοφράκτης για PVC Groove	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh

SCALE 1:2
A-A


55




SINGLE SASH DOOR
OUTWARD OPENING
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ



Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για ΑΜΕΑ	Ltw=Fw-80	1 τεμ.-piece
Sash width (S61893) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61893) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-37	2 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-170.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-214.2	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh
2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh



SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING WITH FIXED SIDE PANEL
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ


SCALE 1:3
A-A

56




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°

SCALE 1:2
B-B



SCALE 1:2
C-C




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Ύψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Ύψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Reverse profile width (S61194) Πλάτος προφίλ αντεπιστροφής	Fw1=Tw1-54	1 τεμ.-piece
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής	Fh1=Fh-36	1 τεμ.-piece
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής	Fh1=Fh-36	1 τεμ.-piece
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά	Fw2=Tw2-44.8	1 τεμ.-piece
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για AMEA	Ltw=Fw1-70	1 τεμ.-piece
Sash width (S61893) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw1-50	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61893) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-69	2 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) Ύψος ταυ	Th=Fh-31.4	1 τεμ.-piece
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw-170.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh-214.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού	Bw2=Fw2-9.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού	Bh2=Fh-168	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-184.2	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-184.2	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw2-29.8	1 τεμ.-piece
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw1+2Fh1
2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw1+2Fh1
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132315600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+Fw1+5Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh

SCALE 1:4
A-A

57




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD OPENING
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°


SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
PWD Frame width (S61684) Πλάτος κατωκασίου για AMEA	Ltw=Fw-80	1 τεμ.-piece
Adjoining profile (S61658) Ύψος μπινί	Ap=Sh-56	1 τεμ.-piece
Sash width (S61893) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw/2-X+3.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61893) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-37	4 τεμ.-pieces
Waterproofing profile width (S77072) Πλάτος νεροσταλάκτη	Mw=Sw-74	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-170.2	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-214.2	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
2506168403		Low threshold gasket Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου	Ltw
2506107203		Water drip gasket S77072 Ελαστικό νεροσταλάκτη S77072	2Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	16 τεμ.-pieces
3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινί S61658	1 ζευγ.-pair
3006165903		Additional cap for adjoining profile for low threshold Πρόσθετη τάπα μπινιού για χαμηλό κατωκάσι	1 τεμ.-piece
3106168403		Low threshold end cap Τάπα χαμηλού κατωκασίου	1 ζευγ.-pair
3106107203		End cap for S77072 Τάπα πρόσθετου S77072	2 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR OUTWARD
OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΕΞΩ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

SCALE 1:2
A-A


58



Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Sash width (S61893) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61893) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	2 τεμ.-pieces
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-170.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-214.2	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh
2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	Mw
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITHOUT
THRESHOLD
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ
ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

SCALE 1:3
A-A


59




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B



SCALE 1:2
C-C




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Ύψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Ύψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Reverse profile width (S61194) Πλάτος προφίλ αντεπιστροφής	Fw1=Tw1-54	1 τεμ.-piece
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής	Fh1=Fh-36	1 τεμ.-piece
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής	Fh1=Fh-36	1 τεμ.-piece
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά	Fw2=Tw2-44.8	1 τεμ.-piece
Sash width (S61893) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw1-50	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61893) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-70	2 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) Ύψος ταυ	Th=Fh-31.4	1 τεμ.-piece
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw-170.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh-214.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού	Bw2=Fw2-9.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού	Bh2=Fh-168	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-184.2	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-184.2	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw2-29.8	1 τεμ.-piece
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw1+2Fh1
2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	Mw
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw1+2Fh1
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132315600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	Fw+Fw1+5Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh

SCALE 1:4
A-A


60




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD OPENING WITHOUT THRESHOLD
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Adjoining profile (S61658) Ύψος μπινί	Ap=Sh-39	1 τεμ.-piece
Sash width (S61893) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw/2-X+3.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61893) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	4 τεμ.-pieces
Add-on profile width (S61270) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-170.2	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-214.2	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
2508502613		Add-on gasket Ελαστικό για πρόσθετο	2Mw
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	2Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	16 τεμ.-pieces
3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινί S61658	1 ζευγ.-pair
3007765903		Τάπα μπινιού για δίφυλλη πόρτα χωρίς κατωκάσι End cap for double sash door without threshold	1 τεμ.-piece
3106127003		End cap S61270 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S61270 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	2 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ

SCALE 1:2
A-A


61



Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Sash width (S61893) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61893) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	2 τεμ.-pieces
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-170.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-214.2	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+2Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8τεμ.-pieces
3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
4719093000 L=930 4719103000 L=1030 4719113000 L=1130 4719123000 L=1230		Windbreak Eurogroove Ανεμοφράκτης για Eurogroove	1 τεμ.-piece


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 4 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh

62


SCALE 1:3
A-A




SINGLE SASH DOOR OUTWARD OPENING
WITH FIXED SIDE PANEL WITH WINDBREAK
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ
ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B



SCALE 1:2
C-C




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Ύψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Ύψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Reverse profile width (S61194) Πλάτος προφίλ αντεπιστροφής	Fw1=Tw1-54	1 τεμ.-piece
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής	Fh1=Fh-36	1 τεμ.-piece
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής	Fh1=Fh-36	1 τεμ.-piece
Kickplate width (S61906) Πλάτος ταμπλά	Fw2=Tw2-44.8	1 τεμ.-piece
Sash width (S61893) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw1-50	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61893) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-70	2 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) Ύψος ταυ	Th=Fh-31.4	1 τεμ.-piece
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw-170.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh-214.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού	Bw2=Fw2-9.2	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού	Bh2=Fh-168	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-184.2	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-184.2	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw2-29.8	1 τεμ.-piece
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-144	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw1+2Fh1
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw1+2Fh1
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132315600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	1 τεμ.-piece
1607733200		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1607733201		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	4 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
4719093000 L=930 4719103000 L=1030 4719113000 L=1130 4719123000 L=1230		Windbreak Eurogroove Ανεμοφράκτης για Eurogroove	1 τεμ.-piece
3132001000		NRG Bar	Fw+Fw1+5Fh
3134001400		NRG Bar	2Sw+2Sh
3131007300		NRG Bar	Fw2
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+Fw2+2Fh

SCALE 1:4
A-A


63




DOUBLE SASH DOOR OUTWARD OPENING WITH WINDBREAK
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩ ΜΕ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	1 τεμ.-piece
Adjoining profile (S61658) Ύψος μπινί	Ap=Sh-39	1 τεμ.-piece
Sash width (S61893) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw/2-X+3.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61893) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-38	4 τεμ.-pieces
Add-on profile width (S77079) Πλάτος πρόσθετου	Mw=Sw-74	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-170.2	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-214.2	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-184.2	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-184.2	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	Fw+3Fh
6206911203		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	2Mw
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	Fw+3Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	2 τεμ.-pieces
1135725800		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1657747400		Die cast corner cleat Γωνία σύνδεσης χυτή	8 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	16 τεμ.-pieces
3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινί S61658	1 ζευγ.-pair
3007765903		Τάπα μπινιού για δίφυλλη πόρτα χωρίς κατωκάσι End cap for double sash door without threshold	1 τεμ.-piece
3107707903		End cap S77079 for door without threshold Τάπα πρόσθετου S77079 για πόρτα χωρίς κατωκάσι	2 ζευγ.-pair
3107710003		End cap for door without threshold Τάπα κάσας για πόρτα χωρίς κατωκάσι	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	2 τεμ.-pieces
4719093000 L=930 4719103000 L=1030 4719113000 L=1130 4719123000 L=1230		Windbreak Eurogroove Ανεμοφράκτης για Eurogroove	2 τεμ.-pieces

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	Fw+2Fh
3134001400		NRG Bar	4Sw+4Sh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	Fw+2Fh

TYPOLOGIES CUTTING LISTS
ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ


WINDOW OPENING OUTWARD - ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT
TURN ONLY OPENING OUTWARDS
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ

SCALE 1:2
A-A

64




SCALE 1:2
B-B



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	2 τεμ.-pieces
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61630) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61630) Υψος φύλλου	Sh=Fh-60	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-129.6	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-173.6	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-143.6	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-143.6	


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+2Fh
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	2Bw+2Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132926400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310900		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	2Fw+2Fh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 8 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+2Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TURN ONLY
OPENING OUTWARDS WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ

SCALE 1:3
A-A


65




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°




SCALE 1:2
B-B




SCALE 1:2
C-C



Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	2 τεμ.-pieces
Frame height (S61510) Ύψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Reverse profile width (S61194) Πλάτος προφίλ αντεπιστροφής	Fw1=Tw1-54	2 τεμ.-pieces
Reverse profile height (S61194) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής	Fh1=Fh-72	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61630) Πλάτος φύλλου	Sw=Tw1-105	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61630) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-123	2 τεμ.-pieces
Transom height (S61564) Ύψος ταυ	Th=Fh-62.8	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw-129.6	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh-173.6	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού	Bw2=Tw2-54	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού	Bh2=Fh-116	2 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-143.6	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-143.6	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Tw2-74	1 τεμ.-piece
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-92	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Sw+2Sh
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Sw+2Sh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1132315600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132926400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310900		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	12 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1607723001		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	2 τεμ.-pieces
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	2 τεμ.-pieces
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	2Fw+2Fw1+5Fh
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 4 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh




SINGLE SIDE-HUNG CASEMENT TURN ONLY
OPENING OUTWARDS WITH FIXED SIDE LIGHT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ

SCALE 1:3
A-A


66




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B



SCALE 1:2
C-C




Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw1	2 τεμ.-pieces
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw2	1 τεμ.-piece
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw2	1 τεμ.-piece
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	3 τεμ.-pieces
Reverse profile height (S61964) Ύψος προφίλ αντεπιστροφής	Fh	1 τεμ.-piece
Sash width (S61630) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw1-60	2 τεμ.-pieces
Sash height (S61630) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-60	2 τεμ.-pieces
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw1=Sw-129.6	2 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh1=Sh-173.6	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed width Πλάτος πηχάκι σταθερού	Bw2=Fw2-36	2 τεμ.-pieces
Glazing bead fixed height Ύψος πηχάκι σταθερού	Bh2=Fh-116	2 τεμ.-pieces
Reverse glazing bead height (S77010) Ύψος πηχάκι αντεπιστροφής	Bh3=Fh-122	1 τεμ.-piece
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw1=Sw-143.6	1 τεμ.-piece
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh1=Sh-143.6	
Glazing fixed width Πλάτος τζαμιού σταθερού	Gw2=Fw2-53	1 τεμ.-piece
Glazing fixed height Ύψος τζαμιού σταθερού	Gh2=Fh-92	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+2Fh
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+2Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	2Sw+2Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	6 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	6 τεμ.-pieces
1132926400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310900		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	10 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 τεμ.-pieces
1607723000		Inside T cleat Εσωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1607723002		Outside T cleat Εξωτερικός σύνδεσμος Ταυ	2 τεμ.-pieces
1657700100		T cleat for wing Right Σύνδεσμος κάσας-ταυ Δεξιός	1 τεμ.-piece
1657700200		T cleat for wing Left Σύνδεσμος κάσας-ταυ Αριστερός	1 τεμ.-piece
3101150103		Weep hole end cap Τάπα απορροής	Min number of caps: Ελάχιστος αριθμός ταπών: Per field : 2 τεμ./pieces Max distance between: 600mm
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces


Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
3132001000		NRG Bar	2Fw+3Fh
2900000300		Setting block 3mm Τακάκι τζαμιού 3mm	Min 1 τεμ.-piece
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 5 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 14 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh

SCALE 1:3
A-A


67




DOUBLE SIDE-HUNG CASEMENT
TURN ONLY OPENING OUTWARDS
ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ




Rotate view 90°
Κάθετη απεικόνιση 90°



SCALE 1:2
B-B






Profile cuttings - Κοπές προφίλ		
Frame width (S61510) Πλάτος κάσας	Fw	2 τεμ.-pieces
Frame height (S61510) Υψος κάσας	Fh	2 τεμ.-pieces
Sash width (S61630) Πλάτος φύλλου	Sw=Fw/2-X+3.5	4 τεμ.-pieces
Sash height (S61630) Ύψος φύλλου	Sh=Fh-60	4 τεμ.-pieces
Adjoining profile (S61658) Ύψος μπινί	Ap=Sh-72	1 τεμ.-piece
Glazing bead width Πλάτος πηχάκι	Bw=Sw-129.6	4 τεμ.-pieces
Glazing bead height Ύψος πηχάκι	Bh=Sh-173.6	4 τεμ.-pieces
Glazing width Πλάτος τζαμιού	Gw=Sw-143.6	2 τεμ.-pieces
Glazing height Ύψος τζαμιού	Gh=Sh-143.6	

Accessory list - Λίστα εξαρτημάτων			
Code - Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity - Ποσότητα
2109660103		Central gasket Λάστιχο κεντρικό	2Fw+3Fh
2201200100		Frame gasket Ελαστικό κάσας	2Fw+3Fh
2200093003		Seal gasket sash Ελαστικό φτερό φύλλου	4Sw+4Sh
2000686001		Outer glazing gasket Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw+4Bh
2000900X01		Glazing wedge gasket Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
1132319600		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132310200		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	4 τεμ.-pieces
1132926400		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1132310900		Crimp corner cleat Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης	8 τεμ.-pieces
1807728000		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	12 τεμ.-pieces
1807715500		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	8 τεμ.-pieces
3006165803		End cap for adjoining profile S61658 Τάπα μπινί S61658	1 ζευγ.-pair
2559660103		Vulcanised corner Βουλκανισμένη γωνία	4 τεμ.-pieces
3132001000		NRG Bar	2Fw+2Fh
3131001700		NRG Bar	Ap
2900000400		Setting block 4mm Τακάκι τζαμιού 4mm	Min 8 τεμ.-pieces
2900000500		Setting block 5mm Τακάκι τζαμιού 5mm	Min 16 τεμ.-pieces
3131003200		Underglazing foam 32x10 Αφρώδες θερμομονωτικό 32x10	2Fw+4Fh
3130502500		Underglazing foam 25x5 Αφρώδες θερμομονωτικό 25x5	2Fw+2Fh

GLAZING
ΥΑΛΩΣΕΙΣ

GO TO THE INDEX

For 57mm infill - Για γέμιση 57mm				
Glazing mm	EPDM		Glazing beads	
Filling	Outer Gasket 	Inner Gasket 	Square	
44	2000686001	2000900301	S60689	
43	2000686001	2000900401		
42	2000686001	2000900501		
41	2000686001	2000900601		
40	2000686001	2000900301	S60697	
39	2000686001	2000900401		
38	2000686001	2000900501		
37	2000686001	2000900601		
36	2000686001	2000900301	S60312	
35	2000686001	2000900401		
34	2000686001	2000900501		
33	2000686001	2000900301	S60484	
32	2000686001	2000900401		
31	2000686001	2000900301	S60451	
30	2000686001	2000900401		
29	2000686001	2000900301	S60485	
28	2000686001	2000900401		
27	2000686001	2000900301	S60452	
26	2000686001	2000900401		
25	2000686001	2000900301	S60486	
24	2000686001	2000900401		
23	2000686001	2000900301	S60453	
22	2000686001	2000900401		
21	2000686001	2000900301	S60487	
20	2000686001	2000900401		
19	2000686001	2000900301	S60454	
18	2000686001	2000900401		
17	2000686001	2000900301	S60488	
16	2000686001	2000900401		
15	2000686001	2000900301	S60455	
14	2000686001	2000900401		
13	2000686001	2000900301	S60489	
12	2000686001	2000900401		
11	2000686001	2000900501		












For Frame | Για Κάσα:

S61508/S61510/S61514
S61652/S61548/S61150
S61500/S61906

For T profile | Για Ταυ:

S61564/S61656/S61770
S61776



For 57mm infill - Για γέμιση 57mm				
Glazing mm	EPDM		Glazing beads	
Filling	Outer Gasket	Inner Gasket	Square	
44	2000686001	2000900301	S60689	
43	2000686001	2000900401		
42	2000686001	2000900501		
41	2000686001	2000900601		
40	2000686001	2000900301	S60697	
39	2000686001	2000900401		
38	2000686001	2000900501		
37	2000686001	2000900601		
36	2000686001	2000900301	S60437	
35	2000686001	2000900401		
34	2000686001	2000900501		
33	2000686001	2000900601		
32	2000686001	2000900201	S60449	
31	2000686001	2000900301		
30	2000686001	2000900401		
29	2000686001	2000900501		
28	2000686001	2000900601		
27	2000686001	2000900301	S60439	
26	2000686001	2000900401		
25	2000686001	2000900501		
24	2000686001	2000900601		
23	2000686001	2000900301	S60435	
22	2000686001	2000900401		
21	2000686001	2000900501		
20	2000686001	2000900601		
19	2000686001	2000900301	S60431	
18	2000686001	2000900401		
17	2000686001	2000900501		
16	2000686001	2000900601		
15	2000686001	2000900301	S60433	
14	2000686001	2000900401		
13	2000686001	2000900501		
12	2000686001	2000900601		


For Frame | Για Κάσα:

S61508/S61510/S61514
S61652/S61548/S61150
S61500/S61906



For T profile | Για Ταυ:

S61564/S61656/S61770
S61776

S61 65



For 65mm infill - Για γέμιση 65mm

Glazing mm	EPDM		Glazing beads	
	Outer Gasket	Inner Gasket	Square	
Filling				
52	2000686001	2000900301	S60689	
51	2000686001	2000900401		
50	2000686001	2000900501		
49	2000686001	2000900601		
48	2000686001	2000900301	S60697	
47	2000686001	2000900401		
46	2000686001	2000900501		
45	2000686001	2000900601		
44	2000686001	2000900301	S60312	
43	2000686001	2000900401		
42	2000686001	2000900501		
41	2000686001	2000900301	S60484	
40	2000686001	2000900401		
39	2000686001	2000900301	S60451	
38	2000686001	2000900401		
37	2000686001	2000900301	S60485	
36	2000686001	2000900401		
35	2000686001	2000900301	S60452	
34	2000686001	2000900401		
33	2000686001	2000900301	S60486	
32	2000686001	2000900401		
31	2000686001	2000900301	S60453	
30	2000686001	2000900401		
29	2000686001	2000900301	S60487	
28	2000686001	2000900401		
27	2000686001	2000900301	S60454	
26	2000686001	2000900401		
25	2000686001	2000900301	S60488	
24	2000686001	2000900401		
23	2000686001	2000900301	S60455	
22	2000686001	2000900401		
21	2000686001	2000900301	S60489	
20	2000686001	2000900401		
19	2000686001	2000900301	S60460	
18	2000686001	2000900401		
17	2000686001	2000900301	S60490	
16	2000686001	2000900401		
15	2000686001	2000900301	S60483	
14	2000686001	2000900401		
13	2000686001	2000900301	S60492	
12	2000686001	2000900401		
11	2000686001	2000900501		


For Sash | Για Φύλλο:

S61936/S61976/S61938
S61972/S61552/S61829
S61893/S61690










For T profile | Για Ταυ:

S61566

GO TO THE INDEX



For 65mm infill - Για γέμιση 65mm

Glazing mm	EPDM		Glazing beads	
	Outer Gasket	Inner Gasket	Square	
Filling				
52	2000686001	2000900301	S60689	
51	2000686001	2000900401		
50	2000686001	2000900501		
49	2000686001	2000900601		
48	2000686001	2000900301	S60697	
47	2000686001	2000900401		
46	2000686001	2000900501		
45	2000686001	2000900601		
44	2000686001	2000900301	S60437	
43	2000686001	2000900401		
42	2000686001	2000900501		
41	2000686001	2000900601		
40	2000686001	2000900201	S60449	
39	2000686001	2000900301		
38	2000686001	2000900401		
37	2000686001	2000900501		
36	2000686001	2000900601		
35	2000686001	2000900301	S60439	
34	2000686001	2000900401		
33	2000686001	2000900501		
32	2000686001	2000900601		
31	2000686001	2000900301	S60435	
30	2000686001	2000900401		
29	2000686001	2000900501		
28	2000686001	2000900601		
27	2000686001	2000900301	S60431	
26	2000686001	2000900401		
25	2000686001	2000900501		
24	2000686001	2000900601		
23	2000686001	2000900301	S60433	
22	2000686001	2000900401		
21	2000686001	2000900501		
20	2000686001	2000900601		
19	2000686001	2000900301	S60440	
18	2000686001	2000900401		
17	2000686001	2000900501		
16	2000686001	2000900601		

For Sash | Για Φύλλο:


S61936/S61976/S61938
S61972/S61552/S61829
S61893/S61690

For T profile | Για Ταυ:

S61566

DIMENSION CONSTRAINTS
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

EURO GROOVE MECHANISM



Alumil Standard T/T Mechanism 100kg
Μηχανισμός Standard A/A Alumil 100kg


New Alumil Standard T/T Mechanism 130kg
Νέος Μηχανισμός Standard A/A Alumil 130kg

Alumil Euro Groove T/T Concealed Mechanism 150kg
Κρυφός Μηχανισμός Euro Groove A/A Alumil 150kg


Alumil Advanced T/T Mechanism 150kg
Μηχανισμός Advanced A/A Alumil 150kg


Alumil Euro Groove T/T Concealed Mechanism 180kg
Κρυφός Μηχανισμός Euro Groove A/A Alumil 180kg


PVC GROOVE MECHANISM





Alumil PVC Groove Mechanism - Basic Security
Περιμετρικός Μηχανισμός Alumil - Βασικό Επίπεδο Ασφαλείας



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S61656
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S61564
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S61770
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S61776
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S61656+M12412
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S61564+M12412
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S61770+M12412
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S61776+M12412
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S61656+S77387
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S61564+S77387
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S61770+S77387
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S61776+S77387
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S61656+S67023
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S61564+S67023
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)



Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S61770+S67023
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S67776+S67023
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S61656+S70793
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S61564+S70793
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S61770+S70793
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S61776+S70793
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
Sash Width (m)

ACCESSORIES
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Accessory: EX-1607719000

INTERIOR T-CONNECTOR 19.6x19

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 19,6x19

Category: CONNECTORS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61656M



Accessory: EX-1607719001

EXTERIOR T-CONNECTOR 19mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΣΑΣ-ΤΑΥ 19mm

Category: CONNECTORS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61656M



Accessory: EX-1607719002

BACK-FRAME EXTERIOR T-CONNECTOR 19mm

ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΣΑΣ

Category: CONNECTORS


Unit: PC

PackSmall: 250

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61656M



Accessory: EX-1607723000

T-CLEAT INSIDE 19,8mm WITH SCREW H4

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ ΓΙΑ ΕΣΩ 19,8mm ΜΕ ΒΙΔΑ Η4

Category: CONNECTORS


Unit: PC

PackSmall: 20

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61566M, S61564M



Accessory: EX-1607723001

T-CLEAT OUTSIDE 22,6mm WITH INOX SCREW

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 22,6mm ΜΕ ΒΙΔΑ INOX

Category: CONNECTORS


Unit: PC

PackSmall: 50

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61564M, S61566M



Accessory: EX-1607723002

BACK-FRAME EXTERIOR T-CONNECTOR 22.6mm WITH INOX SCREW

ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΕΞΩΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ-ΚΑΣΑΣ 22,6mm ΜΕ ΒΙΔΑ INOX

Category: CONNECTORS


Unit: PC

PackSmall: 20

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61566M, S61564M



Accessory: EX-1607733200

T-CLEAT INSIDE 19,4x32.6mm WITH SCREW H4

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 19,4x32,6mm ΜΕ ΒΙΔΑ H4

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 35

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61776M



Accessory: EX-1607733201

T-CLEAT OUTSIDE 32,6mm WITH INOX SCREW

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 32,6mm ΜΕ ΒΙΔΑ INOX

Category: CONNECTORS


Unit: PC

PackSmall: 30

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61776M



Accessory: EX-1607733202

BACK-FRAME EXTERIOR T-CONNECTOR 32.6mm WITH INOX SCREW

ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΕΞΩΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ-ΚΑΣΑΣ 32,6mm ΜΕ ΒΙΔΑ INOX

Category: CONNECTORS


Unit: PC

PackSmall: 30

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61776M



Accessory: EX-1607713000

T-CLEAT INSIDE 19,4X13mm WITH SCREW H4

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ ΓΙΑ ΕΣΩ 19,4X13mm ΜΕ ΒΙΔΑ H4

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 20

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61558M



Accessory: EX-1607713001

T-CLEAT OUTSIDE 12,6 WITH INOX SCREW

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ ΕΞΩ 12,6mm ΜΕ ΒΙΔΑ INOX

Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 20

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61558M



Accessory: EX-1607713002

BACK-FRAME EXTERIOR T-CONNECTOR 12.6mm WITH INOX SCREW

ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΕΞΩΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ-ΚΑΣΑΣ 12,6mm ΜΕ ΒΙΔΑ INOX

Category: CONNECTORS


Unit: PC

PackSmall: 20

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61558M



Accessory: EX-1607791600

T-CLEAT FOR HIDDEN SASH

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΓΙΑ ΚΡΥΦΟ ΦΥΛΛΟ

Category: CONNECTORS


Unit: PC

PackSmall: 32

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61242M



Accessory: EX-1657711600

CAST CORNER 70x9.8mm

ΧΥΤΗ ΓΩΝΙΑ 70x9.8mm

Category: CONNECTORS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61978M



Accessory: EX-1657700100

CAST T-CONNECTOR 22,5mm RIGHT

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΣΑΣ-ΤΑΥ ΦΤΕΡΟΥ 22,5mm ΔΕΞΙΟΣ

Category: CONNECTORS


Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61656M, S61776M, S61566M, S61770M, S61564M



Accessory: EX-1657700200

CAST T-CONNECTOR 22,5mm LEFT

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΣΑΣ-ΤΑΥ ΦΤΕΡΟΥ 22,5mm ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

Category: CONNECTORS


Unit: PC

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61564M, S61566M, S61776M, S61656M, S61770M



Accessory: INT-1131915200

CAST CORNER CLEAT 19x152

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΚΑΡΦΩΤΗ 19x152

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61654M



Accessory: EX-1131005100

CRIMP CORNER CLEAT 9.8x5.1

ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 9,8x5.1

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61978M



Accessory: EX-1134326400

DOUBLE CRIMP CORNER 43x26,4 mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ 43x26,4 mm

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61734



Accessory: EX-1131106000

CRIMP CORNER CLEAT 10,9x6,4mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x6,4mm

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 8

PackBig: 224

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61936M, S61976M



Accessory: EX-1131310100

CRIMP CORNER CLEAT 13,2x10,6mm


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 13,2x10,6mm

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61508M

Accessory: EX-1131319600

CRIMP CORNER CLEAT 13,2x19,8mm


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 13,2x19,8mm

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 72



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61508M

Accessory: EX-1131327400

CRIMP CORNER CLEAT 13,2x27mm


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 13,2x27mm

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61976M

Accessory: EX-1131910500

CAST CORNER CLEAT 19X10,5


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΚΑΡΦΩΤΗ 19X10,5

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61652M

Accessory: EX-1131926200

CRIMP CORNER CLEAT 19x26.2mm


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 19x26.2mm

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61936M

Accessory: EX-1132310200

DOUBLE CRIMP CORNER CLEAT 22,4x10,2mm


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 22,4x10,2mm

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61194M, S61510M

Accessory: EX-1132315600

CRIMP CORNER CLEAT 23x16mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 23x16mm

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61194M



Accessory: EX-1132319600

CRIMP CORNER CLEAT 23x19,8mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 23x19,8mm

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61150M, S61500M, S61510M



Accessory: EX-1133319600

CRIMP CORNER CLEAT 33x19,8mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 33x19,8mm

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61514M



Accessory: EX-1134325800

CRIMP CORNER CLEAT 43X25,8

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ 43X25,8

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61829M, S61690M



Accessory: INT-1135725800

CRIMP CORNER CLEAT 57,4x25,8mm.

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 57,4x25,8mm.

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 12

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61893M, S61552M



Accessory: EX-1133327000

CRIMP CORNER CLEAT 33X26,4

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ 33X26,4

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61972M



Accessory: EX-1137519600

CRIMP CORNER CLEAT 75,2x19,8mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 75,2x19,8mm

Category: CORNERS


Unit: ST

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61906M



Accessory: EX-1134327000

CRIMP CORNER CLEAT 43,4X27,2

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ 43,4X27,2

Category: CORNERS


Unit: ST

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61938M



Accessory: EX-1137510200

CRIMP NAIL CLIT 75x10.2mm

ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 75x10.2 mm

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61906M



Accessory: EX-1133310200

DOUBLE CRIMP CORNER CLEAT 33x10,2mm

ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 33x10,2mm

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61514M



Accessory: EX-1141919200

CORNER CLEAT WITH REIZ 19x19,2mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΡΕΙΖ 19x19,2 mm

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61652M



Accessory: EX-1657732600

DIE CAST CORNER CLEAT 33x11.1mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 33x11.1mm

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61938M, S61972M



Accessory: EX-1132926400


DOUBLE CRIMP NAIL CLEAT 29x26.4

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 29x26.4 mm

Category: CORNERS
Unit: PC
PackSmall: 4
PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61630M



Accessory: EX-1132310900


CRIMP CORNER CLEAT 23x11,5mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 23x11,5mm

Category: CORNERS
Unit: PC
PackSmall: 4
PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61630M



Accessory: EX-1657747400


DIE CAST CORNER CLEAT 47.4x11.1mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 47.4x11.1mm

Category: CORNERS
Unit: PC
PackSmall: 4
PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61552M, S61690M, S61829M, S61893M



Accessory: EX-1405854000


DIE CAST CORNER CLEAT 33x10,8mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 33x10,8mm

Category: CORNERS
Unit: PC
PackSmall: 4
PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61514M



Accessory: EX-1405853000


DIE CAST CORNER CLEAT 23x10,8mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 23x10,8mm

Category: CORNERS
Unit: PC
PackSmall: 4
PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61194M, S61510M



Accessory: INT-4706700000

CAST CORN DRIL JIG

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΧΥΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ

Category: MACHINES- TOOLS
Unit: PC
PackSmall: 1
PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-1405828000

DIE CAST CORNER CLEAT 13,2x19,8mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 13,2x19,8mm

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61508M



Accessory: EX-1405829000

DIE CAST CORNER CLEAT 23,2x19,8mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 23,2x19,8mm

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61510M



Accessory: EX-1405830000

DIE CAST SPLIT CORNER CLEAT 33,2x19,8mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΧΥΤΗ 33,2x19,8mm

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61514M



Accessory: EX-1405831000

DIE CAST SPLIT CORNER CLEAT 13x27mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΧΥΤΗ 13x27mm

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61976M



Accessory: EX-1405832000

DIE CAST SPLIT CORNER CLEAT 20x26,2mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΧΥΤΗ 20x26,2mm

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61936M



Accessory: EX-1405852000

DIE CAST CORNER CLEAT 13x10,8mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ 13x10,8mm

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61508M



Accessory: EX-1251919200

MECHANICAL CORNER CLEAT 19x19.2 mm

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 19x19.2 mm

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61652M



Accessory: EX-1252319600

MECHANICAL CORNER CLEAT 23x19,6mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 23x19,6mm

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61510M



Accessory: EX-1251926700

ECCENTRIC MECHANICAL CORNER CLEAT 19x26.7mm

ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 19x26.7mm

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61936M



Accessory: EX-1251326400

ECCENTRIC MECHANICAL CORNER CLEAT 13x26.4mm

ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 13x26.4mm

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61976M



1134326400
1254326600

Accessory: EX-1255725800

MECHANICAL CORNER CLEAT 57x25.8mm

ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 57x25.8mm

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61552M, S61893M



Accessory: EX-1254326600

MECHANICAL CORNER CLEAT 43x26,6mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 43x26,6mm

Category: CORNERS


Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61734M




Accessory: EX-1802004000

ALIGNMENT CORNER

ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ

Category: CORNERS
Unit: PC
PackSmall: 50
PackBig: 0




Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-1802002500

ALIGNMENT CORNER INNER SASH

ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΤΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ

Category: CORNERS
Unit: PC
PackSmall: 100
PackBig: 0




Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-1807728000

ALIGNMENT CORNER 22,5x50x1,5 INOX

ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ 22,5x50x1,5 INOX

Category: CORNERS
Unit: PC
PackSmall: 40
PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ


S61936M, S61976M, S61829M, S61906M, S61194M, S61552M, S61510M, S61514M, S61508M, S61652M, S61150M, S61500M

Accessory: EX-1807701100

ALIGNMENT CORNER 11x30x1,25 INOX

ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ 11x30x1,25 INOX

Category: CORNERS
Unit: PC
PackSmall: 40
PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ


S61976M, S61829M

Accessory: EX-1807715500

ALIGNMENT CORNER 15x30x1,25 INOX

ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ 15x30x1,25 INOX

Category: CORNERS
Unit: PC
PackSmall: 40
PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ


S61893M, S61936M, S61690M, S61552M

Accessory: EX-3107701003

DRAINAGE END CAP SPRING

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ

Category: CONNECTORS
Unit: PC
PackSmall: 20
PackBig: 0



Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-2000900301
GLAZING WEDGE GASKET 3mm EPDM
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 3mm EPDM

Accessory: EX-2000900401
GLAZING WEDGE GASKET 4mm EPDM
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 4mm EPDM

Accessory: EX-2000900501
GLAZING WEDGE GASKET 5mm EPDM
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm EPDM

Accessory: EX-2000900601
GLAZING WEDGE GASKET 6mm EPDM
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 6mm EPDM

Category: GASKETS
Unit: M
PackSmall: 300
PackSmall: 250
PackSmall: 200
PackSmall: 150



Accessory: EX-2109660103
CENTRAL GASKET M9660 EPDM BLACK
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ M9660 EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS
Unit: M
PackSmall: 60
PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61150M, S61500M, S61656M, S61776M, S61566M, S61564M, S61770M, S61652M, S61508M, S61514M, S61510M



Accessory: EX-2200093003
SEAL GASKET FRAME DUAL WALL 3,5mm EPDM BLACK
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΤΕΡΟΥ ΚΑΣΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 3,5mm EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS
Unit: M
PackSmall: 300
PackBig: 0


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61552M, S61893M, S61976M, S61936M, S61690M, S61829M



Accessory: EX-2201200100
FRAME GASKET FOR S67 AND S77
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΤΕΡΟΥ ΚΑΣΑΣ ΓΙΑ S67 ΚΑΙ S77

Category: GASKETS
Unit: M
PackSmall: 300
PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
S61150M, S61500M, S61652M, S61508M, S61514M, S61510M, S61770M, S61564M, S61566M, S61776M, S61656M



Accessory: EX-2000686001
OUT GLAZ GASKET PLUGGED 3MM EPDM BLACK
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΟ 3MM EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS
Unit: M
PackSmall: 300
PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-2506107203
GASKET S61 LOW THRESHOLD EPDM BLACK
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ S61 ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS
Unit: M
PackSmall: 300
PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-2506168403

CENTRAL GASKET S61 LOW THRESHOLD EPDM BLACK

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ S61 ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 0

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61684M



Accessory: EX-3006165903

ADDITIONAL CAP FOR LOW THRESHOLD S61

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

Category:


Unit: PAA

PackSmall: 0

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61879M, S61658M



Accessory: EX-3106107203

END CAP WATERPROOFING S61 PRM THRESHOLD

ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ ΦΥΛΛΟΥ S61 ΑΜΕΑ

Category:

Unit: PAA

PackSmall: 0

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-3106168403

END CAP FOR PRM THRESHOLD S61

ΤΑΠΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ ΑΜΕΑ S61

Category:


Unit: PAA

PackSmall: 0

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61684M



Accessory: EX-4718093000

WINDBREAK PVC GROOVE 12X30MM L:930MM

ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗΣ PVC GROOVE 12X30MM L:930MM

Accessory: EX-4718103000

WINDBREAK PVC GROOVE 12X30MM L:1030MM

ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗΣ PVC GROOVE 12X30MM L:1030MM

Accessory: EX-4718113000

WINDBREAK PVC GROOVE 12X30MM L:1130MM

ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗΣ PVC GROOVE 12X30MM L:1130MM

Accessory: EX-4718123000

WINDBREAK PVC GROOVE 12X30MM L:1230MM


ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗΣ PVC GROOVE 12X30MM L:1230MM

Category: DOOR AUTOMATIONS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Accessory: EX-4719093000

WINDBREAK EURO GROOVE 18X20MM L:930MM

ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗΣ EURO GROOVE 18X20MM L:930MM

Accessory: EX-4719103000

WINDBREAK EURO GROOVE 18X20MM L:1030MM

ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗΣ EURO GROOVE 18X20MM L:1030MM

Accessory: EX-4719113000

WINDBREAK EURO GROOVE 18X20MM L:1130MM

ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗΣ EURO GROOVE 18X20MM L:1130MM

Accessory: EX-4719123000

WINDBREAK EURO GROOVE 18X20MM L:1230MM

ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗΣ EURO GROOVE 18X20MM L:1230MM

Category: DOOR AUTOMATIONS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0



Accessory: EX-2506751103

EXTERNAL COUPLING FRAME GASKET

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΣΩΝ

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-2559660103

VULCANIZED CORNER FOR M9660 CENTRAL GASKET EPDM BLACK

ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ M9660 EPDM ΜΑΥΡΗ


Category: GASKETS

Unit: PC

PackSmall: 40

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: INT-2508502613

SILICON GASKET FOR BIFOLDING DOOR

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ SF85 ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Category: GASKETS

Unit: M

PackSmall: 50

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61270M



Accessory: EX-2900000X00

SETTING BLOCK Xmm

ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ Xmm

Category: GLAZING, WEDGES/BRIDGES

Unit: PC



2900000200
(2mm)



2900000300
(3mm)



2900000400
(4mm)



2900000500
(5mm)

Accessory: EX-3131001700

NRG BAR 10x17x1200mm

NRG BAR 10x17x1200mm

Accessory: EX-3131003100

NRG BAR 10x31x1200mm

NRG BAR 10x31x1200mm

Accessory: EX-3131004800

NRG BAR 10x48x1200mm

NRG BAR 10x48x1200mm

Accessory: EX-3131007300

NRG BAR 10X73X1200MM

NRG BAR 10X73X1200MM

Accessory: EX-3131201000

NRG BAR 12x10x1200mm

NRG BAR 12x10x1200mm

Accessory: EX-3132001000

NRG BAR 20x10x1200mm

NRG BAR 20x10x1200mm

Accessory: EX-3134001400

NRG BAR 40x14x1200mm

NRG BAR 40x14x1200mm

Accessory: EX-3131503000

NRG BAR 30x15x1200mm

NRG BAR 30x15x1200mm

Accessory: EX-3131508600

NRG BAR 15x86x1200mm

NRG BAR 15x86x1200mm

Category: INSULATION MATERIALS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0



Accessory: EX-3131003200

UNDERGLAZING FOAM INSUL.32X10 WITH ADHESIVE TAPE

ΑΦΡΩΔΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΖΑΜ.32X10 ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ


Category: INSULATION MATERIALS

Unit: M

PackSmall: 200

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-8526100000

MILLING TOOL FOR ADJOINING PROFILES S61

ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΥ S61


Category: MACHINES- TOOLS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-3006165803

END CAP FOR ADJOINING PROFILE S61 EURO

ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Category: PLASTIC PARTS- COVERS, SEALANTS, DRAINA


Unit: PAA

PackSmall: 25

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61658M



Accessory: EX-3006187903

END CAP FOR ADJOINING PROFILE S61 PVC G

ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Category: PLASTIC PARTS- COVERS, SEALANTS, DRAINA


Unit: PAA

PackSmall: 25

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61879M



Accessory: EX-3007765903

END CAP FOR DOUBLE SASH DOOR WITHOUT THRESHOLD

ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

Category: PLASTIC PARTS- COVERS, SEALANTS, DRAINA


Unit: PC

PackSmall: 50

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61879M, S61658M



Accessory: EX-3100931803

PAIR END CAPS DRAINAGE M9317 BLACK

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΑΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗ Μ9317 ΜΑΥΡΟ

Category: PLASTIC PARTS- COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 60

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-3101150103

WATER EVACUATION END CAP ROUND BLACK

ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΜΑΥΡ

Category: PLASTIC PARTS- COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PC

PackSmall: 100

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-3106127003

END CAP S61270 FOR DOOR WITHOUT THRESHO

ΤΑΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ S61270 ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΧΩΡΙΣ Κ

Category: PLASTIC PARTS-COVERS, SEALANTS, DRAINA


Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61270M



Accessory: EX-3107707903

END CAP S77079 FOR DOOR WITHOUT THRESHO

ΤΑΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ S77079 ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΧΩΡΙΣ Κ


Category: PLASTIC PARTS-COVERS, SEALANTS, DRAINA

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-3107710003

END CAP FOR DOOR WITHOUT THRESHOLD

ΤΑΠΑ ΚΑΣΑΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

Category: PLASTIC PARTS-COVERS, SEALANTS, DRAINA


Unit: PAA

PackSmall: 50

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61514M, S61510M, S61652M



Accessory: EX-6206911203

BRUSH PILE SEAL 12mm 4P BLACK

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 12mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE


Unit: M

PackSmall: 450

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61270M



Accessory: EX-6201150000

SEALING BRUSH 15x3000mm

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 15x3000mm

Category: WEATHER STRIPPING PILE


Unit: M

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M19171



Accessory: EX-4706130000

CUTTING AID FOR S61 SASHES

ΤΑΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ S61


Category: GLAZING WEDGES/BRIDGES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-4706140000

REVERSED CUTTING AID FOR S61 SASHES

ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΤΑΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ S61


Category: GLAZING WEDGES/BRIDGES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-8510200700

KNIVES FOR DOUBLE CRIMP FLAT 7mm

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΙΣΙΑ 7mm

Category: MACHINES- TOOLS

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-8510200300

KNIVES FOR DOUBLE CRIMP FLAT 3mm

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΙΣΙΑ 3mm

Category: MACHINES- TOOLS

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: INT-8517700100

CRIMPING KNIFE PAIR

ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ


Category: MACHINES- TOOLS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-8510277000

CRIMPING KNIVES FOR EUROGROOVE

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ


Category: MACHINES- TOOLS

Unit: PAA

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: INT-8517700300

CRIMPING KNIFE PAIR

ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ


Category: MACHINES- TOOLS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-4746511500

EXTRA LOCKING POINT LOW THRESHOLD EURO

ΕΞΤΡΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ EURO


Category: LATCHES

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-4706700200

ACCESSORY FOR SLIDE IN TRIM PROFILE FOR ROLLING SHUTTERS

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΓΙΑ ΡΟΛΑ


Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-4706700100

ACCESSORY FOR SLIDE IN TRIM PROFILE

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ


Category: CONNECTORS

Unit: PC

PackSmall: 4

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-4852000000

LOCKING PLATE FOR LOW THRESHOLD EURO GR

ΠΛΑΚΑΚΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

Category: EURO GROOVE MECHANISMS


Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61684M



Accessory: EX-4851000000

LOCKING PLATE FOR DOUBLE SASH FOR LOW THRESHOLD

ΠΛΑΚΑΚΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

Category: EURO GROOVE MECHANISMS


Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S61684M



Accessory: EX-4706797000

DRILLING JIG FOR CLEAT CORNERS FOR SASH EXT. CHAMBER

ΣΑΜΠΛΟΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΥΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΞΩΤ. ΘΑΛΑΜΟΥ


Category: MACHINES- TOOLS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-4701183900

NAIL CORNER PIN 4,5x7,1

ΠΕΙΡΟΣ ΚΑΡΦΩΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΣΥΝΔ 4,5x7,1

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 100

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-4701184000

NAILER FOR CORNER PIN

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΙΡΟ ΓΩΝΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Category: CORNERS

Unit: PC

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-4701183500

PIN NAIL FOR T PROFILES 6mm

ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ Τ Φ6mm


Category: PIN-NAILS FOR T-CLEATS

Unit: PC

PackSmall: 200

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-4700087000

PIN FOR CLIT CORNERS

ΚΑΡΦΙ ΓΙΑ ΧΥΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ


Category: SCREWS-RIVETS-ANCHORS

Unit: PC

PackSmall: 100

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-4705146000

STEEL SCREW 5x14-D6 FOR CLIT CORNERS

ΒΙΔΑ ΧΑΛΥΒΑ 5x14-Δ6 ΓΙΑ ΧΥΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

Category: SCREWS-RIVETS-ANCHORS

Unit: PC

PackSmall: 10000

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-0100000133

HEXAGON SOCKET SCREW (NO HEAD) CONE POINT DIN914 INOX A2 M5X8

ΑΚΕΦΑΛΗ ΒΙΔΑ ΑΛΛΕΝ ΜΕ ΜΥΤΗ DIN914 INOX A2 M5X8

Category: SCREWS-RIVETS-ANCHORS

Unit: PC

PackSmall: 500

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ



Accessory: EX-4707756000
FRAME INSTALLATION ANCHOR 200x30
ΑΓΚΥΡΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΑΣ 200x30

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Category: SCREWS-RIVETS-ANCHORS
Unit: PC
PackSmall: 10
PackBig: 0



Accessory: EX-4700770000
FRAME INSTALLATION ANCHOR 22x140mm
ΑΓΚΥΡΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΑΣ 22x140mm

Connected Profiles /
Συνεργαζόμενα Προφίλ

Category: SCREWS-RIVETS-ANCHORS
Unit: PC
PackSmall: 10
PackBig: 0



GENERAL INFORMATION
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

General Information

1. Aluminium as a fabrication material

Aluminium has the capability of being extruded into complex shapes to exact tolerances. Aluminium can be formed into literally thousands of unique profiles, each one able to meet a number of specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to provide simple elegant solutions to extremely complex design problems that has led to aluminium's enduring appeal. Aluminium is chosen for outdoor use because it is a stable, corrosion-resistant and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a specifier is its exceptional strength to weight ratio. At 2.7g/cm2, aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at high cutting speeds and welded connections are not necessary. These advantages help to reduce fabrication time. Alumil constructions are realized with aluminium profiles extruded in the alloy EN AW 6060 according to EN 755-1. The mechanical characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus of elasticity of 70GPa.
The tolerances are based on EN 755-3.

2. Contact with other materials

2.1 Metals

When two metals of differing electro-negativity values come into contact in humid conditions, an electrical couple is formed giving rise to oxidizing effects at the expense of electro-negative metal of the couple. In order to avoid severe corrosion effects, an insulating barrier should be placed between the two metals. Contact with stainless steel has not been found to be harmful to aluminium to date. Contact with copper and its alloys is extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to insulate these two metals. Lead should be insulated as well.

2.2 Timber

Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as walnut however, produce acids which attack and damage aluminium. These effects occur especially in humid conditions or when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity and insects you should check that the chemical substances used in the treatment are not harmful to aluminium. Products containing copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very harmful to aluminium and should be avoided.

2.3 Lime/Cement

In humid conditions, limestone or cement reacts with aluminium (even when anodized) revealing superficial white spots on the surface of the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium during installation with ALUMIL protective foil.

Γενικές Πληροφορίες

1. Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό

Με την μέθοδο της διέλασης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί πολύπλοκες διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απέριττες και καλαίσθητες λύσεις σε ιδιαίτερα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην ηγετική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος αντίστασης/βάρους. Στα 2,7 gr/cm2, το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συγκολλητές συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της Alumil είναι από κράμα EN AW 6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (EN) 755-1. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 755-2, με συντελεστή ελαστικότητας 70kN/mm2. Οι ανοχές βασίζονται στο EN 755-3.

2. Επαφή με άλλα υλικά

2.1 Μέταλλα

Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητα (electro-negativity) έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο ηλεκτροαρνητικό από τα δύο, μέταλλο, υφίσταται μια ηλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο είναι περισσοτερό ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα άλλα μέταλλα. Ο εκτεθειμένος (απροστάτευτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό. Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χαλκό και τα κράματά του είναι εξαιρετικά επιζήμια για το αλουμίνιο και η προστασία με επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να μονώνεται επίσης.

2.2 Ξύλο

Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο αλουμίνιο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως η δρύς και η καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση με την χρήση ασφαλτούχου χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποβάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην σύνθεσή τους περιέχεται στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται.

2.3 Ασβέστης/Τσιμέντο

Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμίνιο (ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές λευκές κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτηση με το προστατευτικό φιλμ της Alumil.

3. Surface treatment

The following colours are available:
Anodised finish:

Natural colour etched
Bronze colour
Special anodised colours

The anodising process is carried out according to the EWAA-EURAS regulations.
Painted finish:

White
Brown
RAL colours
Sable colours

The painting process is carried out in accordance to Qualicoat regulations.

4. Storage

To avoid superficial damage the following precautions should be taken:

4.1 Store the profiles in a dry area
4.2 Avoid any contact with steel by protecting the profiles with wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel burr can damage the surface finish.
4.3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the possibility of damaging or scratching the profiles while removing them.
4.4 Store the profiles in batches.

5. Aluminium maintenance

Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a regular basis. For urban not littoral areas that are not subjected to aggressive elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the aluminium whenever you clean the glass. Warm water should be used with a dilute of a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the aluminium with clear water and dry using an absorbing cloth. In urban areas or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more often and more thoroughly. Areas that are not exposed to rainfall should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and mild detergents are not enough to clean the aluminium fenestrations there are detergents that have been specially developed for aluminium surfaces. These detergents contain light abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth. In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear water and dry them thoroughly, especially the corners and the bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water resistant film available from ALUMIL.

3. Επιφανειακή επεξεργασία

Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα:

Αποχρώσεις ανοδίωσης:

Φυσικό ματ χρώμα
Μπρούτζινο χρώμα
Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης

Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EWAA-EURAS.

Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής:

Λευκό
Καφέ
Χρώματα RAL
Χρώματα SABLE

Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat.

4. Αποθήκευση

Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω προφυλάξεις:


4.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία
4.2 Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία.
4.3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή τους.
4.4 Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα.

5. Συντήρηση του αλουμινίου

Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε ημιαστικές μη παραθαλάσσιες περιοχές που δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλατώδες περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού» απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην βροχή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην βροχή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, όλα τα προφίλ που βάφονται στα βαφεία της ALUMIL υποβάλλονται σε βελτιωτική επεξεργασία επιφάνειας SEASIDE CLASS, διαθέσιμο από την ALUMIL.

Useful European standards and reference material
Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές

EN 13123	Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2 Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντίσταση στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρος 1-2
EN 13124	Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2 Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2
ENV 13420	Windows - Behaviour between different climates - Test method Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάκων - Μέθοδος δοκιμής
EN 13501	Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5 Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1-5
EN 13541	Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης
EN 14024	Metal profiles with thermal barrier - Mechanical performance - Requirements, proof and tests for assessment Μεταλλικά προφίλ - Θερμικός φραγμός - Μηχανική απόδοση - Απαιτήσεις, αποδεικτικά στοιχεία και δοκιμές αξιολόγησης
EN 14351	Windows and doors - Product standard, performance characteristics Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού
EN 14600	Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση
EN 14608	Windows - Determination of the resistance to racking Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο
EN 14609	Windows - Determination of the resistance to static torsion Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε στατική στρέψη



Copyright Notice:
Copyright © 2021 Alumil S.A. The distribution, the partial or in whole copying of texts, photographs and generally, any of the contents included in this manual, is prohibited. The contents of this manual are original. All texts, graphics and images presented in any part of the manual belong to the intellectual property of their author. It is forbidden to republish and/or reproduce, by any means, with or without editing, the contents of this manual without the author's written permission. The unlawful use of the manual may lead to infringement and cause sanctions according to Law 2121/93 and the rules of international law that apply in Greece.

Disclaimer of Liability:
The Company is not responsible for typographical errors, omissions and any inaccuracies that may occur in this manual. The information in this manual is subject to change without notice.

Πνευματικά Δικαιώματα:
Πνευματικά δικαιώματα © 2021 ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, ολική ή μερική αντιγραφή κειμένων, φωτογραφιών και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του εγχειριδίου και δεν αποτελούν αναδημοσίευση από άλλες πηγές.
Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του εγχειριδίου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους. Κάθε αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, περιεχομένων του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, δεν επιτρέπεται. Η μη επιτρεπτή χρήση του υλικού του εγχειριδίου μπορεί να συνιστά παράβαση και να επισύρει κυρώσεις σύμφωνα με Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Αποκήρυξη Ευθύνης:
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.